1873. N° 147.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.

PRIX-COURANT DE GRAINES

DE

Plantes annuelles et vivaces de plein air, d'arbres d'ornement indigènes et exotiques, de serres;
Graines de Plantes potagères et fourragères.

PLANT DE PLANTES POTAGÈRES.

Supplément aux Plantes bulbeuses.

ANÉMONES ET RENONCULES.

LILIUM.

Tropæolum albiflorum, azureum, polyphyllum, tricolorum grandiflorum, etc. (*importés*).

Tubercules et rhizomes de

GESNÉRIACÉES :

ACHIMENES. — EUCODONIA. — GESNERIA. — GLOXINIA. — NÆGELIA. — PLECTOPOMA. — ROSANOWIA. — TYDÆA, etc.

CALADIUM.

☞ Il est expressément entendu que les prix fixés dans ce Prix-Courant **anéantissent** tous les prix antérieurs. Il en est des plantes et des graines comme d'autres marchandises sujettes aux fluctuations de prix, soit en plus, soit en moins.

EXPÉDITIONS.

Toute commande de graines de fleurs, prises **par paquets,** *est expédiée par la poste,* **franco destination ;** mais je ne puis expédier de cette manière des graines pondéreuses, telles que grosses graines d'arbres, d'arbustes, etc., graines de fleurs au poids, graines potagères, graines économiques ou fourragères. Ces graines-ci sont expédiées, comme par le passé, au mieux des intérêts de mes commettants, mais à leurs frais, c'est-à-dire que, dans ce cas, les frais de transport sont à leur charge.

☞ **Nos clients sont instamment priés d'écrire LISIBLEMENT leurs noms et leur adresse dans CHACUNE de leurs lettres de commande; ils nous épargneront ainsi une perte de temps précieux et ne courront pas le risque de voir parfois leurs colis s'égarer.**

Les personnes, en France, avec lesquelles l'Établissement n'est pas en relation suivie et celles qui ne lui seraient pas connues sont priées de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce. Elles pourraient encore effectuer les paiements en prenant **au bureau de poste** de leur localité un mandat SUR LA POSTE de LILLE, FRANCE, ou de GAND, BELGIQUE, à l'ordre de **LOUIS VAN HOUTTE,** et en insérant ce mandat dans leur lettre de commande.

De toute manière, l'Établissement prie instamment les personnes, en France, qui auraient des commandes de quelques francs seulement à faire, de ne pas oublier de remettre, en envoyant leur ordre, un de ces petits mandats SUR LA POSTE de LILLE ou de GAND, ou des timbres-poste; elles s'éviteront par là des ennuis de correspondance ultérieure et à l'Établissement des écritures multipliées, que ne peut, en aucun cas, compenser le léger bénéfice que produisent ces ventes, qui n'admettent QUE LE COMPTANT.

☞ Dans une foule de cas, il ne pourra être donné suite à ces sortes de commandes, si DES PERSONNES NON CONNUES ne jugent pas à propos de concevoir que l'on ne peut aller recouvrer ultérieurement quelques francs dans un village, dans quelque château isolé, etc., éloignés des centres d'affaires.

Depuis une foule d'années, nos livres restent chargés de petits postes de 5, 10, 15, 20 francs, qu'il faudrait pour ainsi dire aller toucher soi-même pour en opérer le recouvrement. On conçoit qu'il faut que l'Établissement prenne une résolution définitive pour se soustraire à de pareils inconvénients, qui se traduiraient en pertes quasi-totales, et que DORÉNAVANT il sera contraint DE CONSIDÉRER COMME NULLE ET NON AVENUE TOUTE COMMANDE QUI NE SERAIT PAS ACCOMPAGNÉE SOIT D'UN BON PAYABLE A GAND, SOIT D'UN MANDAT SUR UNE PLACE DE COMMERCE, SOIT DE TIMBRES-POSTE. Il va de soi que cette mesure ne concerne pas les correspondants habituels de l'Établissement.

N. B. **Beaucoup de personnes (en France) apposent sur leurs lettres un timbre de 25 centimes (au lieu de 30 centimes); c'est comme si elles n'y apposaient rien du tout, un timbre insuffisant étant de nulle valeur, tant pour l'expéditeur que pour le destinataire.**

Die Preise sind in **Francs** und **Centimen** angesetzt : 1 Thaler Pr. Crt. zu 3 fr. 75 c^s^. berechnet und würden wir denjenigen unserer Deutschen Correspondenten sehr verbunden sein, die sich der Lateinischen Schrift bedienen wollten.

N° **147**.

PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1873.

GRAINES

DE

PLANTES POTAGÈRES, FOURRAGÈRES

ET D'ORNEMENT.


PRIX-COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE),

FOURNISSEUR DU ROI.



☞ **J'expédie** *franco destination* **toutes les GRAINES DE FLEURS COMMANDÉES PAR PAQUETS, mais non les graines de fleurs AU POIDS, ni les graines d'arbres et de légumes.**

☞ **UN NUMÉRO D'ORDRE parcourt tout ce Catalogue; il dispensera l'acheteur de toute autre énonciation; la préparation des commandes sera, de cette manière, facile et prompte.**

☞ **Aucune commande de** *demi-paquets* **ou de** *demi-collections* **ne sera exécutée.**

BALSAMINES A FLEURS DOUBLES.

Balsams (*Balsaminen*).

Balsamines Camellia (*Impatiens Balsamina camelliæflora*) (Fl., XII, 35).

1.	*Collection de* 10 *variétés* (10 paquets) . .	*la collection*.	fr.	2 50
2.	*Variétés en mélange*	*le paquet*. .	»	» 60
3.	— —	25 *grammes*.	»	4 50

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*e*. Cramoisi.	*i*. Rouge brique.
b. — strié carmin.	*f*. Feu.	*j*. Violet.
c. Carmin.	*g*. Pourpre.	
d. Écarlate.	*h*. Rose.	

Balsamines en forme de rose (*Impatiens Balsamina rosæflora*).

4.	*Collection de* 10 *variétés* (10 paquets) . .	*la collection*.	fr.	2 »
5.	*Variétés en mélange*	*le paquet*. .	»	» 40
6.	— —	25 *grammes*.	»	4 »

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*e*. Jaune paille.	*i*. Rouge brique.
b. Cramoisi.	*f*. Lilas.	*j*. Violet.
c. Couleur Isabelle.	*g*. Pourpre.	
d. Feu.	*h*. Rose.	

Balsamines naines (*Impatiens Balsamina nana*).

7.	*Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . .	*la collection*.	fr.	1 75
8.	*Variétés en mélange*	*le paquet*. .	»	» 40
9.	— —	25 *grammes*.	»	3 50

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d*. Écarlate.	*g*. Rose.
b. Cramoisi.	*e*. Lilas.	*h*. Violet.
c. Chair.	*f*. Rouge cuivre.	

Balsamines Solferino (*Impatiens Balsamina vittata punctata*).

10.	Solferino, *le type*.	*le paquet*. .	»	» 50
11.	— —	25 *grammes*.	»	4 »

Quant aux prétendues variétés de cette *Balsamine* **Solferino** que j'ai cataloguées l'an dernier, non seulement je les ai supprimées dès qu'elles se sont mises à fleurir ici (un indigeste mélange de drogues!) mais je restituerai avec humilité et excuses le prix que mes clients me les ont payées, tout honteux de m'être laissé TROMPER AUDACIEUSEMENT par la maison H. et S., indigne du renom qu'elle a acquis.

BELLES-DE-JOUR.

(Liserons).

Convolvulus (*Trichterwinden*).

Belles-de-jour grimpantes (*Pharbitis hispida, Ipomœa*) (Flore, XI, 7).

12.	*Collection de* 12 *variétés* (12 paquets) . .	*la collection.*	fr.	2 „
13.	*Variétés en mélange*	*le paquet* . .	„	„ 25
14.	— —	25 *grammes.*	„	1 25

VARIÉTÉS.

a. A cinq macules.
b. Blanc à gorge rouge.
c. — pur.
d. — strié bleu.
e. Blanc strié violet.
f. Bleu foncé.
g. Carmin strié.
h. Chair.
i. Lilas.
j. Rouge vif.
k. Tricolore.
l. Violet foncé.

Belles-de-jour grimpantes à feuilles de Lierre marbrées de blanc (*Pharbitis hederacea fol. var.*).

15.	*Collection de* 6 *variétés* (6 paquets) . . .	*la collection.*	fr.	1 50
16.	*Variétés en mélange.*	*le paquet.* .	„	„ 40
17.	— —	25 *grammes.*	„	3 „

VARIÉTÉS.

a. Blanc paille.
b. — panaché carmin.
c. — rosé.
d. Carmin bordé azur.
e. — et blanc.
f. Lilas bordé bleu.

Belles-de-jour naines non grimpantes (*Convolvulus tricolor*).

18.	*Collection de* 6 *variétés* (6 paquets) . .	*la collection.*	fr.	1 50
19.	*Variétés en mélange*	*le paquet.* .	„	„ 25
20.	— —	25 *grammes.*	„	1 25

VARIÉTÉS.

a. Ardoisé.
b. Blanc.
c. Bleu d'azur.
d. Bleu foncé.
e. Lilas.
f. Violet foncé.

BELLES-DE-NUIT.

Marvel of Peru (*Wunderblumen*).

Belles-de-nuit (*Mirabilis Jalapa*).

21.	*Collection de* 10 *variétés* (10 paquets) . .	*la collection.*	fr.	2 „
22.	*Variétés en mélange*	*le paquet.* .	„	„ 30
23.	— —	100 *grammes.*	„	1 25

VARIÉTÉS.

a. Blanc pur.
b. — et jaune.
c. — strié rouge pourpre.
d. Chamois et rose saumoné.
e. Jaune d'or nuancé blanc.
f. Lilas clair strié blanc.
g. — rosé.
h. Rose clair.
i. — strié rubané blanc.
j. Rouge amarante.

Belles-de-nuit à feuilles panachées (*Mirabilis Jalapa fol. var.*).

Variétés plus naines que les précédentes et à feuillage jaune maculé vert. Elles se prêtent admirablement pour former le rang extérieur des massifs des autres variétés et pour border les groupes de grandes plantes à feuillage foncé, telles que *Cannas, Dahlias*, etc.

24.	*Collection de* 6 *variétés* (6 paquets) . .	*la collection*.	fr.	1 50
25.	*Variétés en mélange*	*le paquet*. .	„	„ 40
26.	— —	100 *grammes*.	„	3 „

VARIÉTÉS.

a. Blanc pur.
b. — et jaune.
c. Jaune de chrome.
d. Jaune de chrome strié et rubané amarante.
e. Cramoisi.
f. Tricolore.

Belles-de-nuit en tubercules (*Mirabilis Jalapa*) **qui se plantent comme les Dahlias.**

27.	*Collection de* 10 *belles var. avec noms* (un tuberc. de chaq.).	fr.	1 50
28.	*La même collection*, 5 *tubercules de chaque variété* . .	„	6 „
29.	— — 10 — — — . .	„	10 „
30.	*Douze tubercules en superbe mélange*	„	1 25
31.	*Cent* — — —	„	6 „

N. B. Pour les couleurs des *Belles-de-nuit* offertes en tubercules, voir les lettres qui précèdent les variétés offertes en graines; ce sont les mêmes.

CAPUCINES.

(Mastouches).

Nasturtiums (*Capucinerkresse*).

Capucines grimpantes (*Tropæolum majus*).

32.	*Collection de* 6 *variétés* (6 paquets) . .	*la collection*.	fr.	1 25
33.	*Variétés en mélange*	10 *grammes*.	„	„ 30
34.	— —	100 „ .	„	2 50

VARIÉTÉS.

a. Cinabre.
b. Cramoisi foncé.
c. Feuille morte.
d. Jaune citron.
e. — maculé ponceau.
f. Rouge écarlate.

Capucines naines (*Tropæolum majus nanum*).

35. *Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . . *la collection*. fr. 2 »
36. *Variétés en mélange*. . . . . . . 10 *grammes*. » » 40
37. — — . . . . 100 » . » 3 »

VARIÉTÉS.

a. Acajou.
b. Blanc crême.
c. Cramoisi.
d. Ecarlate.
e. Jaune.
f. — d'or maculé.
g. Rose lilacé.
h. Vermillon.

COURGES D'ORNEMENT.

Ornamental Gourds (*Zier-Kürbisse*).

Courges ordinaires (*Cucurbita Pepo*).

38. *Collection de* 15 *variétés à gros fruits* (15 paq.), *la collect*. fr. 1 25
39. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet*. » » 25
40. *Collection de* 15 *variétés à petits fruits* (15 paq.), *la collect*. » 1 25
41. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet*. » » 25

Courges à fleurs blanches (*Cucurbita Lagenaria*).

42. *Collection de* 12 *variétés* (12 paquets) . . *la collection*. » 1 50

VARIÉTÉS.

a. Boulet de canon.
b. Bouteille de Jérusalem.
c. — petite des Chinois.
d. Enorme.
e. Géante.
f. Gourde de pélerin.
g. Hou-lo de Chine.
h. Massue.
i. — d'Hercule.
j. Poire à poudre.
k. Siphon.
l. — à col court.

COURGES DIVERSES.

Collection des espèces les plus intéressantes par la variété et la singularité de leurs fruits.

43. *Collection de* 15 *espèces* (15 paquets) . . *la collection* fr. 3 »

ESPÈCES.

a. Benincasa cerifera.
b. — sinensis.
c. Coccinia indica.
d. — quinqueloba.
e. Cucumis flexuosus (*Concombre serpent*).
f. — grossularioides.
g. Cyclanthera explodens.
h. Cyclanthera pedata.
i. Luffa cylindrica.
j. Melothria scabra.
k. Momordica Balsamina.
l. — Charantia (FLORE).
m. — Elaterium.
n. Mukia scabrella.
o. Trichosanthes colubrina.

CRÊTES-DE-COQ.

Cockscombs (*Hahnenkämme*).

Crêtes-de-Coq (*Celosia cristata*).

44. *Collection de* 10 *variétés* (10 paquets) . . *la collection*. fr. 2 »
45. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet*. . » » 40
46. — — . . . . 25 *grammes*. » 6 »

VARIÉTÉS.

a. Amarante foncé.
b. Chamois.
c. Ecarlate.
d. Feu.
e. Jaune.
f. — *naine*.
g. Orange.
h. Pourpre clair.
i. Rose, *naine*.
j. Violet.

Crêtes-de-Coq à panache (*Celosia cristata pyramidalis*).

Superbes variétés dont les parties florales prennent la forme de panicules soyeuses d'une légèreté extrême. Excellentes pour garnir des vases et confectionner des bouquets qui conservent indéfiniment leur frais coloris.

47. *Collection de* 5 *variétés* (5 paquets) . . *la collection*. fr. 1 50
48. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet*. . » » 40
49. — — . . . . 25 *grammes*. » 4 »

VARIÉTÉS.

a. Blanc.
b. Jaune.
c. Panaché.
d. Rouge.
e. Violet foncé.

GIROFLÉES A FLEURS DOUBLES.

Stocks (*Levkoyen*).

+*c*. **Giroflées d'été,** QUARANTAINES (*Cheiranthus annuus*).

50. *Collection de* 20 *variétés* (20 paquets) . *la collection*. fr. 4 »
51. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet*. . » 1 »
52. — — . . . . 25 *grammes*. » 7 50

VARIÉTÉS.

a. Blanc.
b. Bleu clair.
c. — d'azur.
d. Cannelle brun.
e. — virant au noir.
f. Carmin.
g. — foncé.
h. Chair.
i. Chamois foncé.
j. — rosé.
k. Cramoisi.
l. — foncé.
m. Jaune soufre.
n. Lilas.
o. Rose.
p. Rouge brique.
q. — cuivre.
r. — sang.
s. Violet.
t. — foncé.

+*c*. **Giroflées d'été,** QUARANTAINES **hâtives** (*Cheiranthus annuus præcox*).

53. *Collection de* 6 *variétés* (6 paquets) . . *la collection*. fr. 1 25
54. *Variétés en mélange* . . . . . . *le paquet*. . » » 75

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*c*. Cramoisi.	*e*. Rouge.
b. Presque noir.	*d*. Mordoré.	*f*. Rouge cuivre.

+c.**Giroflées d'été toujours fleuries** (*Cheiranthus annuus semperflorens*).

55. *Collection de* 6 *variétés* (6 paquets) . . *la collection*. fr. 1 50

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*c*. Chair.	*e*. Rouge brique.
b. Brun.	*d*. Cramoisi.	*f*. Violet foncé.

+c.**Giroflées d'été à feuilles lisses** (*Cheiranthus annuus glaber*).

56. *Collection de* 10 *variétés* (10 paquets). . *la collection*. fr. 2 »

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*e*. Cramoisi.	*i*. Rouge cuivre.
b. Bleu clair.	*f*. Jaune pâle.	*j*. Violet.
c. — foncé.	*g*. Lilas.	
d. Carmin.	*h*. Rose.	

+c.**Giroflées d'été à grands bouquets** (*Cheiranthus annuus grandiflorus*).

57. *Collection de* 12 *variétés* (12 paquets). . *la collection*. fr. 2 50
58. *Variétés en mélange*. . . . . . . *le paquet*. . » 1 »
59. — — . . . . 25 *grammes*. » 10 »

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*e*. Chamois.	*i*. Lilas.
b. Bleu clair.	*f*. Cramoisi.	*j*. Rose.
c. Brun foncé.	*g*. — foncé.	*k*. Rouge cuivre.
d. Carmin.	*h*. Jaune canari.	*l*. Violet.

+c.**Giroflées d'été pyramidales** (*Cheiranthus annuus pyramidalis*).

60. *Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . . *la collection*. fr. 2 »

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d*. Carmin.	*g*. Rouge cuivre.
b. — *à feuilles lisses*.	*e* Mordoré.	*h*. Violet.
c. Bleu clair.	*f*. Rose.	

+c.**Giroflées d'été géantes à grands bouquets** (*Ch. annuus grandiflorus arborescens*).

Nouvelle série d'un port arborescent; fleurs très-doubles, bouquets serrés.

61. *Collection de* 6 *variétés* (6 paquets) . . *la collection*. fr. 2 »

VARIÉTÉS.

a. Bleu clair.	*c*. Chair.	*e*. Gris cendré.
b. Brun noir.	*d*. Cramoisi.	*f*. Violet.

+c. **Giroflées d'automne** (*Cheiranthus autumnalis*).

La floraison des *Giroflées d'automne* succède à celle des *Giroflées d'été*. Semées en même temps, elles regarnissent, jusqu'aux gelées, les parterres occupés d'abord par les *Giroflées d'été*.

62. *Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . . *la collection*. fr. 2 »
63. *Variétés en mélange*. . . . . *le paquet*. . » » 75

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d*. Cramoisi.	*g*. Rouge brique.
b. Carmin.	*e*. Lilas clair.	*h*. Violet.
c. Châtaigne.	*f*. Rose.	

+c. **Giroflées d'automne hâtives** (*Cheiranthus autumnalis præcox*).

64. *Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . . *la collection*. fr. 2 50
65. *Variétés en mélange*. . . . . *le paquet* . » » 75

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d*. Chair.	*g*. Rouge cuivre.
b. Bleu clair.	*e*. Cramoisi.	*h*. Violet.
c. Brun clair.	*f*. Rose.	

VARIÉTÉS ANGLAISES.

Cultivées pour leur floraison printanière par les jardiniers anglais qui fournissent le marché de Londres.

66. +c. *London market scarlet* (rouge) . . . *le paquet*. fr. » 50
67. +c. — — *white* (blanc) . . . . » » » 50

+c. **Giroflées d'hiver ou en arbre** (*Cheiranthus incanus*).

68. *Collection de* 10 *variétés* (10 paquets). . *la collection*. fr. 2 »
69. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet* . » » 75

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*e*. Carmin foncé.	*i*. Rouge brunâtre.
b. Bleu clair.	*f*. Cramoisi.	*j*. Violet.
c. Brun presque noir	*g*. Rose.	
d. Carmin.	*h*. Rouge brique.	

+c. **Giroflées d'hiver Cocardeau.**

Ces Giroflées sont, le plus souvent, cultivées en pots; riche floraison au printemps. — Semer en Juin-Juillet.

70. *Collection de* 4 *variétés* (4 paquets) . . *la collection*. fr. 1 25

VARIÉTÉS.

a. Blanc. — *b*. Bleu royal. — *c*. Carmin. — *d*. Lilas.

+c. **Giroflées d'hiver naines à bouquets** (*Cheiranthus incanus nanus*).

71. *Collection de* 4 *variétés* (4 paquets) . . *la collection*. fr. 1 25

VARIÉTÉS.

a. Carmin. — *b*. Cramoisi foncé. — *c*. Rose. — *d*. Violet.

+*c*.**Giroflées d'hiver impériales** (*Cheiranthus incanus semperflorens*).

Les Giroflées impériales fleurissent deux fois l'an; elles sont arborescentes et se conservent pendant plusieurs années.

72. *Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . . *la collection* . fr. 2 50
73. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet* . . » » 75

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d*. Cramoisi.	*g*. Rose.
b. Brun noir.	*e*. Chair.	*h*. Rouge cuivre.
c. Carmin.	*f*. Pourpre carmin.	

Giroflées d'hiver impériales à grandes fleurs (*Cheiranthus incanus semperflorens grandiflorus*).

74. *Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . . *la collection*. fr. 3 »
75. *Variétés en mélange*. . . . . . . *le paquet*. . » 1 »

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d*. Pourpre.	*g*. Rose cuivré.
b. Bleu clair.	*e*. Rouge foncé.	*h*. Violet.
c. Carmin.	*f*. Rose.	

+**Giroflées Ravenelles** (*Cheiranthus Cheiri*).

76. *Collection de* 6 *variétés* (6 paquets) . . *la collection*. fr. 1 75
77. *Superbes variétés en mélange* . . . . *le paquet*. . » » 50

VARIÉTÉS.

a. Bleu, *naine*.	*d*. Brun presque noir, *en arbre*.
b. — *en arbre*.	*e*. — *naine*.
c. Bronze, *naine*.	*f*. Jaune soufre, *en arbre*.

MUFLIER A GRANDES FLEURS.

(GUEULE DE LION).

Snapdragon (*Löwenmaul*).

Muflier à grandes fleurs (*Antirrhinum majus*).

78. *Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . . *la collection*. fr. 2 »
79. *Variétés en mélange*. . . . . . . *le paquet*. . » » 40
80. — — . . . . 25 *grammes*. » 2 »

VARIÉTÉS.

a. Album.	*d*. Dalila.	*g*. Nigricans.
b. Brillant.	*e*. Firefly.	*h*. Striatum.
c. Crescia.	*f*. Henry IV.	

Mufliers à grandes fleurs nains (*Antirrhinum majus nanum*).

81. *Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . . *la collection.* fr. 2 25
82. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet.* . » » 50
83. — — . . . . 25 *grammes.* » 2 50

VARIÉTÉS.

a. Album.	*d.* Dalila.	*g.* Luteum.
b. Aureo-striatum.	*e.* Galathée.	*h.* Papilionaceum.
c. Aurora.	*f.* Kermesinum.	

PAVOTS DOUBLES.

Poppies, Double Carnation (*Päonienmohn und Federmohn*).

+Pavots à fleurs de Pivoine (*Papaver somniferum pæoniæflorum*).

84. *Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . . *la collection.* fr. 1 »
85. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet.* » » 25

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d.* Pourpre.	*g.* Rouge brique.
b. Ecarlate.	*e.* Rose brillant.	*h.* Violet foncé.
c. Lilas.	*f.* Rouge cinabre.	

+Pavots à fleurs frangées (*Papaver somniferum fimbriatum*).

86. *Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . . *la collection.* fr. 1 »
87. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet.* » » 25

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d.* Gris cendre.	*g.* Rouge cinabre.
b. — nuancé cramoisi.	*e.* Mordoré foncé.	*h.* Violet foncé.
c. Bleu grisâtre.	*f.* Pourpre.	

PENSÉES DES JARDINS.

Pansies (*Stiefmütterchen*).

+*c.* Pensées de choix (*Viola tricolor maxima*).

88. *Collection de* 6 *variétés* (6 paquets) . . *la collection.* fr. 2 »
89. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet.* » » 40
90. — *striées en mélange* . . . . . » » » 60

VARIÉTÉS.

a. Blanc pur.	*c.* Brun acajou.	*e.* Roi des noirs.
b. Bleu d'azur.	*d.* Jaune d'or.	*f.* Violet bordé blanc.

91. +*c.* **Pensées anglaises** (*Viola tricolor maxima*). *le paquet.* fr. 1 »
92. — — **fantaisies** (» » » *striata*). » » 1 50

PIEDS-D'ALOUETTE A FLEURS DOUBLES.

Larkspurs (*Rittersporn*).

+**Pieds-d'alouette élevés** (*Delphinium elatior flore pleno*).

93.	*Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . .	*la collection.*	fr.	1	25
94.	*Variétés en mélange*	*le paquet.* .	»	»	25
95	— —	25 *grammes.*	»	1	»

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d.* Gris cendre.	*g.* Rouge brique.
b. Bleu foncé.	*e.* — clair.	*h.* Violet.
c. Chair.	*f.* Lilas.	

+**Pieds-d'alouette nains** (*Delphinium Ajacis nanum flore pleno*).

96.	*Collection de* 12 *variétés* (12 paquets) . .	*la collection*	fr.	2	»
97.	*Variétés en mélange*	*le paquet* .	»	»	30
98.	— —	25 *grammes.*	»	1	25

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*e.* Cendre foncé.	*i.* Gris cendre clair.
b. — crême.	*f.* Chair.	*j.* Rose tendre.
c. Bleu clair.	*g.* — tendre.	*k.* Rouge brique.
d. — foncé.	*h.* Gris cendre.	*l.* — cuivre.

+**Pieds-d'alouette nains à fl. de Jacinthe** (*D. Ajacis nanum hyacinthiflorum flore pleno*).

99.	*Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . .	*la collection.*	fr.	1	50
100.	*Variétés en mélange*	*le paquet* .	»	»	30
101.	— —	25 *grammes*	»	1	50

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d.* Fleur de pommier.	*g.* Rouge brique.
b. Bleu d'azur.	*e.* Lilas.	*h.* Violet foncé.
c. Chamois.	*f.* Rose.	

102. **Pieds-d'alouette Candelabre** . . . *le paquet* . fr. » 50

Variété toute distincte de ce qui était connu. De la tige centrale naissent, depuis la base, des branches latérales disposées régulièrement et allant en diminuant vers le sommet. Chaque branche se termine par un thyrse de fleurs bien doubles.

POIS DE SENTEUR.

Sweet Peas (*Wohlriechende Wicken*).

Pois de Senteur (*Lathyrus odoratus*).

103. *Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . . *la collection*. fr. 1 25
104. *Variétés en mélange* . . . . 25 *grammes*. „ „ 40

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d.* Acajou.	*g.* Rouge et blanc.
b. Bleu strié blanc.	*e.* — panaché.	*h.* Strié blanc.
c. — foncé.	*f.* Rouge vif.	

POURPIER A GRANDES FLEURS.

Purslain (*Portulak*).

*c.***Pourpier à grandes fleurs** (*Portulaca grandiflora*).

105. *Collection de* 7 *variétés* (7 paquets) . . *la collection*. fr. 1 50
106. *Variétés en mélange*. . . . . . . *le paquet*. . „ „ 30
107. — — . . . . 25 *grammes*. „ 4 50

VARIÉTÉS.

a. Grandiflora.	*d.* Caryophylloides.	*g.* Thorburni.
b. Alba.	*e.* Rosea.	
c. Aureo-striata	*f.* Thellussoni.	

Pourpier à grandes fleurs doubles (*Portulaca grandiflora fl. pl.*).

108. *Collection de* 7 *variétés* (7 paquets) . . *la collection*. fr. 5 „
109. *Variétés en mélange*. . . . . . . *le paquet*. . „ 1 „

VARIÉTÉS.

a. Alba plena.	*e.* Rosea plena.
b. Aureo-striata plena.	*f.* — pallida plena.
c. Caryophylloides.	*g.* Thellussoni plena.
d. Lutea Isabella plena.	

REINES-MARGUERITES A FLEURS DOUBLES.

China Asters (*Astern*).

Reines-Marguerites pyramidales Truffaut vraies (*Callistephus hortensis pæoniæflorus*) (Flore).

110. *Collection de* 20 *variétés* (20 paquets). . *la collection*. fr. 7 „
111. — 10 — (10 —) . — . „ 4 „
112. *Variétés en mélange*. . . . . . . *le paquet*. . „ 1 „
113. — — . . . . 25 *grammes*. „ 7 50

La Flore (VII, 133) en présente des échantillons; une grande planche double y est consacrée. Le même ouvrage contient aussi de nombreux articles sur les *Reines-Marguerites*, dans les XIIe, XIIIe, XIVe et XVe volumes (consulter la table du XVe volume).

VARIÉTÉS.

a. Ardoise.	*h.* Carmin et blanc.	*o.* Rose vif.
b. Blanc.	*i.* Chair.	*p.* — liseré blanc.
c. — de neige.	*j.* Cramoisi.	*q.* Rouge foncé.
d. Bleu clair.	*k.* — et blanc.	*r.* — brun et blanc.
e. — — liseré.	*l.* Indigo.	*s.* Violet clair.
f. — foncé.	*m.* Lilas.	*t.* — foncé.
g. Carmin.	*n.* Rose.	

Reines-Marguerites pyramidales couronnées (Flore, XV, 9).

114. *Collection de* 6 *variétés* (6 paquets) . . *la collection.* fr. 1 25
115. *Variétés en mélange.* . . . . *le paquet.* . » » 40
116. — — . . . . 25 *grammes.* » 3 »

Toutes ces variétés sont à fleurs blanches, mais différemment bordées de :

a. Bleu. — *b.* Cramoisi. — *c.* Pourpre. — *d.* Lilas. — *e.* Rose. — *f.* Violet.

Reines-Marguerites pyramidales couronnées imbriquées.

117. *Collection de* 4 *variétés* (4 paquets) . . *la collection.* fr. 1 50
118. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet.* . » » 50
119. — — . . . . 25 *grammes.* » 3 50

VARIÉTÉS.

Fleurs blanches bordées de :

a. Bleu. — *b.* Carmin. — *c.* Rose. — *d.* Violet.

Reines-Marguerites élevées (*à fleurs tuyautées*).

120. *Collection de* 10 *variétés* (10 paquets). . *la collection.* fr. 1 50
121. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet.* . » » 40

VARIÉTÉS.

a. Blanc virant au jaune.	*d.* Cramoisi.	*h.* Rose foncé.
b. Bleu d'azur.	*e.* Lilas.	*i.* Violet.
c. — foncé et blanc.	*f.* — foncé.	*j.* — et blanc.
	g. Rose.	

Reines-Marguerites pompons imbriquées.

Race excellente pour bouquets et pour culture en pots.

122. *Collection de* 10 *variétés* (10 paquets). . *la collection.* fr. 2 »
123. *Variétés en mélange.* . . . . *le paquet.* . » » 50
124. — — . . . . 25 *grammes.* » 3 75

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*e.* Cramoisi.	*i.* Rouge sang.
b. Bleu clair et blanc.	*f.* Lilas foncé.	*j.* Violet et blanc.
c. — de ciel.	*g.* Mauve et blanc.	
d. Carmin.	*h.* Rose.	

Reines-Marguerites naines Chrysanthèmes.

Race naine, tardive, très-trapue, très-ramifiée et à très-grandes fleurs. Chaque plante simule un bouquet tout fait d'une symétrie parfaite. Elle convient aussi extrêmement bien pour la culture en pots; les branches inférieures retombent et cachent complètement le vase.

125.	*Collection de* 10 *variétés* (10 paquets) . .	*la collection.*	fr.	2	»
126.	*Variétés en mélange*	*le paquet.* .	»	»	60
127.	— —	25 *grammes.*	»	4	»

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*e.* Ecarlate et blanc.	*i.* Rouge cuivre.
b. Bleu clair et blanc.	*f.* Lilas foncé.	*j.* Violet.
c. Carmin.	*g.* Rose.	
d. Cramoisi.	*h.* — et blanc.	

Reines-Marguerites naines (*de Boltze*).

Race hâtive, à fleurs d'Anémones, finement imbriquées, disposées en bouquet pyramidal. — A cultiver en pots et en bordures.

128.	*Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . .	*la collection.*	fr.	1	50
129.	*Variétés en mélange*	*le paquet.* .	»	»	50
130.	— —	25 *grammes.*	»	5	»

VARIÉTÉS.

a. Blanc à cœur rouge.	*d.* Cramoisi.	*g.* Rouge sang.
b. — — violet.	*e.* — et blanc.	*h.* Violet et blanc.
c. Carmin et blanc.	*f.* Rose et blanc.	

Reines-Marguerites Victoria.

Belle race, port ferme, hauteur moyenne. Les fleurs, très-grandes, bien doubles et toutes de beaux coloris, sont portées sur des pédoncules solides.

131.	*Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . .	*la collection.*	fr.	2	»
132.	*Variétés en mélange*	*le paquet.* .	»	»	60
133.	— —	25 *grammes.*	»	6	»

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d.* Cramoisi.	*g.* Rose carminé.
b. Bleu clair.	*e.* Fleur de pêcher.	*h.* Rouge.
c. — indien.	*f.* Hortensia.	

ROSES-TRÉMIÈRES DOUBLES.

HOLLYHOCKS (*Wintermalven*).

Roses-Trémières anglaises, surchoix de variétés de Chater (*Althæa rosea flore pleno*).

134.	*Collection de* 12 *variétés* (12 paquets). .	*la collection.*	fr.	6	»
135.	*Variétés en mélange.*	*le paquet.* .	»	1	»
136.	— —	25 *grammes.*	»	6	»

VARIÉTÉS.

a. Blanc jaunâtre.
b. Chamois.
c. — foncé.
d. Cramoisi brillant.
e. Jaune soufre.
f. Fleur de pommier.
g. Lilas.
h. Pourpre.
i. Rose.
j. — cerise.
k. — pâle.
l. Saumon.

Roses-Trémières, variétés écossaises (*Althæa rosea flore pleno*).

137.	*Collection de* 12 *variétés* (12 paquets). .	*la collection.*	fr.	3	»
138.	*Variétés en mélange.*	*le paquet.* .	»	»	50
139.	— —	25 *grammes.*	»	3	»

VARIÉTÉS.

a. Blanc à fond violet.
b. — jaunâtre.
c. Chair.
d. Chamois.
e. Ecarlate.
f. Jaune.
g. Jaune pâle.
h. Lilas rougeâtre.
i. Pourpre foncé.
j. Rose.
k. — foncé.
l. Rouge sang.

SCABIEUSES.

Scabious (*Scabiosen*).

+**Scabieuses élevées** (*Scabiosa atropurpurea major*).

140.	*Collection de* 8 *variétés* (8 paquets) . .	*la collection.*	fr	1	»
141.	*Variétés en mélange*	*le paquet.* .	»	»	20

VARIÉTÉS.

a. Blanc.
b. Cerise et blanc.
c. Chair.
d. Lilas.
e. Pourpre foncé.
f. — noir et blanc.
g. Rouge brique.
h. — cuivre.

+**Scabieuses naines** (*Scabiosa atropurpurea nana*).

142.	*Collection de* 6 *variétés* (6 paquets). . .	*la collection*	fr.	1	25
143.	*Variétés en mélange*	*le paquet* .	»	»	25

VARIÉTÉS.

a. Blanc.
b. Carmin.
c. Pourpre.
d. — foncé.
e. Rose.
f. Rouge brique.

+**Scabieuses naines à fleurs doubles** (*Scabiosa atropurpurea nana flore pleno*).

144. *Collection de* 6 *variétés* (6 paquets) . . . *la collection.* fr. 1 50
145. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet.* . » » 30

Le XII[e] volume de la Flore, page 41, contient un échantillon de ces charmantes Scabieuses à fleurs pleines.

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*c.* Pourpre.	*e.* Rose.
b. Carmin.	*d.* — foncé.	*f.* Rouge brique.

SENEÇONS NAINS DOUBLES.

Jacobæa (*Senecio*).

Seneçons nains à fl. doubles (*Senecio elegans nana fl. pl.*).

146. *Collection de* 6 *variétés* (6 paquets) . . *la collection.* fr. 1 »
147. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet.* . » » 25

VARIÉTÉS.

a Blanc.	*c.* Gris ardoisé.	*e.* Rose.
b. Cramoisi.	*d.* Pourpre.	*f.* Violet.

ZINNIA A FLEURS DOUBLES.

*c.***Zinnia à fleurs doubles** (*Zinnia elegans fl. pl.*).

148. *Collection de* 7 *variétés* (7 paquets) . . *la collection.* fr. 1 50
149. *Variétés en mélange* . . . . *le paquet.* . » » 50
150. — — . . . . 25 *grammes.* » 2 25

VARIÉTÉS.

a. Blanc.	*d.* Jaune soufre.	*g.* Violet foncé.
b. Carmin.	*e.* — d'or.	
c. Écarlate.	*f.* Ponceau.	

151. *c.***Zinnia à fleurs doubles vermillon éclatant,** *le paquet.* fr. » 50
Variété bien double et se reproduisant exactement. Son coloris rouge feu brillant la rend précieuse pour les massifs unicolores de grand effet.

GRAMINÉES ORNEMENTALES.

Ornamental Grasses (*Ziergräser*).

Les épis légers et gracieux de la plupart de ces espèces se conservent indéfiniment et peuvent être teints en toutes sortes de couleurs ;

ils forment les plus légers bouquets, les plus belles garnitures de vases de salons.

152. 12 ESPÈCES A MON CHOIX (12 paquets) . *la collection.* fr. 2 »

Fr. C.

153. **Agrostis argentea** . » 25
154. — **nebulosa** . . » 30

Extrêmement fine; son ensemble simule une sorte de brouillard.

155. — **plumosa** . . . » 20
156. — **Steveni**. . . . » 25
157. — **versicolor** . . . » 25
158. **Aira pulchella** . . » 30

Espèce légère et gracieuse, très-recherchée par les bouquetières.

159. **Andropogon bombycinus** . . . . . » 25

Très-jolie espèce pour culture en appartement, comme garniture de corbeilles et de jardinières.

160. — **giganteus** . . . » 20
161. — **strictus**. . . . » 40
162. **Beckmannia erucæformis** . . . . . » 25
163. **Briza compacta** . . » 30
164. — **maxima**. . . . » 20
165. — **minima**. . . . » 25
166. **Bromus brizæformis**. » 30

Une des plus belles Graminées pour bouquets secs en épis naturels.

167. — **macrostachys** . . » 30
168. — **virens** . . . . » 25
169. **Chloris myriostachys**. » 25

Espèce remarquable, à longs épis disposés en faisceaux en forme de goupillon.

170. — **spathacea** . . . » 30
171. — **truncata**(*fasciculata*) » 20
172. **Chloropsis Blanchardiana** . . . . . » 25

Espèce vivace, haute d'un mètre. Epis très-longs, soyeux, d'une belle teinte rose clair, terminant chaque chaume au nombre de 15 à 20, et formant des faisceaux compactes.

173. **Coïx chinensis** . . . » 20
174. — **exaltata** . . . » 20
175. — **Lachryma**. . . » 25

Les graines de Coïx, entourées d'une écaille pierreuse, naturellement perforée, servent à faire des chapelets.

Fr. C.

176. **Erianthus Ravennæ**. » 20
177. — **strictus** . . . » 40
178. **Festuca amethystina**. » 25
179. — **elegans** . . . » 25
180. — **pectinella**. . . » 30
181. — **viridis** (*vivace*) . » 20
182. **Gynerium argenteum** (FL.) *Herbe des Pampas* » 50

Herbe des Pampas à large touffe et à nombreux et longs panaches soyeux argentés ou cuivrés.

183. — — **pendulum**. . » 60
184. — — **roseum** . . » 75
185. **Hordeum jubatum** . » 25

Orge barbue, extrêmement curieuse.

186. — **myuroides** . . » 30
187. **Lagurus ovatus** . . » 25
188. **Lamarckia aurea** . . » 25
189. **Pennisetum longistylum** (*bisannuel*). » 20
190. — **setosum** . . . » 30

Espèce vivace, à longs épis hérissés de soies couleur rubis éclatant.

191. **Stipa elegantissima** . » 40
192. — **pennata** (*vivace*) . » 30
193. **Uniola latifolia** (*vivace*) » 20
194. **Zea Caragua** . . . » 25

Plante gigantesque, très-ornementale groupée dans les pelouses.

195. — **Mais fol. vittatis,** *à feuilles rubanées*. » 25 (FLORE, XVI, 121).
196. — **gracillima**. . . » 30

Miniature du Maïs ordinaire. La plante ne s'élève qu'à 60 centimètres, et le grain, qui ne mûrit pas dans le nord, est très-petit. On en forme de jolis groupes.

PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Flower Seeds, Annuals. — *Sommerblumen.*

AVIS IMPORTANT.

Le printemps est l'époque principale pour semer les plantes annuelles, mais on peut en faire des semis successifs jusqu'en juin, pour jouir plus longtemps des espèces hâtives. Le semis d'automne (en août-septembre) produit des touffes vigoureuses dont la floraison est bien plus riche et précède celle des toujours si rares fleurs printanières.

Abréviations.

b. Précède les noms des plantes annuelles naines les plus propres à être semées ou plantées en bordures.

c. Signifie que la plante réussit mieux étant semée sous châssis en février-mars, pour n'être confiée à la pleine terre qu'en mai.

g. Désigne les plantes grimpantes.

+ Indique les plantes qui peuvent être semées en automne et hivernées en place sous litière, ou repiquées au pied d'un abri.

+*c.* Indique le semis d'automne avec hivernage sous châssis froid.

	Fr.	C.
197. *c.* **Abronia** arenaria .	»	30
198. *c.* — umbellata (FLORE)	»	25
199. *c.* **Acroclinium** (*Immortelle*) roseum (FLORE).	»	25
200. . . . 25 *grammes*	1	25
201. *c.* — — fl. albo . .	»	25
202. . . . 25 *grammes*	1	50
203. +*g.* **Adlumia** cirrosa .	»	25

Plante bisannuelle grimpante, très-légère de feuillage. A semer en août.

	Fr.	C.
204. +*b.* **Adonis** æstivalis .	»	20

On en fait de belles potées en en piquant les tiges florales coupées dans du sable humide.

	Fr.	C.
205. + — — Cupaniana .	»	25
206. . . . 25 *grammes*	1	25

Jolie plante à large corolle rouge sang; fleurit au premier printemps.

	Fr.	C.
207. + — autumnalis flammula . .	»	30
208. . . . 25 *grammes*	1	50
209. +*c.* **Ageratum** cæruleum . . .	»	20
210. +*c.* — — album .	»	20
211. +*c.* — — nanum .	»	25
212. +*c.* — — — album	»	30
213. +**Agrostemma** Cœli-rosa	»	10
214. + — — alba . .	»	20
215. + — — hybrida .	»	25
216. . . . 25 *grammes*	1	50

Mélange de belles variétés à fleurs blanches, roses, carmin vif, etc., etc.

	Fr.	C.
217. + — — nana . .	»	20
218. . . . 25 *grammes*	1	75
219. +**Alonsoa** Warscewiczi.	»	30
220. +**Alyssum** maritimum (*Corbeille d'argent*).	»	25
221. **Amarantoïde,** voir *Gomphrena.*		
222. *c.* **Amarantus** atropurpureus . . .	»	»

La 2[e] triple livraison du XIX[e] volume de la FLORE contiendra la figure de cette nouveauté annoncée avec fracas, avec un portrait tellement mirobolant que nous n'avons pas hésité à la faire dessiner et à la faire peindre pour la présenter à nos lecteurs comme étant une « superbe plante annuelle, très-branchue, atteignant à peine un mètre de hauteur, à longues grappes de fleurs du plus beau pourpre recouvrant tout à fait le feuillage qui disparaît sous elle. Ses touffes n'en-

vergent pas au-delà de 60 centimètres de diamètre. »

Nous dirons aujourd'hui qu'elle équivaut à peine à notre vieille *Queue de renard*, et la donnons gratis.... à qui veut l'accueillir.

Fr. C.

223. *c*.**Amarantus** bicolor. » 30
224. *c*. — — albiensis . » 40
225. *c*. — — ruber . . » 30

Feuillage pourpre, à grande macule carmin au centre de chaque feuille.

226. *c*. — caudatus (*Queue de renard*) . » 10
227. *c*. — melancholicus ruber. . . » 30

A feuille rouge sang ; excellent pour groupes et pour bordure de massifs.

228. *c*. — — versicolor . » 40
229. *c*. — salicifolius . . » 50

Le 1[er] fascicule du XIX[e] vol. de la Flore a présenté, à la page 3, cette nouveauté comme étant de pleine terre, tandis qu'il lui faut une bonne serre chaude pour montrer, vers la fin de la saison, ses qualités qu'elle développe bien lentement.

230. *c*. — speciosus . . » 20
231. *c*. — tricolor . . . » 30

Feuillage nuancé de vert, de rouge et de jaune.

232. *c*. — — giganteus . » 40

Intéressante variété nouvelle, plus robuste, plus grande, dans toutes ses parties, que l'espèce. Elle atteint jusqu'à $1^{m}50$ de hauteur.

233. *c*. — viridis . . . » 10
234. +**Ammobium** alatum. » 20
235. **Anagallis** grandiflora cærulea. . . » 20
236. — — carnea . . . » 20
237. — — sanguinea . . » 30
238. +*c*.**Antirrhinum** majus, voir *Muflier*, pages 9 et 10.
239. **Aphanostephus** ramosissimus . . . . » 30

Forme un tapis couvert de fleurs à cœur jaune et à rayons bleu violet.

240. **Argemone** grandiflora » 25
241. — Hunnemanni . . » 20
242. — mexicana . . . » 10
243. *c*.**Artemisia** annua . » 25

Grande plante pyramidale, à feuillage léger. A isoler ou à grouper par 3-5 pieds réunis.

244. *c*. — gracilis . . . » 30
245. *c*. — judaica . . . » 25

Fr. C.

Arroche, voir *Atriplex*.

246. *c*.**Arctotis** acaulis speciosa (Flore) . . » 40
247. *bc*.**Asperula** azurea setosa . . . . » 25

Jolie plante naine fleurissant tout l'été ; abondantes ombelles de fleurs bleu d'azur.

248. **Atriplex** hortensis aurea (*Arroche jaune*) » 20
249. — — rubra (*—rouge*). » 15
250. — — viridis latifolia (*— géante*) . . » 20

Nouvelle variété plus ample dans toutes ses parties qui sont d'un vert franc ; contraste bien avec les variétés jaune et rouge plantées en massifs.

Barbeau, voir *Centaurea*.

Balsamine, voir page 2.

Belle-de-jour, voir page 3.

Belle-de-nuit, voir pages 3 et 4.

251. **Beta** Cicla a côtes blanches. » 25
252. — — — — écarlates » 25
253. — — — — jaunes . » 25
254. — — — — pourpres » 25

Plantes ornementales dont les pétioles et les nervures principales prennent un grand développement et sont nettement colorés en blanc pur, jaune, rouge ou pourpre. Les feuilles détachées servent à garnir des vases, des corbeilles de table, etc.

255. **Blitum** capitatum. . » 20

C'est la Blète à fruits rouges de la forme et de la couleur d'une fraise des bois.

Bluet, voir *Centaurea*.

Bouquet parfait, voir *Dianthus barbatus*, page 22.

256. *c*. **Brachycome** iberidifolia . . . . . . » 30

Feuillage très-fin, fleurs bleues et blanches de la forme de celles des *Cinéraires hybrides*.

257. **Brassica** Botrytis cymosa . . . . . » 75

Chou-Brocoli d'ornement; mélange d'une douzaine de variétés extrêmement curieuses, riches de formes et de panachures.

258. — oleracea variegata (*Choux d'ornement*). » 25

Choux de fantaisie verts, bruns, rouges, panachés; feuillage frisé, frangé, déchiqueté

dans toutes les formes. Plantes très-ornementales.

Fr. C.

259. *c.* **Browallia** Czerwiakowski . . . . „ 40
260. *c.* — elata . . . „ 25
261. *c.* — — alba . . „ 30
262. +**Cacalia** sonchifolia coccinea . „ 25
263. + — — lutea. . . „ 20
264. +**Calandrinia** grandiflora . . . . „ 20
265. + — speciosa . . „ 25
266. . . . 25 *grammes* 1 „
267. + — — alba . . . „ 20
268. . . . 25 *grammes* 1 25
269. + — — Burridgei . „ 20
270. . . . 25 *grammes* 1 „
271. +**Calendula** officinalis plenissima oculata . . . . „ 25
272. . . . 25 *grammes*. „ 75
273. + — — Le Proust . „ 30
274. . . . 25 *grammes*. 1 25

Fleurs très-doubles nankin rosé, pétales bordés d'une ligne brune. En fleurs depuis juin jusqu'aux gelées.

275. + — — prolifera fl. pl. (*Souci Mère de famille*). „ 20

Variété produisant autour des capitules principaux un grand nombre d'autres petits capitules secondaires.

276. + — Pongei fl. pl. . „ 25
277. . . . 25 *grammes*. 1 25

Fleurs blanches doubles; très-florifère.

Calliopsis, voir *Coreopsis*.

278. *c.* **Callirrhoë** verticillata „ 30

Malvacée rampante fleurissant jusqu'aux gelées; fleurs carmin à œil blanc.

279. + **Campanula** attica . „ 25
280. + — — fl. albo . . „ 30
281. + — Medium . . . „ 25
282. + — — fl. pleno . . „ 30
283. + — — — albo . . „ 30
284. + — — — — pleno . „ 40
285. + — — — lilacino pl. „ 30
286. + — — — roseo . . „ 25
287. + — — — — pl. . „ 30

Les *Campanula Medium*, ou *à carillon*, sont de belles plantes bisannuelles à grandes et nombreuses fleurs.

Fr. C.

288. +*b.* **Campanula** Speculum grandiflora. „ 25
289. . . . 25 *grammes*. 1 „
290. + — stricta . . . „ 25
291. **Cannabis** gigantea . „ 10

Plante à mettre par touffes de 3 ou 5 comme ornement de pelouses.

CAPUCINE, voir pages 4 et 5.

292. *g.* **Cardiospermum** Halicacabum (*Pois de cœur*) „ 25
293. +**Carduus** Marianus. „ 10
294. *b.* **Cenia** turbinata . . „ 20
295. *b.* — — alba. . . „ 25
296. +**Centaurea** americana (FLORE). „ 30
297. + — Cyanus . . „ 25

C'est le Bluet des blés en variétés striées de toutes couleurs.

298. + — depressa . . „ 25
299. + — — rosea . . „ 20
300. **Centranthus** macrosiphon nanus. „ 20
301. + — — — albus . 1 „
302. + — — — carneus. 1 „

CHANVRE, voir *Cannabis*.

CHARDON, voir *Carduus*.

303. +*b.* **Cheiranthus** maritimus (*Julienne de Mahon*) . . . . „ 20
304. . . . 25 *grammes*. „ 75
305. +*b.* — — compactus. „ 30
306. . . . 25 *grammes*. 1 75

Nouvelle variété de la *Julienne de Mahon* rouge, si aimée. Se distingue par son port nain et compacte, et par sa riche floraison.

307. +*b.* — — mutabilis „ 30
308. +*b.* — — fl. albo . „ 20
309. . . . 25 *grammes*. 1 „
310. +*b.* — — — — compacto . . . . . „ 30
311. . . . 25 *grammes* 1 50
312. **Chenopodium** altissimum . . . . . „ 20

Plante ornementale par son port pyramidal. Elle atteint de grandes dimensions.

CHOUX D'ORNEMENT, voir *Brassica*.

Fr. C.

313. +*cb*. **Chrysanthemum** acaule . . . „ 30

Petite plante rampante formant tapis; longue succession de fleurs jaune d'or.

314. — carinatum hybridum . . . . . . „ 40

315. — — Dunnetti fl. pl. „ 25

Fleurs blanches doubles. Précieux pour formation de grands massifs.

316. — — — — luteo pl. „ 30

Pendant de la variété précédente, mais à fleurs doubles jaune d'or.

317. +**Clarkia** pulchella nana fl. albo. . „ 30

Bonne variété de l'ancienne espèce haute et élancée; celle-ci est naine et touffue.

318. + — — fl. pl. . . . „ 25

319. + — — integripetala. „ 25

320. + — — — alba . . „ 25

321. + — — lilacina . . „ 20

322. + — — marginata . „ 25

Fleurs carmin bordé blanc.

323. + — — — fl. pl. . „ 30

Le plus beau des *Clarkia* à fleurs doubles pomponéiformes marginées de blanc; donne une partie de pieds à fleurs simples.

324. + — — pulcherrima „ 25

325. . . . . 25 *grammes*. 1 25

Très-bonne variété cramoisi brillant.

326. *c*.**Cleome** speciosa . „ 25

Plante arborescente pour groupes.

327. *cg*.**Cobæa** scandens . „ 50

Belle plante grimpante à très-grandes fleurs en cloche, propre à garnir des treillis, colonnettes et balcons, et à former des guirlandes.

328. +*b*.**Collinsia** bartsiæfolia. . . . . „ 30

329. . . . 25 *grammes* „ 90

330. +*b*. — bicolor candidissima . „ 25

331. . . . 25 *grammes* 1 „

332. +*b*. — — carnea . „ 30

333. . . . . 25 *grammes*. 1 25

334. +*b*. — — grandiflora „ 30

335. . . . 25 *grammes*. 1 „

336. +*b*. — heterophylla „ 25

337. . . . 25 *grammes*. 1 „

338. +*b*. — multicolor . „ 25

339. . . . 25 *grammes*. „ 75

340. +*b*. — — marmorata „ 30

341. . . . 25 *grammes*. 1 „

Fr. C.

342. +*b*.**Collinsia** verna . „ 30

343. +*b*. — violacea . . „ 50

344. +**Collomia** coccinea . „ 25

Convolvulus tricolor, voir *Belle-de-jour*, page 3.

345. *cg*.— aureus superbus „ 40

Espèce grimpante à belles fleurs jaune d'or.

346. *c*. — Cupanianus. . „ 30

347. *c*. — mauritanicus(Fl.).„ 30

Petit feuillage formant des tapis garnis de milliers de petites corolles bleu foncé. Excellent pour vases suspendus.

Coquelicots, voir *Papaver*.

Coquelourde, voir *Agrostemma*.

Coqueret, voir *Physalis*.

Corbeille d'argent, voir *Alyssum*.

348. +**Coreopsis** cardaminifolia hybrida nana. 1 „

349. + — nana marmorata „ 25

Cornaret, voir *Martynia*.

Corne d'abondance, voir *Fedia*.

350. **Cosmanthus** fimbriatus „ 25

351. **Cosmidium** Burridgianum . . . . . „ 20

Courges d'ornement, voir Flore, XII, page 113 et page 5 de ce Catalogue.

Crêtes-de-coq, voir p. 6.

352. +*c*.**Cuphea** miniata . „ 40

353. +*c*. — purpurea nana, *mélange* . . . „ 30

354. . . . 25 *grammes*. 4 „

355. +*c*. — silenoides. . „ 25

356. +*c*. — Zimapani . . „ 30

Très-bonnes espèces pour faire rang dans les corbeilles composées de plusieurs espèces de plantes disposées par zônes. Port rigide, longue et constante floraison.

357. *c*.**Datura** fastuosa alba fl. pl. . . . . . „ 25

358. *c*. — — Huberiana, *mélange* . . . . „ 30

Fr. C.

359. *c.* **Datura** fastuosa violacea fl. pl. „ 25
360. *c.* — humilis fl. pl. (Fl.). „ 30

Grandes fleurs doubles de couleur nankin, très-odorantes.

361. *c.* — meteloides (*D. Wrighti*) (Fl.). „ 30

Espèce à grandes fleurs blanc pur bordé pensée, à parfum délicieux.

362. +*b.* **Delphinium** cardiopetalum. . . „ 15

Fleurs automnales en épis d'un bleu très-riche.

363. + — nudicaule . . 1 „

A paru dans le premier fascicule du XIXe volume de la Flore, page 29. Ses fleurs, dans la nuance de celles du *Delphinium cardinale*, varient et vont de l'écarlate clair au cramoisi. Il est décidément bien vivace!

364. + — Requieni. . . „ 25
365. +**Dianthus** atropurp. „ 20
366. + — barbatus . . „ 25
367. . . . 25 *grammes* 1 „

Bouquet parfait, mélange de superbes variétés.

368. + — — flore pleno . „ 30

Variétés à fleurs bien doubles cramoisi velouté, formant des bouquets pomponéiformes.

369. + — — fl. albo pleno „ 50

Bouquet parfait à fleurs doubles d'un blanc parfaitement pur.

370. + — — nigricans . „ 30

Variété à fleurs rouge sang velouté.

371. + — — semperflorens „ 30

La floraison de cette variété recommence après chaque suppression des tiges défleuries.

— Caryophyllus, voir *Œillets.*

372. +*c.* — Gardnerianus „ 30
373. +*c.* — sinensis fl. pl. (Fl.). (Œillets de Chine) . . „ 40

Mélange de variétés de toutes nuances.

374. +*c.* — — diadematus fl. pl. . . „ 60
375. . . . 25 *grammes* 10 „

Jolies variétés touffues, à grandes fleurs doubles mimant des *OEillets flamands.*

376. +*c.* — — Heddewigi „ 40
377. . . . 25 *grammes* 3 „

Fr. C.

378. +*c.* **Dianthus** sinensis Heddewigi fl. albo pleno . . . . . „ 40
379. +*c.* — — imperialis fl. pl. . . „ 30

Œillets de Chine nains, à larges feuilles vert franc, très-riches de coloris; fleurs disposées en bouquets s'élevant bien au-dessus du feuillage. Fleurissent jusqu'aux gelées.

380. +*c.* — — laciniatus (Fl.) . . . . „ 40
381. . . . 25 *grammes* 2 25
382. +*c.* — — — fl. pl. . „ 50
383. +*c.* — — nanus cupreatus . . . „ 40

Jolie miniature en touffe compacte, n'excédant pas 10 centimètres. Coloris étrange, se reproduisant bien.

384. +*c.* — — pictus fl. pl. „ 25

Variétés à fleurs striées, pointillées, marginées, etc.

385. *c.* **Didiscus** cæruleus . „ 25

Ombelles bleu tendre, très-jolies.

386. +**Dracocephalum** moldavicum . . . „ 20
387. . . . 25 *grammes* „ 75
388. + — — fl. albo . . „ 20

Enothère, voir *Œnothera.*

389. **Erodium** gruinum . „ 50

L'aigrette cornue de la graine de l'*Erodium gruinum* possède, au plus haut degré, des propriétés hygrométriques.

Nous joignons à chaque paquet de graines d'*Erodium gruinum* qu'on nous commande, un modèle de cadran pour construire, avec cette graine, de curieux petits hygromètres.

390. **Eschscholtzia** californica . . . . . . „ 20
391. . . . 25 *grammes* 1 „
392. — — fl. albo . . . „ 20
393. — — rosea . . . „ 25
394. *b.* — tenuifolia . . „ 25
395. . . . 25 *grammes* 1 25
396. *b.* **Eucharidium** grandiflorum . . . „ 25
397. *b.* — — album. . „ 25
398. *b.* — — carneum . „ 25
399. *c.* **Euphorbia** variegata „ 30

Espèce très-ornementale, à feuilles marbrées de blanc, à bractées presque entièrement blanches.

Fr. C.

400. **Fedia** Cornucopiæ (*Corne d'abondance*). „ 25
401. +*c*.**Gaillardia** Drummondi nana . . „ 30

Plante naine, à floraison tardive et abondante. Fleurs écarlates, limbe jaune d'or.

402. **Gaura** Lindheimeriana „ 20
403. +**Gilia** achilleæfolia . „ 25
404. . . . 25 *grammes* . „ 75
405. + — — rosea . . „ 25
406. . . . 25 *grammes* . „ 80
407. + — laciniata . . „ 25
408. + — liniflora. . . „ 30
409. + — minima cærulea „ 30
410. . . . . 25 *grammes* „ 80

GIROFLÉES, voir pages 6 à 9.

GLACIALE, voir *Mesembryanthemum*.

411. **Gnaphalium** fœtidum „ 20
412. + **Godetia** Lindleyana *Tom Thumb*. . . „ 30
413. + — rosea alba . . „ 30

Variété naine très-recommandable.

414. + — rubicunda splendens . . . „ 25
415. + — var. „ THE BRIDE „ 30

Variété à fleurs rosées, à centre rouge vif.

416. + — Schamini . . „ 20
417. + — Whitneyi . . „ 25

Gomphrena (*Amarantoïde*, *Immortelle*).

418. *c*. — aurantiaca superba . . . „ 30
419. *c*. — globosa alba . „ 25
420. *c*. — — carnea . . „ 25
421. *c*. — — rubra . . „ 25
422. *c*. — — variegata . „ 25

GUEULES DE LION, voir *Antirrhinum*, pages 9 et 10.

423. **Gypsophila** elegàns . „ 15
424. *b*. — muralis . . . „ 25
425. . . . 25 *grammes* 1 „

A fleurs roses.

426. — viscosa. . . . „ 30
427. . . . . 25 *grammes* 1 „

Les *Gypsophiles*, aux milliers de petites fleurs d'une ténuité extrême, sont indispensables dans les bouquets.

Fr. C.

HARICOT D'ESPAGNE, voir *Phaseolus*.

428. *c*. **Helianthus** argophyllus striatiflorus fl. pl. . . „ 30

Grande plante à feuillage argenté, à fleurs doubles, globuleuses, jaune d'or.

429. *c*. — californicus insignis fl. pl. (FL). „ 30

Soleil demi-nain à fleurs très-grandes, très-doubles, jaune à centre vert.

430. *c*. — grandiflorus plenissimus . . „ 30

Variété élevée; fleurs de grandeur double des *Soleils* ordinaires, bien pleines, de forme globuleuse.

431. *c*. — macrophyllus giganteus . . . . „ 25

Espèce à tige forte, très-haute, sans ramifications et garnie de feuilles très-larges.

432. + **Helichrysum** (*Immortelle*) minimum luteum . . . . „ 20
433. + — — roseum . . „ 25
434. + — monstrosum nanum album fl. pl. . . . „ 20
435. + — — — atrosanguineum . . „ 30
436. + — — luteum fl. pl. „ 25
437. + — — procumbens roseum fl. pl. . „ 30

Plante naine rampant dans tous les sens, extrêmement florifère.

438. . . . . . *mélange*. „ 25
439. . . . . 25 *grammes*. 1 50
440. +*c*.**Humea** elegans . „ 50
441. +*c*. — — purpurea . 1 „

Plante très-aromatique; grands plumets cuivrés se conservant à l'instar des épis de Graminées.

442. +*b*.**Iberis** (*Thlaspi*) amara. . . „ 20
443. . . . . 25 *grammes*. „ 75
444. +*b*. — pectinata. . „ 10
445. . . . . 25 *grammes*. „ 60
446. +*b*. — umbellata carnea „ 25
447. . . . . 25 *grammes*. 1 „

Fr. C.

448. +*b*. **Iberis** umbellata formosa. . . „ 25
449. . . 25 *grammes* . „ 80
450. +*b*. — — — nana . „ 30
451. . . 25 *grammes* . 1 „

IMMORTELLES, voir *Acroclinium, Celosia, Gomphrena, Helichrysum, Rhodanthe, Xeranthemum*, etc.

452. *c*. **Impatiens** Roylei (*glanduligera*) . . . „ 30

Balsamine en arbre, très-ramifiée, haute de 2 mètres. A planter dans les pelouses ou sur le bord des pièces d'eau.

453. *bc*. **Ionopsidium** acaule (FLORE) . . . „ 30

Charmant petit Cresson nain à fleurs lilas; fleurit en pot l'hiver, et l'été en pleine terre, à l'ombre.

Ipomæa (*Convolvulus*)

454. *cg*. — coccinea. . „ 25
455. *cg*. — — lutea . „ 20
456. *cg*. — hederacea grandiflora. „ 20
457. *cg*. — — — alba „ 25
458. *cg*. — — — lilacina „ 25
459. *cg*. — limbata (FLORE) „ 30
460. *cg*. — Michauxi . . „ 20
461. *cg*. — Quamoclit. . „ 25
462. *cg*. — — alba. . „ 25
463. *cg*. — — rosea . „ 25

(*Pour les autres espèces*, voir page 3, *et aux* PLANTES DE SERRES).

464. +*c*. **Ipomopsis** elegans. „ 20
465. +*c*. — — aurora . . „ 20
466. +*c*. — — citrina . . „ 20
467. +*c*. — — cupreata . „ 20
468. +*c*. - — nana rosea. „ 30
469. +*c*. — — superba . „ 30

Très-belles plantes bisannuelles; hiverner en orangerie.

470. +*c*. **Isotoma** axillaris . „ 30
471. +*c*. — petræa . . . „ 40

Joli port; nous nous rappelons que nous cultivions autrefois, il y a plus d'un quart de siècle, ce très-joli *Lobelia* comme une charmante plante d'orangerie, aux fleurs assez grandes, d'un bleu clair.

Fr. C.

472. *b*. **Kaulfussia** amelloides „ 20
473. *b*. — — rosea . . „ 30
474. *g*. **Lathyrus** Napoleonis (*tingitanus*) . . . „ 25
475. *b*. **Leptosiphon** aureus (FLORE) . . . . „ 25
476. *b*. — hybridus, *mélange* „ 30

Jolies variétés de nuances très-différentes, brun acajou, rose lilacé, orange, etc.

477. *b*. — roseus . . . 1 „

L'une des introductions les plus jolies du moment. Ses fleurs, d'un rose très-tendre, plus grandes que celles du *L. aureus*, sont disposées en corymbes et se succèdent pendant des semaines.

478. **Linum** grandiflorum (FLORE) . . . . „ 50
479. . . . 25 *grammes* 3 „

C'est le Lin à grandes fleurs rouge brillant, ornement indispensable de tous les jardins.

480. +*cg*. **Loasa** lateritia (*Caiophora*) . . . „ 25

Curieuse plante grimpante bisannuelle, à nombreuses fleurs rouge de Saturne.

481. — tricolor. . . . „ 20
482. +*c*. **Lobelia** erinoides . „ 25
483. +*c*. — — compacta alba . . „ 30
484. +*c*. — — CRYSTAL PALACE, *bleu très-foncé*. „ 40
485. +*c*. — — — — compacta 1 „
486. +*c*. — — gracilis. . „ 25
487. +*c*. — — — alba. . „ 30
488. +*c*. — — — bicolor. „ 25
489. +*c*. — — — rosea . „ 30
490. +*c*. — — Lindleyana, *rose vif* . „ 25
491. . . . 25 *grammes* 2 „
492. +*c*. — — marmorata „ 30
493. . . . 25 *grammes* 2 „

N. B. Les *Lobelia erinoides* forment tous de charmantes bordures et sont indispensables, comme fond et comme bordure, dans l'aménagement des massifs de fleurs et des parterres.

494. +*c*. — heterophylla. „ 25
495. +*c*. — — alba. . . „ 40
496. *c*. — picta. . . . „ 25

Feuilles vertes à revers pourpre, fleurs bleu d'azur. Cette espèce est encore peu répandue.

Fr. C.

497. **Lupinus** albo-coccineus . . . „ 25

Épis de fleurs moitié rouge, moitié blanc pur.

498. — Dunnetti atroviolaceus . . „ 25

Longs épis variés de violet, de blanc et de jaune.

499. — — superbus . . „ 25

500. — hybridus coccineus . . . . „ 30

Fleurs disposées en grappes serrées rouge cramoisi, d'un blanc pur à l'extrémité.

501. — luteus . . . . . „ 10

Lupin jaune odorant.

502. — Menziesi (*sulphureus*). . . . „ 25

503. — mutabilis . . . „ 25

Espèce très-élevée, à fleurs variant constamment de coloris suivant le degré d'épanouissement, d'où le nom vulgaire de *Lupin changeant.*

504. — — Cruikshanksi. „ 20

Très-bonne variété de grande taille, à fleurs blanches odorantes, passant graduellement au pourpre.

505. — nanus . . . . . „ 25

A fleurs bleues, grappe compacte.

506. — — fl. lilacino. . „ 25

Variété à fleurs bleu porcelaine.

507. — subramosus . . „ 30

Espèce automnale naine; fleurs bleu foncé à œil blanc.

508. — venustus tricolor „ 25

Variétés à épis tricolores; s'élève à deux pieds. Beau port compacte.

509. — *Collection de* 10 *variétés séparées* . . 2 „

510. +**Malope** grandiflora. „ 20

511. + — — alba . . . . „ 25

512. *c.* **Martynia** fragrans „ 25

513. *c.* — lutea . . . . . „ 25

514. *c.* — proboscidea. . „ 25

515. +**Matricaria** capensis „ 20

Belle espèce naine à fleurs très-doubles, blanc pur; excellente pour bouquets.

516. + — eximia fl. pl. . „ 25

Abondantes fleurs blanc crême, très-doubles, finement tuyautées.

517. **Melilotus** cæruleus (*Baume du Pérou*) . „ 10

Fr. C.

518. *c.***Mesembryanthemum** crystallinum (*Glaciale*) . . . . „ 20

519. *c.* — pomeridianum . „ 25

520. *c.* — tricolor . . . „ 25

521. *c.* — — fl. albo . . „ 30

522. +*c.***Mimulus** cardinalis „ 30

523. +*c.* — cupreus . . „ 40

Touffe de petites feuilles, couverte de fleurs rouge cinabre d'un effet charmant, surtout en pots; placer à mi-ombre.

524. +*c.* — — duplex . „ 75

Nouvelle variété très-belle et bien fixée.

525. +*c.* — — multimaculatus (*tigridioides*) (Fl.) . . . „ 40

Mélange de variétés à grandes corolles artistement tigrées et bariolées. — Consultez la planche du XVe volume de la Flore, page 111.

526. +*c.* — — — duplex. 1 „

Variétés ornementales et très-curieuses. Chaque fleur semble composée de deux corolles emboîtées l'une dans l'autre.

527. + *c.*— quinquevulnerus maximus (Fl.) . . „ 50

Mélange de toutes les variétés à grandes fleurs. — Consultez la planche du IXe volume de la Flore, page 1.

528. *cb.* — moschatus. . „ 30

C'est la petite plante à musc qu'on voit à toutes les fenêtres.

529. +*c.* — Rœzli. . . . „ 75

Découvert dans la Sierra-Nevada, ce Mimulus semble se rattacher aux *M. cupreus* dont les fleurs sont d'un orange écarlate, tandis que celles du *M. Roezli* sont d'un jaune très-vif, à gorge élégamment ponctuée de rouge vif

530. +*c.* — Tilingsi . . „ 50

Espèce annuelle découverte dans la Sierra-Nevada, en Californie, par le Dr Tilings; ce nouveau Mimulus s'élève à un mètre de hauteur et affronte les expositions les plus chaudes; ses fleurs sont d'un beau jaune d'or pur. A cultiver en groupe ou isolément.

Miroir de Vénus, voir *Campanula Speculum.*
Morelle, voir *Solanum.*
Mufliers, voir *Antirrhinum.*

531. +*c.* **Myosotis** alpestris „ 25

532. +*c.* — — alba. . . „ 25

Fr. C.

533. +*c*. **Myosotis** alpestris rosea . . » 30

Les *Ne m'oubliez pas* des Alpes sont très-recherchés.

Belles variétés bisannuelles pour la décoration (d'avril à juin) des corbeilles et des plates-bandes; font bien aussi en pots, en serre froide.

534. +*c*. — azorica. . . » 50

Très-jolie espèce de « *Souvenez-vous de moi* « pour la culture en pots. Touffe compacte, fleurs d'un bleu très-riche pendant tout l'été.

535. +*c*. — — alba. . . » 50

536. +*c*. — — cœlestina . » 60

537. +*c*. — dissitiflora . » 40

Charmante espèce nouvelle dont le retentissement est si grand en Angleterre.

538. +*c*. — palustris (*Ne m'oubliez pas*). » 25

539. +*b*. **Nemophyla** cramBeoides . » 20

540. . . . 25 *grammes* » 75

541. +*b*. — — alba nigra. » 30

542. . . . 25 *grammes* 1 »

543. +*b*. — — oculata. . » 25

544. . . . 25 *grammes* » 60

545. +*b*. — discoidalis (Fl.) » 20

546. . . . 25 *grammes* » 75

547. +*b*. — — vittata . . » 25

548. +*b*. — insignis, *bleu* . » 25

549. . . . *le kilogr*. . 5 »

550. +*b*. — — fl. lilacino . » 30

551. . . . 25 *grammes* 1 »

552. +*b*. — — fl. striato . » 30

553. . . . 25 *grammes* » 75

554. +*b*. — — marginata. » 30

555. . . . 25 *grammes* 1 »

556. +*b*. — — purpurea rubra. . » 30

557. . . . 25 *grammes* 1 25

558. +*b*. — maculata (Fl.) » 20

559. . . . *le kilogr*. . 5 »

560. +*b*. — — purpurea . » 30

561. . . . *le kilogr*. . 6 »

562. — *Collection de 8 variétés séparées* . . . . 2 »

Fr. C.

563. +*c*. **Nicotiana** atropurpurea grandiflora. » 30

Grande plante à larges feuilles ovales, fleurs cramoisi foncé à tube blanc; à isoler dans les pelouses.

564. +*c*. — glauca . . . » 30

Tabac en arbre bisannuel; port majestueux, pyramidal, tige forte, grandes feuilles glauques, aspect étrange.

565. +*c*. — macrophylla gigantea . . » 25

566. **Nigella** damascena nana fl. pl.. . » 20

567. +*c*. **Nycterinia** capensis (*Erinus lychnidea*) » 30

568. +*c*.— selaginoides. . » 30

569. **Obeliscaria** pulcherrima . . . . » 25
(Flore, XII, 63.)

Œillets, voir *Dianthus*, page 22.

— d'Inde, voir *Tagetes*, page 29.

570. + **Œnothera** Drummondi nana . . . » 30

Variété à grandes fleurs jaune soufre, à longues tiges traînantes, qui la rendent propre à garnir des corbeilles, des vases, etc.

571. + — — — fl. albo . » 40

Belle variété à fleurs blanc de nacre.

572. + — versicolor . . » 30

Espèce naine et gracieuse, à fleurs rose carminé.

573. + **Omphalodes** linifolium (*Cynoglossum*) » 20

574. . . . 25 *grammes* 1 »

Plante à feuilles et à tiges cendrées; fleurs blanches; bonne bordure pour les massifs à feuillages rouges.

575. *c*. **Oxalis** corniculata foliis atropurpureis (Flore, XII, 47). » 30

Imite le petit Trèfle noir et forme des tapis couverts, tout l'été, de nombreuses fleurs jaunes d'or.

576. *c*. — — — variegatis, *le paquet*. . 5 »
(Flore, XIX, 4, 5, 6).

Dans cette variété, le feuillage, au lieu d'être exclusivement noir, est panaché de taches, plaques, etc, d'un carmin brillant. Son portrait va paraître dans le 2e fascicule du XIXe volume de la Flore, 4, 5, 6.

Fr. C.

577. *c.* **Oxalis** floribunda, *mélange* . . . „ 25

Variétés robustes et très-touffues, fleurissant jusqu'aux premières gelées; excellentes pour culture en appartement.

578. *c.* — rosea . . . . „ 30
579. *c.* — Valdiviana . . „ 25

Fleurs jaune brillant, odorantes; beau port, floraison très-durable.

580. *c.* **Palafoxia** Hookeriana . . . . „ 30
581. *c.* **Palava** flexuosa. . „ 25

Petite Mauve à grandes fleurs rose à centre foncé; floraison de longue durée.

PALMA-CHRISTI, voir *Ricinus*, page 28.

582. + **Papaver** Murselli . „ 30
583. + — Rhœas fl. pl. *Coquelicots en superbes variétés* „ 25

PAVOTS, voir *Spécialités*, page 10.

PENSÉES, voir page 10.

584. *c.* **Perilla** nankinensis „ 50
585. *c.* — — atropurpurea fol. laciniatis „ 60
586. *c.* — — fol. variegatis „ 75

PERSICAIRE, voir *Polygonum*.

587. *c.* **Petunia** hybrida striata . . . 1 „

Récolté séparément et avec grand soin sur les belles variétés à grandes fleurs striées.

588. *c.* — hybrida var. . . „ 50

Mélange de toutes nuances et de bon nombre de striées, de maculées, etc.

589. *c.* — — COUNTESS OF ELLESMERE „ 40

Variété constante; fleurs roses à gorge blanche.

590. *c.* — — kermesina multiflora. „ 40

Variété à petites fleurs rouge ponceau, formant de beaux massifs unicolores.

591. *c.* — — fl. pleno . . 2 „

Variété à fleurs doubles, de 1re qualité.

592. *c.* — nyctaginiflora . „ 30

Fleurs d'un blanc pur, très-odorantes.

Fr. C.

593. **Phalacræa** Wendlandi „ 30

PHARBITIS, voir *Ipomœa*.

594. *g.* **Phaseolus** multiflorus (*coccineus*) . „ 25

Haricot d'Espagne à longues grappes de fleurs d'un rouge vermillon, bicolores, blanches, etc.

595. +*c.* **Phlox** Drummondi . „ 50
596. . . . 25 *grammes* 3 50

Mélange récolté sur toutes les variétés existantes.

597. +*c.* — — atropurpurea „ 40
598. +*c.* — — — striata . „ 50
599. +*c.* — — BLANC PUR „ 40
600. +*c.* — — — A ŒIL LILAS . „ 40
601. +*c.* — — BLACK WARRIOR. . „ 40

Rouge sang noir.

602. +*c.* — — BRILLANT . „ 40

Rouge feu étincelant.

603. +*c.* — — CHAMOIS ROSÉ . „ 50

Variété nouvelle; coloris distinct.

604. +*c.* — — Guillaume I „ 60
605. +*c.* — — Heinholdi . 1 „

Variété encore fort rare, nuance toute nouvelle, vrai vermillon à la page supérieure des pétales, transparence rose en dessous. A cultiver avec quelque soin.

606. +*c.* — — Leopoldi . „ 50
607. +*c.* — — Isabellina . „ 75

Variété curieuse, à fleurs jaunâtres.

608. +*c.* — — QUEEN VICTORIA . „ 40

Cramoisi pur.

609. +*c.* — — Radowiczi. „ 40

Belle variété nouvelle; fond rose, pourpre et lilas, à œil et à rayons blancs.

610. +*c.* **Physalis** Alkekengi (*Cerise en chemise*) „ 30

Plante vivace à cultiver comme annuelle. Donne, dès la première année, des fruits oranges enfermés dans une vésicule rouge en forme de lanterne chinoise. Culture en pots ou en bordures.

611. *c.* **Phytolacca** dioica . „ 30
612. *c.* — purpurascens . „ 40

Nouvelle espèce d'un grand développement; tiges, pétioles, nervures et fleurs pourpre foncé brillant. Tous les Phytolacca sont de bonnes plantes à isoler ou à grouper dans les pelouses.

Fr. C.

PIEDS-D'ALOUETTE, voir page 11.

613. +c. **Podolepis** auriculata „ 30
614. +c. — chrysantha . „ 40
615. +c. — gracilis . . „ 20
616. +c. — — alba . . „ 25

POIRÉE, voir *Beta*, p. 19.

POIS DE SENTEUR, voir page 12.

617. **Polygonum** orientale „ 25
618. — — fl. albo . . . „ 20
619. — — speciosum (*pumilum*) . . „ 30

PORTULACA grandiflora, voir *Pourpier à grandes fleurs*, p. 12.

620. +c. **Pyrethrum** parthenifolium aureum „ 50

C'est cette jolie miniature, plus connue sous le nom de Golden Feather, ou *Plume d'or*, dont on forme, en plein soleil, de fort jolies bordures jaune d'or. Elle fait bon effet de contraste avec toutes les autres nuances. Quoique vivace, il vaut mieux la traiter comme plante annuelle.

QUAMOCLIT, voir *Ipomœa*.

QUARANTAINES, voir *Giroflées d'été*, pages 6 à 9.

REINES-MARGUERITES, voir pages 12 à 15.

621. +c. **Reseda** odorata. „ 15
622. +c. — — grandiflora „ 25
623. +c. — — — arborea „ 30
624. +c. — — — — *amélioré* „ 40

Perfectionnement du Réséda que les fleuristes cultivent en pots pour la floraison hivernale; cette variété est plus développée, plus robuste, dans toutes ses parties, que les deux précédentes.

625. +c. **Rhodanthe** Manglesi (*Immortelle*) (FLORE) . . . „ 30
626. . . . 25 *grammes* 2 50
627. +c. — — alba . . „ 40
628. . . . 25 *grammes* 4 „
629. +c. — — atrosanguin „ 50
630. +c. — — maculata (FLORE). „ 40
631 . . . 25 *grammes*. 3 50

Grandes fleurs à disque jaune d'or, à rayons rose vif, carmin et pourpre.

Fr. C.

632. c. **Ricinus** (*Palma-Christi*) africanus „ 25
633. c. — — hyb. atrosanguineus. „ 40
634. c. — borbonicus arboreus. . . „ 40
635. c. — — rubricaulis . „ 50
636. c. — compactus . . „ 40

Tige très-grosse, très-ramifiée, port ramassé, forme originale.

637. c. — elegantissimus . „ 40
638. c. — giganteus. . . „ 40

Espèce à très-larges feuilles, d'un port remarquable; tiges glauques.

639. c. — guyanensis . . „ 30
640. c. — macrocarpus . „ 30
641. c. — macrophyllus atropurpureus „ 40
642. c. — major BELOT-DEFOUGÈRES „ 40

Plante gigantesque, port superbe, nombreuses ramifications de haut en bas.

643. c. — nanus microspermus . . „ 30
644. c. — purpureus . . „ 30
645. c. — — cinerascens . „ 40
646. c. — — major . . „ 30
647. c. — — monstrosus. „ 40
648. c. — pulcherrimus . „ 40
649. c. — sanguineus . . „ 40

Très-belle espèce à fruits rouges.

650. c. — — glaucus . . „ 40
651. c. — — tricolor . . „ 30
652. c. — spectabilis . . „ 30
653. — *Collection de* 15 *variétés séparées* . 3 „

Les *Palma-Christi* sont très à la mode pour l'ornementation des grands et des petits jardins.

ROSES-TRÉMIÈRES, voir *Spécialités*, page 15.

654. **Salpiglossis** Barcklayana (*straminea*) . . „ 30

Mélange extra des plus belles variétés.

655. — — nana . . . „ 40

Très-belles variétés plus naines, en mélange.

656. +c. **Salvia** coccinea . „ 30
657. +c. — — nana compacta . . „ 30

Fr. C.

658. +*c*.**Salvia** coccinea splendens. „ 40
659. +*c*.— — superba . „ 40
660. +*c*.— Horminum ROSE „ 25
661. +*c*.— — violacea, VIOLET. „ 25
662. . . . 25 *grammes* 1 „

Des bractées colorées, disposées en longs thyrses, tiennent lieu de fleurs.

663. +*c*. — Rœmeriana . „ 30
664. *b***Sanvitalia** procumbens „ 30
665. *b*.— — fl. pl. . . . „ 50

Plante naine, rampante, formant tapis, à fleurs jaunes doubles; fleurit tout l'été.

SAUGE, voir *Salvia*.

Scabiosa, voir pages 15 et 16.

666. *c*. **Schizanthus** Grahami . . . „ 25
667. *c*.— — carneus . . „ 30
668. *c*.— papilionaceus . „ 30
669. *c*.— retusus . . . „ 25
670. *c*.— — fl. albo . . „ 30
671. *cb*.**Schizopetalum** Walkeri. . . . „ 30

Fleurs blanches frangées à odeur de vanille, excellentes pour bouquets.

672. +**Schortia** californica „ 20

Plante naine et touffue, à nombreuses fleurs étoilées jaune d'or.

673. *c*.**Scyphanthus** elegans (*Loasa*) . . . „ 40
674. +*b*.**Silene** Atocion . „ 30
675. + — compacta . . „ 25
676. +*b*. — pendula . . „ 25
677. . . . 25 *grammes* „ 75
678. +*b*. — — alba . . „ 25
679. . . . 25 *grammes* 1 „
680. +*b*. — — ruberrima „ 30
681. . . . 25 *grammes* 1 25

Bonne variété à fleurs rose vif.

Le *Silène rose* et ses jolies variétés sont d'excellentes plantes pour la formation des petits massifs et les bordures des parterres printaniers.

682. *c*. **Solanum** atropurpureum. . . „ 40
683. *c*.— Balbisi . . . „ 20
684. *c*.— citrullifolium . „ 30
685. *c*.— erythrocarpum. „ 30
686. *c*.— Fontanesianum. „ 30

Espèce à grandes fleurs jaune d'or.

Fr. C.

687. *c*.**Solanum** hæmatocarpum . . „ 30
688. *c*.— Hystrix . . . „ 25
689. *c*.— Jacquini . . . „ 25
690. *c*.— laciniatum . . „ 30
691. *c*.— marginatum. . „ 40

Les tiges et les jeunes feuilles sont couvertes d'un fin duvet blanc argenté et sont hérissées de grandes épines jaunâtres.

692. *c*. — Melongena ovigerum (*Plante aux œufs*). . . „ 20
693. *c*. — — — fructu coccineo (*à gros fruits écarlates*) „ 30
694. *c*. — pyracanthos (FL.) „ 40

Toutes les parties de la plante sont hérissées d'épines rouge orange.

695. *c*. — robustum . . „ 40

La plus belle espèce du genre. Port majestueux, feuillage d'une teinte ferrugineuse. Précieuse pour massifs.

696. *c*. — sodomæum . . „ 30
697. *c*. — texanum (FL.) . „ 25
698. *c*. — Warscewiczi . „ 50

Espèce très-recommandable comme plante à feuillage ornemental ; à isoler dans les pelouses.

SOLEIL, voir *Helianthus*.

699. **Sphenogyne** speciosa aurea . . . . „ 30
700. . . . 25 *grammes* „ 75
701. +*c*.**Tagetes** erecta flore pleno (ŒILLET D'INDE). . . . „ 30
702. +*c*. — lucida . . . „ 20

Espèce à fleurs d'un parfum agréable et qui mérite d'être plus cultivée.

703. +*c*. — patula nana fl. pl. . . . . . „ 20
704. +*c*. — — — striata „ 25

Mélange de variétés à fleurs bien doubles, jaunes, oranges et brun marron, striées et marginées de rouge

705. +*c* — — parviflora . „ 30
706. *cb*. — signata pumila „ 40

Touffe large, basse et serrée, couverte, pendant tout l'été, de fleurs jaune maculé orange.

THLASPI, voir *Iberis*.

Fr. C.

707. *cg.* **Thunbergia** alata „ 25
708. *cg.* — — alba. . . „ 25
709. *cg.* — — aurantiaca. „ 25
710. *cg.* — — Barkeri. . „ 30
711. *cg.* — — Freyeri. . „ 30
712. *cg.* — — intus candida „ 30
713. — *Collection des 6 variétés* 1 50

Charmantes plantes grimpantes d'une végétation vigoureuse; semées au printemps, sur couche, elles se développent et fleurissent la même année en plein air.

714. +*c.* **Tournefortia** heliotropioides . „ 25

Espèce de petite Héliotrope rampante, rustique, très-florifère.

715. *cg.* **Tropæolum** canariense . . . „ 40

Plante très-svelte, à fleurs frangées, jaune canari. A conduire sur treillis, rocailles, etc.

Valériane, voir *Fedia* et *Centranthus.*

716. *c.* **Verbena** Aubletia grandiflora . „ 25
717. *c.* — hybrida . . . „ 50

Graines récoltées sur un grand nombre de bonnes variétés de la *Verveine des jardins.*

718. *c.* — — striata . . „ 75

Ces Verveines, *dites italiennes*, se perpétuent en grande partie de graine.

719. *c.* — pulcherrima . „ 25

Espèce à capitules pourpre violacé.

720. *c.* — teucrioides . . „ 30

Espèce très-robuste à fleurs blanc rosé, odorantes.

721. *c.* — venosa . . . „ 30
722. *b.* **Veronica** syriaca . „ 30
723. *b.* — — flore albo . „ 30

Jolies miniatures d'où sortent des milliers de fleurs bleues et blanches; à cultiver en pots ou en bordures.

Viola altaica, voir Pensées, page 10.

Fr. C.

724. +*b.* **Viscaria** cardinalis „ 30
725. . . . 25 *grammes* 1 25

Magnifique coloris pourpre Magenta, digne pendant du *Lin à fleur rouge.*

726. +*b.* — elegans picta. „ 40
727. . . . 25 *grammes* 1 50

Fleur cramoisi foncé marginé d'un ruban blanc.

728. +*b.* — hybrida splendens . . . „ 30
729. . . . 25 *grammes* 1 25
730. +*b.* — oculata . . „ 20
731. **Whitlavia** grandiflora (Flore) . . „ 15
732. — — alba . . . . „ 20
733. — — gloxinioides . „ 25

Belle variété à fleur blanche, à limbe bleu porcelaine.

734. **Xeranthemum** annuum (*Immortelle*) . „ 25
735. — — album . . . „ 25
736. — — atropurpureum fl. pl. . . „ 30
737. — — compactum . „ 30
738. — — — album . . „ 30
739. — — imperiale . . „ 40
740. *c.* **Zinnia** elegans fl. pl., voir page 16.
741. *c.* — mexicana (*Haageana*). . . „ 30

Plante rampante, naine, très-touffue; fleurs oranges en automne.

742. *c.* — — fl. pl. (*Haageana fl. pl.*) 25 *graines* 1 50

Dérivant du type mexicain, cette belle variété a maintenu non seulement la propriété qu'ont les fleurs de l'espèce d'où elle dérive d'être très-utiles pour la formation des bouquets d'hiver en conservant leurs caractères étant desséchées, mais encore en présentant des fleurs d'une extrême duplicature, imbriquées, belles comme les plus beaux Œillets d'Inde et de ce bel orange qui en rehausse le mérite.

COLLECTIONS

DE

GRAINES DE PLANTES ANNUELLES DE PLEINE TERRE.

Variétés choisies par l'Établissement.

743. Annuelles diverses . . . 100 variétés pour fr. 15 »
744. — — . . . 50 — — » 8 »
745. Pour bordures . . . . 25 — — » 5 »
746. De taille élevée pour groupes . . . . 12 — — » 2 »
747. Grimpantes . . . . . 15 — — » 2 50
748. Immortelles . . . . . 10 — — » 2 »
749. A feuilles ornementales. . 12 — — » 2 »
750. A fleurs odorantes . . . 8 — — » 1 50

GRAINES DE PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

Perennial flower Seeds. — *Stauden.*

Fr. C.

751. **Acæna** sanguisorba . » 30

Petite rosacée gazonnante tenant bien là où il n'y a presque pas de terre, comme dans les fissures des rocailles.

752. **Acanthus** latifolius . » 30
753. — lusitanicus . . » 25
754. — mollis . . . . » 25
755. — spinosus . . . » 25
756. **Achillea** Millefolium fol. albo-var. . . » 20
757. — — fl. rubro . . » 25
758. **Aconitum** Napellus fol. var. . . . . . » 30
759. **Actæa** alba. . . . . » 20
760. **Adenophora** americana » 30
761. — Lamarcki . . . . » 20
762. — liliiflora . . . . » 20
763. **Adonis** vernalis . . » 30
764. **Æthionema** saxatile . » 25
765. **Alyssum** saxatile compactum . . . . . » 30

Nouvelle variété de *Corbeille d'or.*

766. — denticulatum. . » 30

Fr. C.

ANCOLIE, voir *Aquilegia.*

767. **Anemone** albida . . » 30
768. — japonica alba. . » 40
769. — stellata . . . » 25
770. **Anthericum** ramosum » 25
771. **Antirrhinum** assurgens » 30

Espèce bien vivace, à tiges nombreuses, étalées, rampantes. Fleurs blanches lavées jaune soufre.

772. — majus, voir *Muflier*, p. 9.
773. **Aquilegia** (*Ancolie*) alpina . . . » 30
774. — blanda. . . . » 30
775. — californica . . » 40
776. — — roseo-alba plenissima . . » 50

Variété à fleurs roses, à centre blanc.

777. — Durandi variegata » 30
778. — formosa . . . » 25
779. — glandulosa . . » 25
780. — hybrida lucida fl. pl. . . . » 30
781. — — fl. cæruleo . » 30

Fr. C.

782. **Aquilegia** Olympia . » 75

783. — sibirica compacta » 25

784. — Skinneri . . . » 75

785. — Vervaeneana fol. var. . . . » 30

786. — viridiflora. . . » 25

787. — vulgaris alba pl. » 25

788. — — caryophylloides » 20

Variétés à fonds blanc et rose lilacé, striées de toutes nuances.

789. — Wittmanniana . » 20

790. . . . *Collection de* 10 *espèces et variétés* . 1 75

791. **Aralia** edulis . . . » 30

792. **Arenaria** cæspitosa . » 40

Charmante plante formant gazon, excellente pour bordures très-naines.

793. — graminifolia . . » 60

794. **Armeria** dianthoides. » 20

795. — formosa . . . » 25

796. — — alba nana . . » 30

797. — Halleri . . . » 30

798. — maritima alba . » 30

799. — vulgaris . . . » 10

800. — Welwitschi . . » 20

801. **Artemisia** nobilis. . » 30

802. **Asclepias** Douglasi . » 25

803. — incarnata . . . » 30

804. — tuberosa . . . » 75

805. **Asphodelus** albus. . » 40

806. — luteus . . . . » 40

807. **Aster** alpinus . . . » 20

808. — — albus . . . » 30

809. **Astragalus** galegiformis . . . . . . » 20

810. — Marianus . . . » 40

811. — maximus . . . » 30

812. — monspelliensis . » 25

813. — pannosus . . . » 30

814. **Astrantia** major . . » 15

815. **Aubrietia** græca . . » 40

816. **Ballota** nigra fol. var. » 20

817. **Baptisia** australis. . » 25

818. — — atroviolacea . » 30

819. — — versicolor. . » 30

820. **Bellis** perennis (Flore) (*Pâquerettes*), *mélange* » 50

Fr. C.

821. **Betonica** grandiflora » 25

822. — officinalis fl. rubro » 20

823. — rosea . . . . » 20

824. **Bocconia** cordata . . » 30

825. — — yeddoensis (Fl. XVIII, 163). » 25

Plante à grand feuillage extrêmement ornemental; grandes panicules de fleurs blanches.

826. — japonica . . . » 40

827. **Calandrinia** umbellata . . . . . . » 25

828. **Campanula** alliariæfolia » 30

829. — americana. . . » 25

830. — azurea . . . . » 60

831. — Bononiensis . . » 40

832. — carpathica . . » 25

833. — — fl. albo. . . » 30

On en forme de très-belles bordures constamment fleuries.

834. — celtidifolia . . » 30

835. — eximia. . . . » 30

836. — grandiflora autumnalis (Flore) . » 25

837. — — alba . . . » 30

838. — — — duplex. . » 40

839. — — — striata. . » 30

840. — — cærulea duplex » 40

841. — grandis fl. albo . » 30

842. — Leutweini. . . » 30

843. — macrantha . . » 20

844. — mexicana. . . » 40

845. — peregrina . . . » 30

846. — persicifolia coronata » 50

847. — primulæfolia . . » 30

848. — pyramidalis . . » 25

Tiges de $1^{m}50$ de hauteur, garnies, tout le long, de fleurs bleues.

849. — — fl. albo. . . » 30

850. — Saxifraga . . . » 40

851. — sibirica . . . » 30

852. — Trachelium . . » 20

853. — — flore albo . . » 40

854. — — — cæruleo pleno. . » 40

855. — — — lilacino . » 30

856. — — formosa . . » 75

Fr. C.

857. **Campanula** Trachelium versicolor fl. pl. » 30
858. — turbinata . . . » 50
859. — — alba . . . 1 »
860. — — pallida. . . » 50
861. — versicolor. . . » 25
862. — *Collection de 8 sortes séparées*. . . 1 75
863. **Catananche** cærulea . » 30
864. — — fl. albo. . . » 25
865. **Cedronella** cana . . » 40
866. **Centaurea** babylonica. » 50
867. — atropurpurea. . » 20
868. — candidissima. . 1 »
869. — Clementei. . . 1 »
870. — Fenzli . . . . » 40
871. — flava . . . . » 30
872. — gymnocarpa . . » 40

Belle espèce arborescente à feuilles blanches élégamment découpées.

873. — — viridis . . . 1 »
874. — macrocephala . » 20

Ancienne espèce peu répandue dans les jardins. Ses grandes dimensions et son aspect pittoresque en font un bel ornement comme plante isolée ou groupée dans les pelouses.

875. **Cephalaria** tatarica . » 10
876. **Cerastium** Bieber-steini. . . . . » 40

Plante naine à feuillage blanc cotonneux. Pour bordures, tapis et effets de contraste.

877. — grandiflorum. . » 30
878. — tomentosum . . » 50
879. **Chamæpeuce** Casabonæ » 40
880. — diacantha. . . » 60
881. **Chelone** barbata antwerpiensis . . . » 30
882. — — coccinea . . » 40
883. — — Torreyi . . » 30
884. — campanulata. . » 20
885. **Clematis** erecta . . » 20
886. **Codonopsis** lurida . » 60
887. **Coreopsis** aristosa . » 30

Produit d'énormes touffes; sa floraison se prolonge jusqu'en automne.

888. — auriculata. . . » 30
889. — grandiflora . . » 30
890. — lanceolata . . » 20
891. — longipes . . . » 20
892. — philadelphica . » 25

Fr. C.

893. **Corydalis** capnoides alba. . . . » 20
894. — — lutea . . . » 20

Croix de Jérusalem, voir *Lychnis*.

895. **Crucianella** stylosa . » 30
896. **Cucumis** perennis . » 40

Très-belle Cucurbitacée rustique, grimpante, très-ornementale; beau feuillage.

897. **Delphinium** elatum atroviolaceum . . » 30
898. — — *Agathe* (*Crousse*) » 75
899. — — *Belle Alliance.* » 20
900. — — cœlestinum . » 10
901. — — delicatum . . » 20
902. — — *Félix Crousse* (*Crousse*) . » 50

Pyramide de fleurs bien doubles, violet mauve, pétales extérieurs bleu vif.

903. — — *Gérard Leigh*. » 40
904. — — *Le Mastodonte* 1 »

Magnifique nouveauté Fleurs d'une dimension extraordinaire, du plus beau bleu clair, à papilles blanches

905. — — *Gloire de St-Mandé* (*Chaté*) » 50
906. — — *Glym* . . . » 30
907. — — *Guichard* . . » 40

Précieux, de meilleure forme et plus beau que le *D. formosum*.

908. — — *Hermann Stenger* . . . » 40

Très-belle variété bleu strié blanc.

909. — — *Hock* . . . » 25
910. — — *Louis Figuier* (*Crousse*). . » 75

Semi-double, violet clair.

911. — — *Legros* (*Crousse*). » 75

Plante à effet, très-long rameau de fleurs pressées les unes contre les autres, bleu cobalt très-vif, admirable.

912. — — *Mad. Bruant* (*Rend.*) . . » 75

Magnifique variété à fleurs très-serrées, très-nombreuses.

913. — — *Marie Morel* (*Crousse*). . . 1 »
914. — — *Méduse* (*Crousse*) 1 »
915. — — *Président Johnston* (*Crousse*) » 50

Fleur double, rose lilacé, blanc et brun au centre.

Fr. C.

916. **Delphinium** elatum *Rougier* . . » 30
917. — — Sauveuri fl. semipleno . » 40
918. — — *Trophée(Crousse)* » 75

Grande fleur double, bleu de Prusse teinté violet au centre, pétales du milieu de la fleur rubanés blanc pur.

919. — formosum (FLORE) » 40

L'un des plus beaux Delphinium connus. Grandes fleurs bleu riche.

920. — lasiostachyum . » 25

Jolie espèce à grandes fleurs.

921. — *Collection de 10 sortes* . . 1 75
922. **Dianthus** atrococcineus . . . . . » 40
— Caryophyllus, voir *Œillets*, page 36.
923. — deltoideus . . » 40
924. — dentatus . . . » 40
925. — fimbriatus. . . » 30
926. — moschatus . . » 25
927. — plumarius. . . » 30
928. — — fl. pleno . . » 50
929. — superbus . . . » 40

Pour les autres espèces de **Dianthus,** voir *Plantes annuelles*, page 22.

930. **Dictamnus** albus . . » 50
931. — — fl. purpureo . » 50
932. **Dielytra** spectabilis . » 75
933. **Digitalis** aurea . . » 25
934. — hybrida maculata » 40
935. — lanata . . . . » 25
936. — purpurea . . . » 30
937. — — alba . . . » 30
938. — — punctata . . » 30
939. — — rosea . . . » 25
940. *Collection de* 6 *sortes séparées* . . . . » 50
941. **Dodecatheon** integrifolium . . . . » 50
942. **Dracocephalum** speciosum . . . . . » 25
943. **Eccremocarpus** scaber (*Calampelis*). . . » 40

Magnifique plante grimpante à fleurs corail et citron ; floraison abondante, parfois dès l'année du semis.

944. **Echium** pomponicum. » 30
945. **Eremostachys** fastuosa » 25
946. **Erigeron** caucasicum » 30
947. — glabellum . . . » 25
948. — grandiflorum. . » 30
949. **Eryngium** bromeliæfolium . . . . » 40
950. — pumilum(*azureum*) » 25
951. — rigidum . . . » 30
952. **Eupatorium** Fraseri . » 30
953. — melissoides . . » 25
954. **Ferula** communis. . » 40
955. — gigantea . . . » 30
956. **Francoa** ramosa picturata . . . . » 25
957. **Funkia** cucullata albo-marginata . » 25
958. — — medio-picta . » 25
959. — japonica gigantea » 50
960. — lanceolata fol. marginatis. . » 30
961. — ovata . . . . » 25
962. — subcordata . . » 30
963. **Gaillardia** Bosselaeri. » 30
964. — grandiflora . . » 30
965. — — *Miss Powell* . » 30
966. — — *Pénélope* . . » 30
967. — — speciosa ingens » 40
968. — lanceolata. . . » 25
969. — Loiseli. . . . » 30
970. — picta . . . . » 25
971. — — nana aurea . » 40
972. — speciosissima. . » 30

GAZON D'OLYMPE, voir *Arméria*, page 32.

973. **Gentiana** acaulis . . » 30
974. — asclepiadea . . » 25
975. — — pallida. . . » 50
976. — cruciata . . . » 30
977. — Saponaria. . . » 25
978. . . . 25 *grammes* . 2 »
979. **Geranium** canariense. » 40

		Fr.	C.
980.	**Geum** aureum. . .	»	30
981.	— chiloense . . .	»	30
982.	— coccineum . .	»	20
983.	— — grandiflorum.	»	30
984.	**Glaucium** Fischeri .	»	30
985.	— luteum . . .	»	25
986.	— phœniceum . .	»	20
987.	**Gunnera** manicata .	1	50
988.	— — 100 *graines* .	5	»
989.	— — 1000 . . .	45	»

Grandiose dans toutes ses parties, cette magnifique nouveauté a des feuilles qui atteignent jusqu'à 4 et 5 mètres de circonférence et dont la texture a la solidité de celles de notre brillant GUNNERA SCABRA, que la nouvelle venue égale au moins en rusticité puisqu'elle conserve encore toute sa verdeur à l'entrée de l'hiver, alors que déjà le GUNNERA SCABRA s'est préparé au repos.

990.	**Gunnera** scabra (FLORE)	»	40

Isolé ou en massifs, en terrain frais et à l'ombre, le *G. scabra* atteint des dimensions colossales et produit un effet grandiose. FORTES PLANTES DE 50 CENT. À 10 FR. PIÈCE. (Voir *Prix-Courant* n° 145, pages 434 et 435).

991.	**Gypsophila** glabrata.	»	40
992.	— paniculata . .	»	10
993.	— prostrata . . .	»	40
994.	— Sternbergi (*Tunica*)	»	25
995.	— Steveni . . .	»	30

Plus naine, plus florifère que l'espèce commune des jardins.

996.	**Hedysarum** coronarium	»	30
997.	— — fl. albo. . .	»	30
998.	**Helenium** Bolanderi .	»	40
999.	— grandiflorum. .	»	30
1000.	— Hooperi	»	30
1001.	**Helianthus** Maximiliani	»	40
1002.	**Helleborus** (*Rose de Noël*) kamtschatcensis.	»	30
1003.	— niger	»	30
1004.	— orientalis . . .	»	25
1005.	— purpureus. . .	»	50
1006.	**Helonias** glaberrima.	»	30
1007.	**Hemerocallis** flava .	»	25
1008.	**Heracleum** eminens .	»	40
1009.	— giganteum . .	»	30
1010.	— ligusticifolium .	»	30
1011.	— platytænium . .	»	30

Le plus beau du genre.

1012.	— sibiricum . . .	»	25

		Fr.	C.
1013.	**Heracleum** Sphondylium fol. var. . . .	»	30
1014.	**Hesperis** matronalis	»	20
1015.	— — alba . . .	»	25
1016.	— — — compacta .	»	30
1017.	— speciosa . . .	»	40
1018.	**Heuchera** lucida . .	»	25
1019.	— Menziesi . . .	»	25
1020.	— Richardsoni . .	»	25
1021.	— villosa. . . .	»	25
1022.	**Hibiscus** Moscheutos albus. . .	»	30
1023.	— — roseus . . .	»	40
1024.	**Hieracium** punctatum	»	10
1025.	**Hypericum** canariense	»	40
1026.	**Iberis** gibraltarica .	1	50
1027.	— Tenoreana . .	»	30
1028.	**Iris** albicans lutea .	»	20
1029.	— germanica, *mélange*	»	40
1030.	— sibirica. . . .	»	20
1031.	— — alba . . .	»	25
1032.	**Lathyrus** grandiflorus	»	40
1033.	— — Frederici . .	»	50
1034.	— — splendens. .	»	40
1035.	— latifolius . . .	»	30
1036.	— — albus . . .	»	50
1037.	— mexicanus . .	»	30
1038.	— sylvestris . . .	»	40
1039.	— Turneri . . .	»	40

Pois de senteur vivaces, grimpants, à très-grandes fleurs.

1040.	**Leptosyne** maritima.	»	40
1041.	**Liatris** macrostachya	»	25
1042.	— spicata. . . .	»	25
1043.	**Linaria** alpina. . .	»	30
1044.	— Cymbalaria . .	»	40
1045.	— triornithophora, *en mélange*. .	»	40
1046.	**Lindelofia** spectabilis	»	30
1047.	**Linum** campanulatum	»	30
1048.	— candidissimum .	»	30
1049.	— Lewisi fol. var. .	»	40
1050.	— luteum . . .	»	25
1051.	— narbonense . .	»	40
1052.	— perenne . . .	»	25
1053.	— — fl. albo. . .	»	30
1054.	— — roseum . .	»	30

Fr. C.

1055. **Linum** sibiricum . . „ 30
1056. **Lithospermum** fruticosum . . . . . „ 50
1057. **Lobelia** cardinalis var. *Queen Victoria* . . 1 „

Variété à fleurs rouge foncé éclatant, se reproduisant fidèlement de graines. Les tiges, très-élevées et d'un port ferme, sont également teintées de rouge et ajoutent beaucoup au mérite de cette belle plante.

1058. — syphilitica . . „ 30
1059. **Lupinus** albifrons. . „ 40
1060. — arboreus . . . „ 30
1061. — atrocæruleus . . „ 20
1062. — atropurpureus . „ 20
1063. — bicolor. . . . „ 30
1064. — Douglasi . . . „ 40

Fleurs pourpre foncé velouté.

1065. — floribundus . . „ 25
1066. — lepidus. . . . „ 25
1067. — nootkatensis . . „ 30
1068. — polyphyllus albus „ 20
1069. — — grandiflorus . „ 20
1070. . . . 25 *grammes*. . 1 20
1071. — — versicolor. . „ 30
1072. — Squibbsi . . . „ 30
1073. — *Collection de* 10 *sortes séparées*. . . 2 „
1074. **Lychnis** alpina . . „ 40
1075. — chalcedonica (*Croix de Jérusalem*) . „ 25

A fleurs écarlates.

1076. — — fl. albo. . . „ 25
1077. — — mutabilis . . „ 30
1078. — fulgens . . . „ 30
1079. — Haageana. . . „ 40
1080. — — hybrida . . „ 50
1081. — Preissi. . . . „ 40
1082. — Sieboldi (FLORE). „ 40
1083. **Lysimachia** Ephemeron . . . . „ 40
1084. **Lythrum** roseum superbum. . . „ 30
1085. — virgatum . . . „ 30
1086. **Malva** aurantiaca rubra „ 40
1087. — lateritia . . . „ 30
1088. — moschata alba . „ 30
1089. — Tourneforti . . „ 30

Jolie espèce à fleurs roses et à feuillage très-déchiqueté; pour massifs, en terrain sec, et pour garniture de rocailles.

Fr. C.

1090. **Michauxia** campanuloides . . . . „ 40

MUFLIERS, voir *Antirrhinum*, pages 9 et 10.

1091. **Myosotis** oblongata . „ 25

ŒILLETS (*Dianthus Caryophyllus*).

1092. — DE FANTAISIE, 100 *graines*. . 2 „

Mélange très-varié

1093. — FLAMANDS, 100 *graines*. . 3 „

Choix de très-belles variétés.

1094. — REMONTANTS, 1re *choix*, 100 *graines* 2 50

Mélange d'une riche collection. Ces Œillets, tenus en pots dans l'orangerie, fleurissent pendant tout l'hiver, souvent dès l'année du semis.

1095. — SAXONS, *fond ardoisé* . . . 1 „

Belles variétés toutes à fond ardoisé, diversement striées, flammées et pointillées.

1096. — — *fond jaune* . 1 „

Récolté sur les variétés à fond de toutes les nuances de jaune peint de stries et de panachures infinies de rose, rouge pourpre, etc.

Pour les autres espèces d'Œillets, voir *Dianthus*, pages 22 et 34.

1097. **Œnothera** acaulis (*vrai*) „ 40

Espèce toute distincte de l'*OEn. taraxacifolia* avec laquelle on l'a longtemps confondue à tort.

1098. — Fraseri . . . „ 30

Magnifique espèce donnant une profusion de grandes fleurs jaune d'or de très-longue durée.

1099. — fruticosa . . . „ 25
1100. — macrantha . . „ 30
1101. — missouriensis . „ 30
1102. — taraxacifolia . . „ 15
1103. — — fl. albo. . . „ 25
1104. **Orobus** niger . . . „ 25
1105. — roseus grandiflorus. . . . . „ 30
1106. — Smouti . . . „ 25
1107. — sylvaticus. . . „ 20
1108. — tuberosus. . . „ 30
1109. **Papaver** alpinum. . „ 25

Beau petit Coquelicot vivace, jaune safran.

1110. — — nudicaule. . „ 30
1111. — bracteatum . . „ 30

		Fr. C.
1112.	**Papaver** croceum. .	» 25
1113.	— involucratum maximum . . .	» 30
1114.	— orientale . . .	» 25
1115.	— spicatum . . .	» 25
1116.	**Pentstemon** acuminatus	» 50
1117.	— Adansoni . . .	» 40
1118.	— Colvilli . . .	» 40
1119	— cordifolius . .	» 30
1120.	— gentianoides var.	» 50

Nouvelles variétés de semis en mélange extra.

1121.	— grandiflorus . .	» 40
1122.	— hybridus, *mélange*	» 75
1123.	— insignis . . .	» 40
1124.	— Jeffreyanus . .	» 50

Magnifique espèce à fleurs bleu d'azur brillant; l'une des plus belles du genre.

1125.	— Lobbi	» 30
1126.	— ovatus	» 40
1127.	— — albus . . .	» 40
1128.	— pulchellus roseus	» 20
1129.	— — violaceus . .	» 20
1130.	— speciosus . . .	1 »

Espèce rare, bien rustique, atteignant une hauteur de deux pieds; grandes panicules de fleurs bleu foncé très-riche.

1131.	— verticillatus . .	» 40
1132.	**Phlomis** Russellianus.	» 20
1133.	**Phlox** decussata (Fl.)	» 75

Mélange des variétés les plus belles et les plus rustiques.

N. B. La graine de Phlox doit être semée le plus tôt possible après la récolte.

1134.	**Platycodon** autumnale	» 30
1135.	— — fl. albo . . .	» 30
1136.	— — duplex . . .	» 40
1137.	— — — fl. albo . .	» 40
1138.	**Polemonium** cæruleum	» 10
1139.	— — fl. albo . . .	» 15
1140.	— pulchellum . .	» 10
1141.	**Potentilla**, *en mélange*	» 75

Graines récoltées sur un grand nombre de variétés, la plupart à fleurs doubles

1142.	— aurantiaca superba	» 30
1143.	— — — fl. pleno .	» 40
1144.	— rosæflora fl. pleno	» 50
1145.	— rupestris . . .	» 10
1146.	— striata multiflora	» 40
1147.	**Primula** Auricula . .	» 75

Récolté sur de très-belles variétés.

		Fr. C.
1148.	**Primula** veris (*Primevères*)	» 50

Provenant de ma riche collection; très-varié, extra!

1149.	**Pyrethrum** carneum roseum fl. pleno, *en mélange*	» 40
1150.	**Rhaponticum** niveum	» 10
	Rheum (*Rhubarbe*):	
1151.	— australe macrophyllum . .	» 25
1152.	— compactum . .	» 25
1153.	— crassinervium .	» 25
1154.	— hybridum . . .	» 25
1155.	— leucorrhizum . .	» 25
1156.	— tataricum . . .	» 25
1157.	— tauricum . . .	» 25
1158.	— *Collection de* 6 *espèces nommées* . .	1 »
1159.	**Rudbeckia** fulgida .	» 30
1160.	— Neumanni. . .	» 30
1161.	— pinnata . . .	» 25
1162.	— speciosa . . .	» 40
1163.	**Salvia** grandiflora. .	» 40
1164.	— Halleri. . . .	» 50
1165.	— pratensis lupulinoides . . .	» 40
1166.	— — albo-cærulea.	» 20
1167.	— Russelliana . .	» 25
1168.	— verticillata . .	» 10
1169.	**Saxifraga** cæspitosa laxa villosa. . . .	» 20
1170.	— ajugæfolia. . .	» 25
1171.	— Geum polita . .	» 15
1172.	— — hirsuta . .	» 25
1173.	— notata	» 20
1174.	— Sponhemica condensata. . .	» 25
1175.	— — florescens. .	» 30
1176.	— umbrosa . . .	» 20
1177.	**Scabiosa** caucasica .	» 25
1178.	— graminifolia . .	» 50
1179.	**Scutellaria** alpina bicolor. . . .	» 20
1180.	— caucasica . . .	» 25
1181.	**Sedum** Aizoon. . .	» 20
1182.	— macrophyllum .	» 40
1183.	— oppositifolium .	» 40
1184.	— reflexum glaucum	» 30

		Fr.	C.
1185.	**Sedum** rupestre . .	„	10
1186.	**Sempervivum** Comolli	„	30
1187.	— Funki	„	20
1188.	— glaucum . . .	„	20
1189.	— Heuffeli . . .	„	25
1190.	— hirtum. . . .	„	20
1191.	— Mettenianum. .	„	25
1192.	— tectorum . . .	„	20
1193.	**Sidalcea** malvæflora .	„	40
1194.	**Silene** alpestris . .	„	60
1195.	— orientalis . . .	„	25
1196.	— Saxifraga . . .	„	30
1197.	— Schafta . . .	„	30
1198.	**Silphium** aurantiacum	„	25
1199.	— laciniatum. . .	„	30
1200.	**Sisyrinchium** bermudianum. . .	„	30
1201.	— striatum . . .	„	30
1202.	— sulphureum . .	„	25
1203.	**Spiræa** Aruncus . .	„	25
1204.	— filipendula . .	„	30
1205.	— Humboldti . .	„	30
1206.	— macrophylla . .	„	30
1207.	— Ulmaria . . .	„	25
1208.	**Stachys** byzantina .	„	20
1209.	— cærulea . . .	„	25
1210.	— lanata	„	20
1211.	**Statice** bellidifolia .	„	25
1212.	— Besseriana . .	„	30
1213.	— eximia. . . .	„	25
1214.	— incana	„	30
1215.	— — alba . . .	„	30
1216.	— — rubra . . .	„	40
1217.	— Fortunei (FLORE)	„	40
1218.	— latifolia . . .	„	30
1219.	— Limonium . .	„	25
1220.	— longifolia . . .	„	20
1221.	— rubra	„	30
1222.	— sareptana . . .	„	40
1223.	— Smithi. . . .	„	25
1224.	— speciosa . . .	„	30
1225.	— Thouini . . .	„	30
1226.	— virgata. . . .	„	30
1227.	— Willdenowi . .	„	30
1228.	— *Collection de* 8 *espèces nommées*. . .	2	„
1229.	**Stenactis** speciosa .	„	25
1230.	**Stevia** Lindleyana .	„	30
1231.	— mollis	„	30
1232.	— ovata	„	30
1233.	— suaveolens. . .	„	50
1234.	**Teucrium** asiaticum .	„	40
1235.	— orientale . . .	„	20
1236.	**Thalictrum** aquilegifolium . . .	„	20
1237.	— flavum. . . .	„	30
1238.	— minus	„	25
1239.	**Trifolium** rubens. .	„	25
1240.	**Trillium** grandiflorum	„	30
1241.	— pendulum . . .	„	30
1242.	**Tritoma** Rooperi . .	„	75
1243.	— Uvaria grandiflora	„	50
1244.	**Valeriana** alba . .	„	25
1245.	— coccinea . . .	„	40
1246.	— rubra	„	30
1247.	**Veratrum** album . .	„	25
1248.	— nigrum . . .	„	30
1249.	— viride	„	30
1250.	**Veronica** austriaca .	„	30
1251.	— candidissima . .	„	25
1252.	— gentianoides . .	„	40
1253.	— grandis . . .	„	25
1254.	— — fl. albo. . .	„	30
1255.	— multifida . . .	„	20
1256.	— saxatilis . . .	„	30
1257.	— sibirica . . .	„	30
1258.	— spicata . . .	„	20
1259.	**Verbascum** grandiflorum	„	30
1260.	— phœniceum . .	„	20
1261.	— pyramidale . .	„	25
1262.	**Viola** cornuta . . .	„	40
	Belle Violette d'une floraison perpétuelle ; fleurs couleur mauve clair.		
1263.	— — alba . . .	„	50
	Variété de la précédente, à fleurs blanches ; mêmes qualités.		
1264.	— lutea	„	40
	Grande fleur jaune, floraison de longue durée pendant tout l'été ; cette espèce, entremêlée de *V. cornuta* et de *V. cornuta alba*, forme de très-belles bordures constamment fleuries.		
1265.	— Patrini. . . .	„	25
1266.	— semperflorens (*Violette odorante*) .	„	25
1267.	**Zygadenus** bracteatus	„	40

GRAINES DE PLANTES VIVACES.

Variétés choisies par l'Etablissement.

1268. Vivaces diverses . . . . 200 sortes pour fr. 20 »
1269. — — . . . . 100 — — » 11 »
1270. — — . . . . 50 — — » 6 50
1271. Pour bordure . . . . . 15 — — » 2 50
1272. Pour grands groupes . . . 15 — — » 2 »

GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Greenhouse and Stove Plant Seeds.

Samen von Gewächshaus-Pflanzen.

Abréviations : *ch.* serre chaude. — *fr.* serre froide. — *pt.* pleine terre en été. — *g.* grimpante.

Fr. C.

1273. *fr.* **Abelia** rupestris grandiflora . . . „ 50
1274. „ — uniflora . . . „ 60
1275. „ **Abutilon** *Alphonse Karr* . . . . „ 40
1276. „ — *Béranger* . . „ 50
1277. „ — *Comtesse de Medici-Spada* . . . „ 60
1278. „ — *Duc de Malakoff* „ 40
1279. „ — floribundum . „ 40
1280. „ — insigne . . . „ 60
1281. „ — marmoratum . „ 60
1282. „ — miniatum . . „ 50
1283. „ — monstrosum . „ 50
1284. „ — *Montgolfier* . „ 75
1285. „ — roseum . . . „ 50
1286. „ — *Souvenir de Couchy* „ 30
1287. „ — striatiflorum . „ 60
1288. „ — Van Houttei . „ 50

Belles plantes arborescentes à fleurs en grandes clochettes pendantes.

1289. „ **Acacia** albicans . „ 40
1290. „ — armata . . . „ 50
1291. „ — Berteriana . . „ 50
1292. „ — Browni . . . „ 60
1293. „ — calamistrata . „ 30
1294. „ — capensis . . . „ 30
1295. „ — Caveni . . . „ 40

Fr. C.

1296. *fr.* **Acacia** coccinea . „ 30
1297. „ — cultriformis . „ 30
1298. „ — cyanophylla . „ 40
1299. „ — Cyclopis . . „ 40
1300. „ — dealbata . . „ 30
1301. „ — — affinis . . „ 40
1302. „ — dictyocarpa . „ 40
1303. „ — dodoneifolia . „ 30
1304. „ — Douglasi . . „ 30
1305. „ — eburnea. . . „ 30
1306. „ — farinosa. . . „ 40
1307. „ — glaucescens . „ 30
1308. „ — homalophylla . „ 25
1309. „ — imbricata . . „ 50
1310. „ — implexa. . . „ 20
1311. „ — ixiophylla . . „ 30
1312. „ — *Lebbeck* . . . „ 60
1313. „ — leiophylla . . „ 40
1314. „ — leucocephala . „ 30
1315. „ — longifolia . . „ 30
1316. „ — — pendula. . „ 50
1317. „ — lophantha . . „ 20
1318. „ — — Neumanni . „ 50
1319. „ — — speciosa. . „ 30
1320. „ — marginata . . „ 40
1321. „ — Meisneri . . „ 25
1322. „ — Melanoxylon . „ 25

Fr. C.

1323. *fr.* **Acacia** Mirbeli . . » 30
1324. » — mucronata . . » 30
1325. » — nematophylla . » 40
1326. » — oleifolia. . . » 40
1327. » — prostrata . . » 50
1328. *ch.* — pudica (*Sensitive*) » 30
1329. *fr.* — pulverulenta . » 30
1330. » — pycnantha . . » 40
1331. » — retinoides . . » 30
1332. » — rotundifolia . » 40
1333. » — rostellifera . . » 50
1334. » — salicina. . . » 40
1335. » — tenuifolia . . » 40
1336. » — trinervis . . » 30
1337. » — verniciflua . . » 30
1338. — *Collection de* 20 *espèces séparées.* 7 50
1339. — — *de* 10 *esp. sépar.* 4 »
1340. » **Adenocarpus** frankenioides . . » 75
1341. » — telonensis . . » 25
1342. » **Agapanthus** umbellatus . . . . » 50
1343. » **Agave** Celsiana. . 1 »
1344. » — — vera . . . 1 25
1345. » — — mitis . . 1 »
1346. » — chiapensis . . » 50
1347. » — coccinea . . 1 25
1348. » — densiflora . . 1 25
1349. » — mexicana . . » 60
1350. » — micracantha . 1 »
1351. » — Ouselghemiana. 1 50
1352. » — Sartori . . . 2 »
1353. » — schidigera . . 1 50
1354. » — Verschaffelti . 1 50
1355. » — xalapensis . . 1 »
1356. » — xylinacantha . 1 25
1357. » **Amaryllis** (*Hippeastrum hybridum*), 25 *graines*. . 1 »
1358. . . 100 » . 3 50

La réputation universelle et confirmée à tous les grands concours où nos Amaryllis ont figuré dans ces dernières années, suffit pour pouvoir fonder les plus belles espérances sur le semis des graines que nous offrons ici, et qui proviennent de nos meilleures variétés.

1359. » — vittata . . . » 40
1360. » **Amphicome** arguta » 50
1361. » — Emodi . . . » 50

Fr. C.

1362. *ch.* **Ananassa** sativa. . 1 »
Variété exquise de Sénégal.
1363. *fr.* **Angelonia** grandifl. » 50
Bien cultivé en orangerie, il présente identiquement le joli portrait fleuri ci-dessous.



ANGELONIA GRANDIFLORA.

1364. *fr.* **Anigosanthus** *sp. King George Sound* » 40
1365. » **Anomatheca** cruenta » 50
1366. *ch.* **Anona** Cherimolia. » 75
1367. » — muricata . . » 75
1368. » — squamosa . . » 75
Arbres des tropiques à fruits très-estimés.
1369. » **Anthurium** imperiale 1 »
1370. » **Aralia** digitata . . » 50
1371. » — elegans . . . » 60
1372. » — japonica . . » 50

	Fr.	C.
1373. *ch.* **Aralia** mexicana .	1	„
1374. „ — muricata . .	„	75
1375. *pt.* — spinosa . . .	„	75
1376. *ch.* **Ardisia** crenulata .	„	40
1377. „ — — fructu albo .	1	„
1378. „ — excelsa . . .	1	„
1379. *ch.g.* **Aristolochia** Bonplandi . . .	„	40
1380. *fr.* „ — ciliosa . .	„	40
1381. *ch.* „ — fimbriata .	„	75
1382. „ **Asclepias** curassavica	„	30
1383. „ — suffruticosa .	„	40
1384. „ **Banksia** australis .	1	„
1385. *pt.* **Begonia** diversifolia	„	50
1386. *fr.* **Berberis** asiatica .	„	60
1387. „ — crassifolia . .	„	75
1388. „ — diversifolia . .	„	40
1389. „ — elegans . . .	„	60
1390. „ — floribunda . .	„	75
1391. „ — Fortunei . .	„	50
1392. „ — heterophylla .	„	50
1393. „ — juglandifolia .	„	50
1394. „ — trifoliata . .	„	30
1395. „ — Wagneri . .	„	40
1396. *ch.* **Bertolonia** procumb.	„	50

	Fr.	C.
1397. *fr.g.* **Billardiera** mutabilis	„	40

Jolie plante à fruits bleu indigo, pendant en clochettes.

1398. *ch.* **Billbergia** cœlestis	„	50
1399. „ — Rohaniana. .	„	75
1400. „ — zebrina . . .	„	40
1401 *fr.* **Blaberopus** venenatus	2	„

Apocynée du Brésil ; arbrisseau de 2 mètres de hauteur, à fleurs blanches de 3 centimètres de longueur.

1402. *fr.* **Bonapartea** juncea.	1	25
1403. „ **Bosea** Yerva-mora .	1	„


Bel arbrisseau à magnifique fruit rouge d'un très-bel effet.

1404. *ch.* **Bougainvillea** aurantiaca. . . .	1	„
1405. „ **Brachychiton** acerifolium. . . .	1	„
1406. „ **Brachysema** lanceolatum	„	50
1407. *pt.* **Bryonopsis** laciniosa erythrocarpa. .	„	40

Cucurbitacée à beaux fruits marbrés.

1408. *fr.* **Bryophyllum** calycinum	„	50

Plante très-intéressante, dont les feuilles développent une quantité de jeunes pousses qui peuvent servir à leur multiplication.



CALCÉOLAIRES HERBACÉES.

Le *paquet* signé de ma main et scellé de mon cachet (FLORE) : 5 francs.

N. B Chaque paquet porte l'inscription suivante : « Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'élite de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que pas une seule variété n'en a été distraite. »

(Signé). L. VAN HOUTTE.

Les **Calcéolaires herbacées,** *en jeune plant, sont disponibles d'octobre en janvier, à* **20 francs le cent.**

Fr. C.

1409. *ch.*Cajanus tricolor . 1 „

Nous mangions des petits pois au Brésil ; c'était le produit d'un arbrisseau, d'une papilionacée à fleurs jaunes (*Cajanus flavus* DC.).

1410. *fr.*Calcéolaires herbacées, *graines* . 5 „

1411. *fr.*Callicarpa purpurea „ 50
1412. „ Callistachys lanceolata . . . . „ 50
1413. *pt.g.*Calonyction diversifolium sulphureum (Flore) . „ 25
1414. *fr.*Camptosema rubicundum (*Dioclea*) „ 25
(Flore, VII, 153.)

Canna, voir pp. 53 et 54.

1415. *ch.*Carica Papaya . . „ 50

D'une culture très-facile ; arbre à grandes feuilles élégamment découpées, très-ornemental.

1416. *fr.*Casuarina equisetifolia . . . . „ 40
1417. *ch.*Cassia Barklayana. „ 50
1418. „ — corymbosa. . „ 50
1419. „ — enneaphylla . „ 60
1420. „ — floribunda . . „ 40
1421. „ — grandiflora floribunda . . „ 50
1422. „ — lævigata . . „ 40
1423. „ — polyphylla . . „ 50
1424. „ — tomentosa . . „ 30
1425. *fr.*Catha cassinoides . 1 „

Fr. C.

1426. *fr.*Ceanothus Arnouldi „ 40
1427. „ — azureus . . . „ 30
1428. „ — corymbosus . „ 40
1429. „ — Fontanesianus. „ 40
1430. „ — grandiflorus . „ 30
1431. „ — *Président Réveil* „ 50
1432. „ — roseus . . . „ 30
1433. „ — spicatus. . . „ 50
1434. „ Cedronella canariensis. . . . „ 50
1435. *pt.*Cestrum aurantiacum „ 50

Tous les Cestrum, les Habrothamnus sont des arbrisseaux d'une culture des plus faciles ; celui-ci se couvre de milliers de fleurs jaune très-vif ; magnifique effet en pleine terre ; s'hiverne parfaitement en orangerie.

1436. „ — fœtidum . . „ 50
1437. „ — roseum . . . „ 40
1438. *fr.*Chorizema cordatum . . . . . „ 25
1439. „ — ilicifolium . . „ 40
1440. „ — rotundifolium . „ 30
1441. „ — varium . . . „ 30
1442. „ — — Soulangeanum . „ 50
1443. *pt.*Chrysanthemum indicum, *mélange de belles variétés* . „ 75
1444. „ — — (pompon) *mélange de belles variétés* . . „ 75

Ces deux races donnent, vers l'automne, une abondance de fleurs extrêmement variées de couleurs. Levées de terre et rentrées en orangerie, leur riche floraison se prolonge jusqu'au milieu de l'hiver.

1445. „ — japonicum fl. pl. 1 „

Genre de *Chrysanthèmes* très-curieux par leur coloris ; les semis donnent toujours de nouvelles variétés. — Très-recommandé.

1446. *fr.*Cinéraires naines, *surchoix en mélange* 1 50
1447. *pt.*Cineraria acanthifolia . . . . 1 „
1448. „ — — gigantea . 1 „
1449. „ — — hybrida. . 1 25
1450. „ — asplenifolia. . 1 „
1451. „ — lastreæfolia . 1 „
1452. „ — maritima . . „ 50

Fr. C.

1453. *pt.* **Cineraria** maritima candidissima. . 1 50

Espèces à feuilles toutes blanches, élégamment découpées. Bel effet en pleine terre, l'été.

1454. *fr.* **Cistus** albidus . . » 25
1455. » — canariensis. . » 50
1456. » — monspeliensis . » 30
1457. » — salviæfolius. . » 25
1458. » **Citrus** medica . . » 50

Produit le meilleur des sauvageons.

1459. » — myrtifolia . . » 60
1460. » — sinensis. . . » 75
1461. » **Clematis** mendocina 1 »

Espèce du Chili à fleurs blanches, introduite pour la première fois.

1462. *fr.* **Clianthus** Dampieri, *en variétés* (Flore) . . 75

Le type à fleurs rouges, à grande macule noire, et les variétés qui en sont issues.

1463. » — — flore albo . 2 »
1464. » — magnificus. . » 75
1465. » — puniceus . . » 20
1466. *ch.g.* **Clitoria** brasiliensis . . . . . » 50
1467. » » — cœlestis . . » 30
1468. » » — Mariana . . » 50
1469. » » — Ternatea . . » 30

Admirables grandes fleurs d'un bleu sublime; fleurit parfaitement en serre chaude.

1470. » » — — fl. albo. . » 30
1471. » **Coccoloba** uvifera . 1 50
1472. » **Coffea** arabica, *le vrai Mokka* . . 1 25
1473. » **Coleus** *en superbe mélange* . . . . 3 »

D'une collection hors ligne.

1474. *fr.* **Colletia** ferox bictoniensis . . . » 40

Arbrisseau rustique, même sous le climat de Londres; un bel exemplaire décore l'établissement de Messrs E. G. Henderson and son; feuillage épineux extrêmement distingué.

1475. » **Cordia** ferruginea . 1 »
1476. *ch.* **Cordyline** cannæfolia . . . . 2 »

Serre chaude; *Dracæna* superbe, d'un port des plus majestueux.

1477 *fr.* **Coronilla** viminalis » 40

Fr. C.

1478. *fr.* **Correa** alba . . . » 30
1479. » — ferruginea . . » 40
1480. » — rosea . . . » 40
1481. » — virens . . . » 50
1482. » **Crotalaria** arborescens . . . . » 50
1483. *pt.* **Cuphea** eminens . » 25
1484. » — Galeottiana . » 60
1485. » — platycentra . » 40

Les Cuphea sont de charmantes petites plantes sous-ligneuses, d'un riche effet en pleine terre, l'été.

1486 *fr.* **Cytisus** foliosus. . » 25
1487. » — racemosus . . » 25
1488. » — spinosus . . » 25
1489. » — triflorus. . . » 30
1490. » — Weldeni . . » 40

Espèces toutes très-florifères.

1491. *pt.* **Dahlia** arborea. . » 50
1492. *fr.* **Daphne** Gnidium . » 30
1493. *pt.* **Datura** suaveolens. » 50
1494. » **Daubentonia** Tripetiana . . . . » 25
1495. » — — coccinea. . » 75
1496. » — — magnifica . » 40
1497. » — — punicea. . » 30
1498. » — — versicolor . » 30

Les Daubentonia sont de petits arbrisseaux très-florifères de la république Argentine, que l'on tient en orangerie sèche, et qui fleurissent et grainent en plein air, l'été.

1499. *pt.* **Desmodium** incanum . . . . » 40
1500. *ch.* **Dipteracanthus** Herberti. . . . » 50
1501. » — pedunculatus . » 50
1502. *fr.g.* **Disemma** coccinea » 40

Passiflore à feuillage très-découpé, d'une végétation rapide et se couvrant de fleurs rouges écarlates.

1503. *pt.g.* **Dolichos** bicontortus » 50

Le XIXe volume de la Flore contiendra la figure de ce curieux Haricot, dont les cosses forment des anneaux parfaits.

1504. » — lignosus. . . » 30
1505 *fr.* **Dracæna** australis . » 75
1506. » — congesta . . » 75
1507. » — Draco . . . » 50
1508. » — rigidifolia . . 1 »
1509. » — rubra . . . 1 50

Fr. C.

1510. *fr.* **Duranta** brachypoda „ 25
1511. „ — Ellisi . . . „ 30
1512. „ — integrifolia. . „ 20
1513. „ — Plumieri . . „ 25
1514. „ **Dyckia** rariflora . „ 60
1515. „ — SP. NOVA . . „ 60
1516. „ **Echeveria** metallica 1 „
1517. „ — — glauca . . 1 „
1518. „ **Echium** arboreum . „ 50
1519. „ — Auberianum . „ 40
1520. „ — bifrons . . . „ 50
1521. „ — candicans . . „ 25
1522. „ — creticum . . „ 60
1523. „ — Decaisneanum. „ 75
1524. „ — giganteum . . „ 75
1525. „ — plantagineum . „ 40
1526. „ — simplex. . . „ 30
1527. „ — strictum . . „ 40
1528 „ **Epacris** hybrida, *mélange extra* . 2 „
1529. „ **Ephedra** altissima . „ 40

Erica DU CAP :

1530. „ *Chaque espèce séparée* „ 50
1531. „ *Collection de* 8 *espèces et variétés*. . . 3 „
1532. „ **Eriostemon** cuspidatum rubrum . „ 60
1533. „ — densiflorum . „ 40
1534. „ — neriifolium . „ 30
1535. „ — Rougieri . . „ 60
1536. *ch.* **Erythrina** Corallodendron . . 1 50
1537. *pt.* — Crista galli . . „ 50
1538. „ — Hendersoni . „ 50
1539. „ — laurifolia . . „ 50
1540. *fr.* **Escallonia** floribunda . . . . „ 25
1541. „ — viscosa . . . „ 25
1542. *pt.* **Eucalyptus** amygdalina . . . . „ 40
1543. „ — calophylla . . „ 50
1544. „ — Globulus . . „ 75

Le plus élevé du genre

1545. „ — marginata . . „ 50
1546. „ — obliqua . . . „ 40
1547. „ — rostrata. . . „ 40

Fr. C.

1548. *fr.* **Eugenia** australis. 1 „
1549. *ch.* — Jambos. . . 2 „

Arbrisseau à fruits délicieux, très-cultivé sous les tropiques

1550. „ — Micheli . . . 1 „

Excellent arbre fruitier; produit la *cerise cannelée* de Cayenne.

1551. „ — Pimenta . . 1 25

Condiment si connu sous le nom de *Poivre de Cayenne.*

1552. „ — Pitanga. . . 2 „

Délicieux fruit.

1553. „ — rubricaulis . . 2 „
1554. *fr.* **Eupatorium** gracile odorum . . . . „ 40
1555. „ — grandiflorum album . . „ 50
1556. „ — micranthum . „ 50
1557. *ch.* **Euphorbia** balsamifera . . . . 1 „
1558. „ — mellifera . . „ 75
1559. „ — Regis Jubæ . „ 75
1560. *fr.* **Fagelia** bituminosa „ 40
1561. *pt.* **Ferdinanda** eminens „ 75

Plein air, pleine terre, l'été; effet prodigieux.

1562. *ch.* **Ficus** Chauvieri . „ 50
1563. „ — Cooperi. . . „ 60
1564. „ — eburnea . . „ 40
1565. „ — elastica . . . „ 75
1566. „ — imperialis . . „ 60
1567. „ — laurifolia . . „ 50
1568. „ — Porteana . . „ 60
1569. „ — Suringari . . „ 75
1570. *ch.* **Franciscea** eximia. 1 50
1571. *pt.* **Fuchsia** coccinea . „ 75
1572. „ — corymbiflora . „ 60
1573. „ — — alba . . . „ 75
1574. „ — fulgens . . . 1 „
1575. „ — microphylla . „ 75
1576. „ — syringæflora . „ 60
1577. „ — *variétés anglaises, en mélange* 2 „
1578. *fr.* **Garrya** elliptica . 1 „

Très-bonnes graines reçues des États-Unis. Parfaitement rustique en Angleterre; fleurs mâles des plus curieuses, en chatons nombreux pendant du sommet des rameaux.

1579. „ **Genista** canariensis „ 25
1580. „ — floribunda . . „ 25
1581. „ — monosperma . „ 50

Fr. C.

1582. *fr.* **Geranium** hederæfolium. . . „ 50

1583. *ch.* **Gesneria** (*Dircæa*) Blassi . . . 1 „
(Flore, XI, 135.)

Graines provenant de croisements de tout ce que ma collection renferme de beau.

1584. „ — Leopoldi . . 1 „
(Flore. VII, 167.)

1585. „ — refulgens . . 1 „

Mélange de variétés dans les tons rouge feu, vermillon, etc.

1586. „ **Gloxinias,** *en très-beau mélange, extra* 3 „

Magnifique mélange de toutes les variétés que l'Établissement possède, tant dans les érigées que dans les autres sortes; voyez les divers volumes de la Flore.

1587. „ *Superbes variétés horizontales* . 2 „

1588. „ — — *érigées* . . 2 „

1589. *fr.* **Gnaphalium** eximium . . . . „ 75

L'Immortelle du Cap à feuille couverte d'une tâche blanche; gros boutons à fleurs de couleur cochenille.

1590. „ **Gompholobium** Preissi. . . . 1 „

L'une des plus belles d'un genre qui ne renferme que des espèces extrêmement florifères et des coloris des plus exquis.

1591. „ **Gonospermum** elegans. . . . „ 50

1592. „ — fruticosum . . „ 40

1593. „ — revolutum . . „ 50

1594. „ **Grevillea** coccinea. 1 „

1595. „ — flexuosa. . . „ 60

1596. „ — robusta . . . „ 50

1597. „ **Guevina** Avellana, *la noix*. . . . „ 50

1598. *ch.* **Guzmania** tricolor. 1 25
(Flore, IX, 159.)

Broméliacée hors ligne.

1599. *pt.* **Habrothamnus** aurantiacus . . . „ 50

1600. „ — carminatus ruber „ 50

1601. „ — elegans . . . „ 30

1602. „ — Hügeli . . . „ 30

Voyez la note à l'article *Cestrum.*

Fr. C.

1603. *fr.g.* **Hardenbergia** Lindleyana . „ 40

1604. „ — lurida . . . „ 30

1605. „ — macrophylla . „ 40

1606. „ — monophylla . „ 30

1607. „ — ovata alba . . „ 40

1608. „ — — lilacina . . „ 30

1609. „ — — rosea. . . „ 40

Voyez la note à l'article *Kennedya.*

1610. *fr.* **Hedera** Helix canariensis. . . . „ 60

Le plus beau des Lierres.

1611. *ch.* **Hedychium** Gardnerianum . . „ 50

Scitaminée herbacée à grandes fleurs jaunes en épi terminal, d'un bel effet.

1612. *fr.* **Heimia** grandiflora „ 60

1613. *fr.* **Heliotropium** peruvianum . . „ 20

1614. „ — — *Anna Turrel* „ 25

1615. „ — — *Gloire des massifs* . „ 40

1616. „ — — *Mrs Gonnas.* „ 40

1617. „ — — *Roi des noirs* „ 30

Superbe variété à fleurs violet très-foncé.

1618. „ — — *Triomphe de Liége* . . „ 25

1619. „ — — Voltaireanum „ 25

1620. *Collection de 5 variétés.* 1 „

1621. *ch.* **Hibiscus** albus grandiflorus. . . „ 50

1622. „ — cannabinus. . „ 25

1623. „ — coccineus . . „ 30

1624. „ — macrophyllus . „ 75

1625. „ — Manihot. . . „ 25

1626. „ — palustris . . „ 30

1627. „ — — roseus . . „ 40

1628. „ — roseus grandiflorus . . „ 40

1629. „ — tricolor . . . „ 50

1630. *ch.* **Homalanthes** populifolia . . . . „ 30

1631. *fr.* **Hovea** Celsi. . . 1 25

Voici des graines toutes fraîches que nous recommandons aux amateurs de l'une de nos vieilles connaissances, toujours si difficiles à obtenir, et cependant d'une conservation si facile parmi les plantes dites de la Nouvelle-Hollande, dont l'*Hovea Celsi* se distingue par ses fleurs d'un bleu incomparable.

Fr. C.

1632. *pt.***Hypericum** canariense . . » 50
1633. » — floribundum . » 50
1634. » — perforatum. . » 75
1635. *ch.* **Imantophyllum** cyrtanthiflorum (FLORE), *le fruit*. » 50

Grands bouquets de fleurs rappelant, pour la forme, celles des grands Cyrtanthus.

1636. » — miniatum (FLORE) *le fruit*. . . 1 »

C'est l'espèce la plus remarquable du genre. Ses bouquets de fleurs simulent des Amaryllis de l'orange le plus scintillant.

1637. *fr.***Indigofera** australis » 30
1638. » — coccinea . . » 40
1639. » — decora . . . » 20
1640. » — — alba . . . » 25
1641. » — — rubra . . » 40
1642. » — macrocarpa . » 50
1643. » — macrostachya . » 30
1644. *ch.***Inga** pulcherrima . 1 25
1645. » **Iochroma** coccineum 1 »
1646. » — Tonelianum . » 50
1647. » — tubulosum . . » 50
1648. » — Warscewiczi . 1 »
1649. » *g.* **Ipomæa** Bona nox » 30
1650. » » — digitata (*tuberculeux*) . . » 40
1651. » » — ficifolia (*tuberculeux*) . . » 30
1652. » » — Hardingi . . » 25
1653. » » — insignis . . » 75
1654. » » — Leari (FLORE). » 25
1655. » » — mexicana grandiflora alba . » 30
1656. » » — rubro-cærulea » 60
1657. » » — — — fl. albo. » 75
1658. » » — quercifolia . » 40
1659. » » — Sellowi . . » 30
1660. » **Jacaranda** sp. *Brésil* 1 25
1661. » **Justicia** coccinea superba . . 1 50
1662. *fr.g.***Kennedya** arenaria . . . . » 40
1663. » — bimaculata. . » 50
1664. » — eximia . . . » 60
1665. » — Fredwordi. . » 75

Fr. C.

1666. *fr.***Kennedya** longifolia » 40
1667. » — longiracemosa. » 40
1668. » — Makoyana . . » 40
1669. » — Marryattiana . » 30
1670. » — mollis . . . » 75
1671. » — nigricans . . » 50
1672. » — prostrata . . » 40
1673. » — rotundifolia . » 25
1674. » — rubicunda . . » 30
1675. » — Sieberiana . . » 40

Charmantes plantes de la Nouvelle-Hollande, extrêmement florifères et dans tous les coloris.

1676. » **Lagerstrœmia** indica » 40
1677. *pt.* **Lantana**, *diverses variétés en mélange* » 50

Rien n'est joli, en pleine terre sèche, comme un massif de *Lantana*.

1678. *fr.***Lavatera** arborea . » 20
1679. » — hybrida. . . » 40
1680. » — maritima. . . » 25
1681. » — Olbia . . . » 20
1682. » **Laurus** canariensis. 1 »
1683. » — fœtens . . . » 75
1684. » — nobilis . . . » 25
1685. *ch.* — Persea (*Persea indica*) . . 1 »

C'est l'*Avocatier* dont le fruit très-estimé porte, sous les tropiques, le nom de *Poire d'Avocat*.

1686. *ch.***Lawsonia** alba. . » 40
1687. *fr.***Leucophaë** candicans 1
1688. » — macrostachya . 1 25
1689. » **Libertia** ixioides . » 20
1690. » — tricolor . . . » 40
1691. » **Lippia** purpurea . » 75
1692. *ch.***Lisianthus** Russelianus . . . . » 50 (FLORE, III, 273.)

Graines d'une levée *très-incertaine*.

1693. *ch.g.***Littonia** modesta » 75 *Liliacée* (FL., IX, 9).
1694. *fr.g.***Lophospermum** grandiflorum . » 40
1695. » » — scandens. . » 40

Charmant à cultiver en pot, en plein air, en été.

1696. *fr.***Lotus** cytisoides . » 20

Fr. C.

1697. *fr.*Mahonia Beali . . „ 40
1698. „ — Ehrenbergi. . „ 40
1699. „ — japonica . . „ 50
1700. „ — nepalensis . . „ 40
1701. „ **Malva** californica . „ 50
Bel arbuste d'orangerie fleurissant en hiver. Beau port, fleurs rouge carminé veiné.
1702. *ch.***Mammea** americana *la graine*. . 1 75
C'est l'*Abricotier d'Amérique*.
1703. *fr.g.***Mandevillea** (*Echites*) suaveolens (FLORE). . . „ 20
Arbuste à fleur à odeur, fleurissant et fructifiant en Provence; jasmin du Tucuma.
1704. *pt.g.***Maurandia** antirrhiniflora. . . „ 25
1705. „ — — alba . . . „ 30
1706. „ — — Luceyana . „ 30
1707. „ — Barklayana . „ 25
1708. „ — Emeryana rosea „ 30
1709. „ — — violacea. . „ 30
1710. „ — purpurea grandiflora . . . 30
1711. „ — semperflorens . „ 30
1712. „ — — violacea. . „ 30
1713. *Collection de* 8 *variétés* 2 50
Les *Maurandia* sont de belles plantes grimpantes à grandes fleurs. A palisser sur treillis ou contre un mur.
1714. *fr.g.* **Medeola** asparagoides . . . „ 40
Sert à faire de jolies guirlandes dans les serres froides en hiver; verdure gracieuse pour parures de dames.
1715. *fr.***Medicago** arborea . „ 30
1716. *ch.***Meyenia** erecta . 1 50
1717. „ **Mimosa** pudica (*Sensitive*) . . . „ 30
— voir *Acacia,* p. 39.
1718. *ch.g.* **Mucuna** pruriens *la graine*. . „ 50 (FLORE, XIX.)
Ses fleurs en grosses grappes simulent des Glycines à fleurs noires.
1719. „ **Musa** speciosa . . 2 „
1720. „ — textilis . . . 2 „
1721. *fr.***Myoporum** pictum . „ 30
1722. *ch.***Nægelia** hybrida . 2 „
L'on sait à quel degré de perfection l'Établissement a porté les **Gesnériacées**. Notre offre de graines permettra à nos clients d'obtenir du beau et du nouveau par voie de semis. (Voir les divers volumes de la FLORE).

Fr. C.

1723. *ch.***Navia** phœnicea . 1 50
1724. „ **Nepenthes** lævis. . 1 25
Kannekens kruid, plante à ascidies, à urnes; serre chaude, humide.
1725. *fr.***Nerium** splendens. „ 20
Mélange de toutes les variétés du *Laurier-rose* à fleurs doubles et semi-doubles.
1726. *pt.***Nierembergia** frutescens . . . „ 50
1727. „ — gracilis . . . „ 50
1728. *fr.***Opuntia** Ficus indica „ 60
Le *Figuier d'Inde*. Fleurs jaunes; fruit violet, comestible.
1729. „ — macrophylla . „ 75
Beau port; fruit rouge.
1730. „ — tomentosa . . „ 60
1731. „ — sp. . . . . „ 40
1732. „ — Tuna. . . . „ 40
1733. „ **Panicum** plicatum . „ 50
1734. „ — sulcatum . . „ 40
Jolies graminées ayant le port de jeunes Palmiers.
1735. — — maximum. . 1 „
Variété nouvelle qui a le triple des dimensions des autres espèces. Bel ornement de pelouse en été.
1736. *ch.g.***Passiflora** amabilis „ 40
1737. *fr.*„— cærulea . . „ 25
1738. „ „— fœtida . . . „ 25
1739. „ „— gracilis . . . „ 30
1740. *ch.*„— Hebertiana . „ 40
1741. „ „— hirsuta . . . „ 50
1742. „ „— littoralis . . „ 50
1743. „ „— macrantha . . 1 „
1744. „ „— maliformis. . „ 75
1745. „ „— pruniformis . „ 75
1746. „ „— minima . . . „ 40
Plantes grimpantes dont les fleurs, surnommées *Fleurs de la Passion*, sont très-recherchées.
1747. *pt.***Pelargonium** SCARLET (*Geranium Scarlet*) . . . „ 75
Superbe mélange.
1748. *fr.* — *à grandes fleurs en beau mélange* . . . 1 50
1749. „ **Pereskia** aculeata . „ 75
Sert de porte-greffe aux Epiphylles.
PHARBITIS, voir *Ipomœa*, page 46.

Fr. C.

1750. *ch.g.***Phaseolus** *Caracalla* » 75
1751. » **Phœbe** Barbusano . 1 »
1752. *fr.***Phormium** tenax . » 50

Le *Lin de la Nouvelle-Zélande*, d'un effet si décoratif; fleurit et fructifie en Bretagne.

1753. » **Phygelius** capensis » 25
(FLORE, XI, 73),
1754. *fr.g.***Physianthus** albens
(*Attrape-papillons*). » 50
(FLORE, XVIII, 31.)
1755. » **Poinciana** Gilliesi . » 20
(FLORE, I, 301.)

Fleurit et graine parfaitement en Provence.

1756. *ch.* — pulcherrima . 1 »
1757. » **Poinsettia** pulcherrima . . . 1 50
1758. *fr.***Polygala** brachypoda » 60
1759. » — bracteolata. . » 40
1760. » — latifolia. . . » 40
1761. » — myrtifolia . . » 40
1762. » — speciosa. . . » 50
1763. » **Primula** japonica . 1 50
(FLORE, XVIII, p. 31.)
1764. » — — *rouge foncé*. 3 »

Graines récoltées spécialement par mon ami LEICHTLIN, qui me les a particulièrement recommandées.

fr. PRIMULA SINENSIS.

(*Primevères de Chine non frangées*).

1765. alba . . . . . . » 50
1766. rosea . . . . . . » 50
1767. rubro-striata . . . 1 »

fr. PRIMULA SINENSIS FIMBRIATA.

(*Primevères de Chine frangées*).

1768. alba . . . . . . 1 »
1769. atrocarminea . . . 1 25
1770. erecta . . . . . . 1 »
1771. kermesina 1 25
1772. rosea . . . . . . 1 »
1773. striatiflora 1 50
1774. **Primula** sinensis HORS LIGNE, 100 *graines* 3 »

Contenant *exclusivement* celles que nous nous proposons de semer nous-même. Elles ont été récoltées cet été dans notre Établissement, sur les magnifiques variétés acquises à grand prix chez MM. Windebank, les plus heureux semeurs de l'Angleterre Les fleurs en sont très-larges et supérieurement parfaites de formes; elles sont simples ou semi-doubles, à bords dentelés; les coloris magenta les plus intenses y dominent; les suaves incarnats, les striés y abondent; en un mot, rien d'aussi beau, d'aussi parfait n'a été offert jusqu'à ce jour.

Fr. C.

1775. *ch.***Psidium** aromaticum . . . » 30
1776. » — Cattleyanum . » 50

C'est la meilleure Goyave; genre d'arbres fruitiers très-estimés sous les tropiques et fructifiant dans nos serres chaudes.

1777. » — obovatum . . » 40
1778. » — pomiferum. . » 50
1779. » — pyriferum . . » 60
1780. » — sinense . . . » 50
1781. *fr.***Psoralea** candicans » 50
1782. » — physodes . . » 20
1783. » — strobulina . . » 30
1784. » **Pultenæa** cuneata . » 30
1785. » — daphnoides. . » 60
1786. » — retusa . . . » 50

Jolies plantes de la Nouvelle-Hollande, très-florifères.

1787. » **Ranunculus** canariensis . . » 60
1788. » **Rhodocistus** Bertholletianus . . » 40
1789. *ch.g.***Rhynchosia** caribæa » 50
1790. *pt.***Richardia** maculata 1 25
1791. *ch.***Rivina** aurantiaca. » 75
1792. *fr.***Rochea** falcata . . 1 »
1793. » **Roella** ciliata . . » 75
1794. *pt.***Salvia** ægyptiaca . » 50
1795. » — amabilis . . » 50
1796. » — argentea . . » 40
1797. » — aurea . . . » 60
1798. » — canariensis albiflora . . » 30
1799. » — Lilleana. . . » 40
1800. » — lupiniflora . . » 30
1801. » — patens . . . » 75
(FLORE, V, 103).
1802. » — Pilcheri. . . » 60
1803. » **Sechium** edule . . 1 »
1804. » — — macrocarpum 1 25
1805. » — — — fructu albo 1 50

Fr. C.

1806. *ch.***Smilax** aspera . . „ 50
1807. „ — mauritanica (FLORE) . . „ 25
1808. *pt.***Solanum** bonariense . . „ 40
1809. „ — — album . . „ 50
1810. „ — capsicastrum . „ 50

Jolie petite plante sous-ligneuse, se couvrant de milliers de baies rouge orangé qui restent sur la plante pendant une partie de l'été, de l'hiver et du printemps.

1811. „ — cinereum . . „ 40
1812. „ — giganteum . . „ 40
1813. „ — japonicum . . „ 40
1814. „ — macrocarpum . „ 50
1815. „ — reclinatum . „ 40
1816. „ **Sophora** tomentosa. „ 50
1817. *fr.***Spartocytisus** nubigenus . . „ 50
1818. *ch.***Stachytarpheta** arabica . . . „ 25
1819. *fr.***Statice** arborea . „ 75
1820. „ — brassicoides . „ 75
1821. „ — imbricata . . 1 „
1822. „ — macrophylla . „ 75
1823. „ — pectinata . . „ 60
1824. *ch.***Streptocarpus** polyanthus . . „ 50
1825. „ — Rhexi . . . „ 50
1826. „ — Saundersi(FLORE, XVII, 153) . . „ 75
1827. „ **Strobilanthes** auriculata . . „ 60
1828. *pt.***Sutherlandia** frutescens . . . „ 20
1829. „ — — fl. albo . . „ 50
1830. „ — — grandiflora. „ 40
1831. „ — spectabilis floribunda . . „ 30
1832. „ — — — alba . . „ 50

Les *Sutherlandia* forment, en pleine terre, de beaux massifs qui fleurissent abondamment jusqu'aux gelées. Semer sur couche en février, mars ou en juillet-août ; hiverner en orangerie.

1833. *pt.***Swainsonia** alba violacea . . . „ 40

Fr. C.

1834. *pt.***Swainsonia** coccinea „ 30
1835. „ — Greyana . . „ 20
1836. „ — Osbornei . . „ 30
1837. „ — Rollissoni . . „ 40
1838. „ — rosea . . . „ 50

Longs épis de grandes fleurs de coloris divers très-vifs, fleurissant dehors tout l'été.

1839. *ch.***Swietenia** Mahagoni „ 50

L'arbre au bois de Mahoni.

1840. *fr.g.***Tacsonia** ignea . „ 75

L'une des Passiflores les plus brillantes de la serre froide Voyez la figure de deux de ses congénères, FLORE, II, février 1846, figure 5, et VIII, p. 147.

1841. „ „ — Van Volxemi. 1 „
1842. *ch.***Tamarindus** indica 1 „

Feuillage aussi beau que celui de l'*Acacia Nemu;* arbre fruitier d'Arabie, répandu dans tous les pays intertropicaux.

1843. *fr.***Templetonia** glauca „ 40
1844. „ — retusa . . . „ 20
1845. *pt.g.***Tropæolum** Lobbianum (CAPUCINE DE LOBB) *Caroline Smith.* „ 30
1846. „ — *Géant des batailles* „ 40
1847. „ — *Lilli Smith* . . „ 30
1848. „ — *Roi des noirs* . „ 40
1849. „ — *Triomphe de Gand* „ 50
1850. „ — — *d'Hyères* . „ 40
1851. „ — Moritzianum . 1 „
1852. *pt.***Uhdea** pyramidata. „ 75
1853. *fr.***Verbena** citriodora „ 20
1854. „ **Viminaria** denudata „ 30
1855. „ — Preissi . . . „ 40
1856. *pt.***Vinca** rosea . . „ 30
1857. „ — — candidissima „ 40
1858. „ — — flore albo . „ 30

Pervenches de Madagascar.

1859. *fr.***Westringia** longifolia „ 30
1860. *pt.***Wigandia** caracasana „ 50
1861. „ — floribunda . . 1 „
1862. „ — imperialis . . „ 75
1863. „ — urens . . . „ 50
1864. „ — Vigieri . . . „ 50

Les semis de ces belles plantes sont bien supérieurs aux boutures.

		Fr. C.
1865.	*fr.* **Xanthorrhœa** Hastile . . . (Flore, IX, 31).	1 »
1866.	» **Yucca** aloifolia . .	» 30
1867.	» — — rosea . .	1 »
1868.	» — — rubra . .	» 50
1869.	» — — tricolor. .	1 25
1870.	» — filamentosa. .	» 75
1871.	» — gloriosa. . .	1 »
1872.	*fr.* **Yucca** stricta . . (Flore, XIX.)	2 »

Même physionomie que le *Y. albo-spica* dont le port est si beau. Le *Y. stricta*, dont le feuillage bien plus long, très-étroit et marginé d'un ruban tout blanc, est de toute beauté. Il est rustique comme un chêne, venant d'être récolté sous la neige dans le Colorado par M. Roezl, qui nous en a envoyé des exemplaires adultes dont aucun, peut-être, ne survivra aux fatigues de ce long voyage.

COLLECTION DE
GRAINES DE PLANTES DE SERRES.

Variétés choisies par l'Établissement.

1873.	Diverses	100 sortes pour fr.	25	»
1874.	—	50 — — »	13	»
1875.	—	25 — — »	7	»
1876.	Grimpantes	20 — — »	4	»

GRAINES DE PALMIERS

Arrivées fraîchement du pays natal.

			Fr. C.
1877.	*ch.* **Areca** alba	10 *graines.* . . .	3 »
1878.	» — crinita	5 »	3 »
1879.	» — lutescens	5 »	3 »
1880.	» — rubra.	10 »	2 75
1881.	» **Chamædorea** Bartlingi	5 »	4 »
1882.	*fr.* **Chamærops** excelsa	10 »	2 »
1883.	» — —	100 »	15 »
1884.	» — humilis	10 »	» 60
1885.	» — —	100 »	4 »
1886.	» — — arborea	10 »	1 75
1887.	» — — elegans tomentosa . . .	10 »	3 75
1888.	» — — macrocarpa	10 »	1 75
1889.	» **Corypha** australis	10 »	2 50
1890.	» **Latania** borbonica	10 »	» 60
1891.	» — —	100 »	5 »
1892.	» **Oreodoxa** regia.	10 »	2 »
1893.	» **Phœnix** canariensis	10 »	2 »
1894.	» — dactylifera	10 »	» 75
1895.	» — — cylindrocarpa.	10 »	2 »
1896.	» — — oocarpa	10 »	2 50
1897.	» — — pumila	10 »	3 »

			Fr.	C.
1898.	*fr.* **Phœnix** leonensis	10 *graines.* . .	4	»
1899.	» — macrocarpa.	10 » . . .	3	»
1900.	» — sahariensis picta nigra	10 » . . .	4	»
1901.	» — sylvestris	10 » . . .	2	50
1902.	*ch.* **Ptychosperma** sp. de Queensland . .	5 » . . .	3	»
1903.	*fr.* **Sabal** Adansoni.	10 » . . .	1	»
1904.	» — Blackburniana.	10 » . . .	5	»
1905.	» — longipedunculata.	10 » . . .	2	»
1906.	» — Palmetto	10 » . . .	1	25
1907.	» **Seaforthia** elegans	10 » . . .	2	»

GRAINES DE FOUGÈRES.

		Fr.	C.
1908.	*ch.* **Acrostichum** alcicorne	1	»
1909.	*fr.* **Adiantum** affine .	»	50
1910.	*ch.* — Cardiochlæna.	2	»
1911.	*fr.* — chilense . .	»	50
1912.	» — concinnum .	»	40
1913.	*ch.* — excisum multifidum .	1	25
1914.	» — macrophyllum	»	50
1915.	» — Scutum . .	»	40
1916.	» — trapeziforme.	1	50
1917.	*fr.* **Alsophila** australis	1	50
1918.	*ch.* — infesta. . .	»	50
1919.	» **Angiopteris** pruinosa	1	25
1920.	*fr.* **Asplenium** alatum	4	»
1921.	*ch.* — Fabianum .	»	50
1922.	*fr.* — heterodon. .	»	50
1923.	» — lætum . . .	»	50
1924.	» — Nidus . . .	1	25
1925.	*ch.* — Veitchianum.	»	50
1926.	*pt.* **Athyrium** asplenioides angustum.	1	»
1927.	» — Filix-fœmina Applebyanum	1	»
1928.	» — — — alatum.	1	50
1929.	» — — — cornigerum . . .	»	75
1930.	» — — — coronatum . . .	1	25
1931.	» — — — diffisso-multifidum .	»	50
1932.	*pt.* **Athyrium** Filix-fœmina laciniato-angustum .	1	25
1933.	» — — — laciniatum	»	40
1934.	» — — — multiceps	»	40
1935.	» — — — multifidum . . .	»	40
1936.	» — — — Pritchardi cristatum .	1	25
1937.	» — — — purpureum	»	30
1938.	» — — — Stansfieldi	1	25
1939.	» — — — stipatum	»	75
1940.	» — — — Victoriæ	1	»
1941.	» **Blechnum** boreale	»	30
1942.	*fr.* **Brainea** insignis .	»	50
1943.	*ch.* **Cibotium** Schiedei.	1	»
1944.	*fr.* **Cyathea** dealbata .	1	25
1945.	*pt.* **Cystopteris** fragilis	»	30
1946.	*fr.* **Darea** diversifolia .	1	»
1947.	*ch.* **Diplazium** grandifolium . . .	5	»
1948.	» — latifolium . .	1	»
1949.	*fr.* — Shepherdi . .	1	»
1950.	*ch.* **Gymnogramma** chrysophylla Laucheana	»	40
1951.	» — — — gigantea	»	40
1952.	» — Parsoni . . .	»	40
1953.	» — peruviana argyrophylla .	»	40
1954.	» — tatarica . . .	»	75
1955.	» — Wettenhalliana	»	40
1956.	*ch.* **Hymenodium** crinitum . . .	3	»

		Fr.	C.
1957.	*pt.* **Lastrea** cristata. .	„	50
1958.	„ — — major . .	„	50
1959.	„ — — uliginosa .	„	50
1960.	„ — dilatata . . .	„	30
1961.	„ — Filix-mas Barnesi	1	25
1962.	„ — — — cristata.	„	30
1963.	„ — — — paleacea	„	40
1964.	„ — — — polydactyla .	„	50
1965.	„ — — — intermedia	„	40
1966.	*fr.* — patens . . .	„	75
1967.	*pt.* — spinulosa . .	„	50
1968.	„ — varia	„	75
1969.	*fr.* **Litobrochia** Alcyonis	1	25
1970.	„ — Currori . . .	1	„
1971.	„ **Lomaria** media . .	„	75
1972.	*ch.* **Nephrodium** molle corymbiferum	1	50
1973.	*fr.* **Nephrolepis** neglecta	1	„
1974.	*ch.* **Niphobolus** Gardneri	1	25
1975.	*pt.* **Osmunda** regalis .	„	40
1976.	„ — — purpurascens	„	40
1977.	*fr.* **Polypodium** aureum	„	60
1978.	*pt.* — Dryopteris .	„	40
1979.	„ **Polystichum** acrostichoides . .	„	75
1980.	„ — angulare . .	1	25
1981.	„ — — cristatum.	„	50
1982.	„ — — setosum .	„	50
1983.	*fr.* **Pteris** argyræa .	„	40
1984.	„ — cretica albolineata . .	„	40
1985.	*ch.* — rubro-venia .	„	40
1986.	*fr.* — serrulata . .	„	50
1987.	*pt.* **Scolopendrium** vulgare. . . .	„	30
1988.	*fr.* **Todea** arborea. .	1	25
1989.	„ — hymenophylloides. . .	3	„
1990.	„ **Woodwardia** aspera	„	40
1991.	*pt.* **Woodsia** obtusa .	„	50
1992.	„ — — polystichoides Veitchi.	„	75

JE LIVRE A MON CHOIX :

1993.	12 sortes de graines de *Fougères* de serre chaude . .	fr. 5	„
1994.	12 — — — — froide. . .	„ 5	„
1995.	12 — — — de pleine terre. . .	„ 3	50

GRAINES DE PLANTES AQUATIQUES.

		Fr.	C.
1996.	**Cyperus** alopecuroides	„	30
1997.	— auricomus. . .	„	30
1998.	— congestus . . .	„	30
1999.	— dives	„	40
2000.	— kyllingioides . .	„	20
2001.	— myriostachyus .	„	25
2002.	— Papyrus . . .	„	60
2003.	— polystachyus . .	„	40
2004.	— pungens . . .	„	40
2005.	— reflexus . . .	„	30
2006.	— spectabilis. . .	„	30
2007.	— Thouarsi . . .	„	40
2008.	— vegetus. . . .	„	30
2009.	— virens	„	20
2010.	**Euryale** ferox (FLORE, VIII, 79). *la graine*	2	„
2011.	**Houttuynia** cordata .	„	75
2012.	**Hydrolea** azurea . .	„	40
2013.	**Nuphar** luteum . .	„	30
2014.	**Nymphæa** alba. . .	„	40
2015.	— Lotus	„	75
2016.	— odorata . . .	1	„
2017.	— thermalis. . .	1	„
2018.	**Papyrus** siculus . .	„	50
2019.	**Phalaris** arundinacea (*Roseau*)	„	10
2020.	**Pontederia** cordata .	„	40
2021.	**Sagittaria** sagittæfolia	„	40
2022.	— sinensis latifolia.	„	50
2023.	**Thalia** dealbata . .	„	40
2024.	**Trapa** natans (*Châtaigne d'eau*) . 5 *graines*	„	50
2025.	**Victoria** regia (FLORE) *la graine* .	„	75
2026.	. . . *la douzaine*.	5	„

GRAINES DE PLANTES BULBEUSES.

Seeds of Bulbous Plants. — *Samen von Zwiebel-und Knollengewächsen.*

		Fr.	C.
2027.	**Allium** album . . .	»	10
2028.	— descendens . .	»	30
2029.	— fragrans . . .	»	30
2030.	— hirsutum . . .	»	30
2031.	— Moly	»	10
2032.	— roseum . . .	»	30
2033.	— sibiricum . . .	»	40
2034.	**Alstrœmeria** aurantiaca	»	30
2035.	. . . 25 *grammes*.	2	»
	Belle plante à grands bouquets de fleurs jaune moucheté de carmin, tout l'été; très-rustique.		
2036.	— chilensis (Flore).	»	40
	Mélange de très-belles variétés		
2037.	. . . 25 *grammes*.	3	50
2038.	— hæmantha . .	»	40
2039.	— tricolor . . .	»	40
2040.	**Anemone** coronaria, *en* (Flore, XVI, 131). *mélange*	»	40
2041.	**Antholyza** bicolor .	»	40
2042.	**Arum** cornutum (*Sauromatum*) (Flore) .	»	30
2043.	— maculatum . .	»	30
2044.	— orientale . . .	»	25
2045.	— simlense (*Sauromatum*) . . .	»	50
2046.	**Babiana**, *en mélange* .	»	25
2047.	**Bellevalia** comosa .	»	20
2048.	— — atroviolacea .	»	30
2049.	**Bobartia** aurantiaca .	»	40
2050.	**Bomarea** oculata . .	»	40
	Alstrœmère grimpante		
2051.	**Botryanthus** moschatus racemosus .	»	10
2052.	— neglectus . . .	»	10
2053.	**Brodiæa** congesta. .	»	20
2054.	**Bulbocodium** vernum.	»	25
2055.	**Camassia** esculenta .	»	30
2056.	— — atrocærulea .	»	40

		Fr.	C.
2057.	**Canna** (*Balisier*) Annei	»	40
	Très-élevé, à feuilles glauques.		
2058.	— — bicolor. . .	»	90
2059.	— — fulgida. . .	»	30
2060.	— — rosea . . .	»	30
2061.	— — superba . .	»	40
2062.	— aurantiaca. . .	»	40
2063.	— — superba . .	»	30
2064.	— bicolor (*nain*) .	»	40
2065.	— Bonneti major .	»	30
2066.	— caledoniensis. .	»	40
	Très-beau, se reproduisant bien de semis.		
2067.	— *Daniel Hooibrenk*.	»	40
2068.	— *Député Hénon*. .	»	40
2069.	— discolor floribunda	»	40
2070.	— elegantissima. .	»	25
2071.	— elata macrophylla	»	50
2072.	— erecta hybrida .	»	40
2073.	— floribunda. . .	»	20
2074.	— gabonensis . .	»	40
2075.	— gigantea . . .	»	40
2076.	— glauca	»	40
2077.	— grandis . . .	»	40
2078.	— Heldi	»	30
2079.	— hybrida edulis .	»	50
2080.	— Keteleeri . . .	»	50
2081.	— Krelagei discolor	»	30
2082.	— lagunensis . .	»	30
2083.	— Lambertyei . .	»	30
2084.	— Lemoinei . . .	»	30
2085.	— luteo-picta . .	»	25
2086.	— *Maréchal Vaillant*	»	30
2087.	— Mülleri . . .	»	25
2088.	— musæfolia hybrida	»	50
2089.	— — maxima . .	»	40
2090.	— nepalensis. . .	»	20
2091.	— — grandiflora .	»	40
2092.	— patens	»	20
2093.	— perfecta rubra .	»	40

		Fr.	C.
2094.	**Canna** peruviana . .	»	40
2095.	— picturata fastuosa	»	40
2096.	— purpurea hybrida	»	30
2097.	— rubra	»	40
2098.	— Schuberti . . .	»	40
2099.	— spectabilis (*nain*).	»	40
2100.	— Warscewiczi (*sanguinea*) (*nain*) .	»	30
2101.	— — Annei . . .	»	40
2102.	— — Chatei . . .	»	40
2103.	— — zebrina (*nain*)	»	40
2104.	— zebrina (*nain*) .	»	40
2105.	— *Collection de* 30 *sortes en* 30 *paquets*. .	5	»
2106.	— — *de* 15 *sortes en* 15 *paquets*. . .	3	»

Les CANNA, semés sur couche en février et mars, peuvent atteindre de grandes dimensions et même fleurir dès la première année.

2107.	**Colchicum** autumnale	»	25
2108.	— Bivonæ . . .	»	25
2109.	— byzantinum . .	»	25
2110.	— lætum	»	30
2111.	**Commelyna** cœlestis .	»	25
2112.	— — fl. albo. . .	»	25
2113.	— — fol. var. . .	»	75
2114.	— — pallida. . .	»	30
2115.	**Crocus**, *en mélange* .	»	40
2116.	**Cyclamen** (HYB.) Atkinsi	»	60
2117.	— coum	»	40
2118.	— hederæfolium .	»	40
2119.	— ibericum . . .	»	50
2120.	— persicum, *belles variétés*. . .	1	»
2121.	**Dahlia**, *beau mélange*.	»	40
2122.	**Erythronium** Dens canis, *mélange* (FL.).	»	30
2123.	**Eucomis** punctata. .	»	40
2124.	**Fritillaria** græca. .	»	30
2125.	**Geissorrhiza** Hookeri	»	25
2126.	**Geranium** triste . .	»	40
2127.	**Gladiolus** Brenchleyensis . . .	»	30

Ce Glaïeul, aux larges fleurs, est d'un feu si scintillant, si éblouissant, que l'œil peut à peine le fixer.

		Fr.	C.
2128.	**Gladiolus** communis.	»	25
2129.	— — roseus . . .	»	40
2130.	— floribundus . .	»	40
2131.	— gandavensis, *variétés de choix en mélange*	»	50
2132.	— nanus	»	40

En beau mélange.

Gloxinia, voir page 45.

2133.	**Hypoxis** villosa . .	»	50
2134.	**Iris** hispanica(*I.Xiphium*), *en mélange* . .	»	25
2135.	**Ixia**, *en beau mélange*	»	50
2136.	**Lilium** auratum . . (FLORE, XV, 57).	»	50
2137.	. . 1000 *graines* .	5	»
2138.	**Littonia** modesta. . (FLORE, IX, 9.)	1	»
2139.	**Methonica** Planti . .	1	50
2140.	**Moræa** iridioides . .	»	30
2141.	**Ornithogalum** junceum	»	30
2142.	— narbonense . .	»	25
2143.	**Ranunculus** asiaticus superbissimus . .	»	40
2144.	**Scilla** campanulata .	»	20
2145.	— — rosea . . .	»	25
2146.	— nutans alba . .	»	25
2147.	— — carnea. . .	»	20
2148.	— — rosea . . .	»	20
2149.	— peruviana(*Clusiana*)	»	30
2150.	— — alba (») . .	»	30
2151.	— — bicolor (») .	»	40
2152.	**Sparaxis** tricolor, *en mélange*	»	50
2153.	**Tigridia** cœlestis (FL.)	»	30
2154.	**Trichonema** speciosum (FL.). . .	»	40
2155.	— *en mélange* . .	»	30
2156.	**Tritonia**, *en mélange*.	»	30
2157.	**Tropæolum** pentaphyllum, 25 *graines*	»	40
2158.	. . . 100 » .	1	50

Espèce vivace par ses tubercules ; elle fleurit abondamment tout l'été ; précieuse pour garnir des treillis, des balcons, des pilastres ; c'est une belle plante grimpante de pleine terre.

GRAINES DE PLANTES POTAGÈRES.

Culinary Seeds. — *Gemüse-Samen.*

Toute demande de moins d'un quart de kilogr. sera calculée, quant au coût, d'après la base du prix établi pour le détail.

L'Établissement ne livre pas par quantités moindres que celles ici côtées.

☞ *Les plantes potagères dont il est utile de faire un semis en août-septembre (pour plant à hiverner) sont désignées par le signe* +.

Fr. C.
15 GRAMMES.

2159. **Absinthe** (*Wormwood*), *le paquet*. . . „ 10

Alkékenge,

2160. Coqueret comestible „ „ 25

Angélique :

2161. de Niort, à confire „ „ 10

Anis (*Anise*) :

2162. vert . . . . . „ „ 10

Arroche (*Orach*) :

2163. blonde, *Belle-Dame* „ „ 20
2164. rouge . . . . . „ „ 20
2165. géante de Lee . „ „ 30

Toutes les variétés d'Arroche, et cette dernière surtout, sont d'une grande ressource pour remplacer les Épinards pendant les chaleurs de l'été.

Artichaut (*Artichoke*) :

2166. vert de Provence . . „ 50
2167. violet . . . . . . „ 40

Asperge (*Asparagus*) :

blanche grosse de Gand.

2168. . . 30 *grammes* . „ 30
2169. . . *le kilog*. . . 2 „

Aubergine (*Egg Plant*) :

2170. à côtes . . *le paquet* „ 30
2171. blanche . . . „ „ 20
2172. noire de Pékin . „ „ 30
2173. panachée . . . „ „ 25
2174. verte du Thibet . „ „ 40
2175. violette . . . „ „ 20

Baselle :

2176. à large feuille . . . „ 30

Basilic (*Basil*) :

2177. fin vert. . . *le paq*. „ 10
2178. — violet . . „ „ 10
2179. gros vert . . „ „ 10

Benincasa :

2180. à large feuille . „ „ 30

Fr. C.
15 GRAMMES.

Betterave (*Beet*) :

2181. rouge *Pine Apple, short top*, de Veitch. *le paquet*. 1 „
2182. — longue à salade . „ 20
2183. . . . *le kilog*. . 2 75
2184. — plate de Bassano . „ 30
2185. — — d'Égypte . . „ 30

Nouvelle variété à petit feuillage et à racine rouge sang foncé, de forme ronde aplatie.

Câprier (*Caper*) :

2186. de Provence, *le paquet*. „ 50

Capucine (*Nasturtium*) :

2187. grande . . . . . „ 25

Les boutons et les fruits verts, confits au vinaigre, peuvent remplacer les câpres.

Cardon (*Cardoon*) :

2188. d'Espagne, plein inerme „ 30
2189. de Tours épineux, à côtes très-pleines. . „ 25
2190. Puvis, à côtes rouges. „ 40

Variété non épineuse, à côtes d'un beau rose purpurin après l'étiolement.

Carottes hâtives : 50 GRAMM.

2191. + rouge Grelot *à forcer* „ 75
2192. + — fine à primeurs. „ 60
2193. . . *le kilog*. . . 6 „

Pour culture à froid sous châssis, le 1^r semis en pleine terre sur côtière, et le semis d'automne, pour hiverner sur place.

2194. — courte de Hollande „ 50
2195. . . *le kilog*. . . 5 „

Carottes tardives :

2196. rouge obtuse d'automne „ 50
2197. . . *le kilog*. . . 6 „

Semée au printemps, cette excellente variété succède aux variétés hâtives et précède les tardives.

Fr. C.

50 GRAMMES.

Carottes tardives :

2198. rouge d'Altringham . „ 50
2199. . . . *le kilog.* . . . 5 „

Rouge foncé, très-longue, douce et de bonne garde; cultivée en grand pour la coloration du beurre.

2200. — demi-courte de Gand . . . „ 60
2201. . . . *le kilog.* . . . 5 50

Variété demi-longue, très-grosse, cylindrique, rouge vif; supérieure pour la provision d'hiver et pour entre-semis.

15 GRAMMES.

2202. **Carvi** . . . *le paq.* „ 20

Céleri (*Celery*) :

2203. blanc très-gros. . . „ 25
2204. . . . . *le kilog.* . 4 50
2205. — très-plein, pied court de Sandringham, *le paquet* . „ 75
2206. — d'argent très-frisé de Veitch, *le paquet* . . . „ 75
2207. — frisé fin à couper. „ 25
2208. — nain de Turner . „ 50
2209. — plein de Seymour „ 40
2210. — Leviathan. . . „ 60
2211. — géant de Sealey . „ 60
2212. — plein, pied court, hâtif . . . . . „ 25

A repiquer en plein carré dans le courant de l'été; pailler le sol, lier comme les Endives; blanchit sans buttage.

2213. rouge de Leicester, *le paquet* . . 1 „

Nouveauté de Harrisson de Leicester, patronnée par les premières maisons de Londres.

2214. — géant de Manchester . . . „ 40
2215. — Mammouth . . „ 60
2216. violet gros de Tours . „ 25
2217. Rave ou C. Navet . . „ 25
2218. . . . . *le kilog.* . 4 50
2219. — d'Erfurt, très-gros „ 40
2220. . . . . *le kilog.* . 6 „

+**Cerfeuil** (*Chervil*) : frisé ou en rosette.

2221. . . . . 30 *grammes.* „ 30
2222. . . . . *le kilog.* . 2 50

Fr. C.

15 GRAMMES.

Cerfeuil :

2223. ordinaire. 30 *grammes* „ 20
2224. . . . . *le kilog.* . 2 „
2225. — tubéreux . . . „ 40

Chenille :

2226. grosse. *le paquet.* . „ 10
2227. petite . „ . „ 10
2228. rayée . „ . „ 10
2229. velue . „ . „ 10

Les petites gousses vertes s'emploient pour garnir la salade, comme *attrapes*, *surprises*.

2230. **Chervis** (*Skirret*) . . „ 30

Chicorée (*Endive*) :

2231. frisée de la Passion . „ 50

Très-bonne nouveauté résistant bien à l'hiver. Longues feuilles vertes frisées, rouges à la base, et formant une rosace très-grande. Excellente variété d'automne et de printemps.

2232. frisée fine de Ruffec . „ 30

Variété à feuilles très-longues, d'un vert blond, extrêmement découpées.

2233. — d'Italie . . . „ 30

Cette variété est la meilleure pour les semis d'été et la culture forcée.

2234. — toujours blanche. „ 30
2235. . . . . *le kilog.* . 10 „

C'est la Chicorée à couper jeune pour salade.

2236. — mousse très-fine. „ 30
2237. — verte de Meaux . „ 20
2238. Scarole très-large, à cœur plein . „ 40
2239. . . . . *le kilog.* . 10 „
2240. — à larges feuilles de Fraser . . 1 „
2241. — blonde . . . . „ 30
2242. . . . . *le kilog.* . 7 „
2243. sauvage panachée. . „ 20

Variété à très-larges feuilles flagellées de brun.

2244. — pommant . . . „ 25

Feuilles réunies en grosses touffes comme chez la *Chicorée Scarole*.

Ces deux variétés produisent la salade bien connue sous le nom de *Barbe de Capucin*.

Chou cabus ou pommé (*Cabbage*) :

2245. blanc cœur-de-bœuf . „ 50
2246. . . . . *le kilog.* . 8 „
2247. — à pied court . . „ 40
2248. . . . . *le kilog.* . 6 „

Fr. C.
15 GRAMMES.

Chou cabus ou pommé :

2249.+ blanc de la St-Jean . » 40
Le plus précoce de tous les Choux pommés. Petite tête ovale très-dure et bien blanche.
2250. — de Bacalan. . . » 40
2251. — *Cocoa Nut* de Wheeler, *le paquet* . » 75
2252. — pointu de Winnigstadt . . . » 50
2253. . . . *le kilog.* . 7 »
Pomme conique, très-dure, se formant vite.
2254. — Quintal de Strasbourg . . . » 50
2255. . . . *le kilog.* . 8 »
2256. — tardif . . . . » 40
2257. — de Poméranie. . » 60
2258. — de Vaugirard. . » 75
2259. — Joannet ou nantais . . . . » 40
2260.+— femelle ou de Fumel . . . » 50
Le plus hâtif, au printemps, de tous les Choux pommés. Intermédiaire entre le Chou d'York et le Chou de Milan hâtif.
2261. — plat de Brunswick » 30
2262. . . . *le kilog.* . 7 »
2263.+— hâtif d'York . . » 40
2264. . . . *le kilog.* . 8 »
2265.+— pain de sucre. . » 50
2266. . . . *le kilog.* . 12 »
2267. — de Schweinfurt . 1 »
Bonne variété d'un prompt et grand développement dans toutes les terres.
3168.+ rouge foncé gros de Gand . . . » 40
2269. . . . *le kilog.* . 7 »
2270.+— noir petit dur hâtif d'Utrecht . . » 50
2271. . . . *le kilog.* . 8 »
2272.+— tête de nègre . . » 60
2273. . . . *le kilog.* . 9 »

Chou pommé de Milan (*Savoy*) **:**

2274. doré . . . . . . » 40
2275. . . . *le kilog.* . 7 »
Variété d'été qui mérite d'être plus cultivée.
2276. de Pontoise tardif. . » 50
2277. du Cap . . . . . » 40
Variété de grand développement, à feuilles vert franc très-finement gaufrées.

Fr. C.
15 GRAMMES.

Chou pommé de Milan :

2278. +d'Ulm (*Chou de mai*) » 40
2279. . . . *le kilog.* . 8 »
2280. de Vienne vert, à pied court . . . . . » 50
Variété naine donnant de petites pommes d'un vert glacé, très-dures.
2281. gros vert de Gand. . » 40
2282. . . . *le kilog.* . 7 »
2283. — — de Norwège . » 40
Le plus rustique et le plus tardif de tous les Choux pommés.
2284. — — des Vertus (*vrai*) » 40
2285. . . . *le kilog.* . 9 »
Le plus gros des Choux de Milan ; excellente variété pour la ferme.
2286. Pancalier de Joulin . » 50
Excellente race de Chou d'un vert franc glacé, à pomme bien serrée, à pied court.
2287. **Chou de Bruxelles** ou à jets (*Sprouts*). » 40
2288 . . . *le kilog.* . 8 »
2289. — — de Scrymger, *le paquet*. 1 »



CHOU A JETS.

Fr. C.

Chou non pommé frisé (*Kale*) : 15 GRAMMES.

2290. grand rouge . . . » 20
2291. — vert. . . . . . » 20
2292. nain panaché blanc . » 40
2293. — rouge . . . . » 20
2294. — tricolore . . . » 30
2295. — vert. . . . . . » 20
2296. *en mélange de plus de 20 variétés, le paquet* » 40

A feuillage panaché, frisé, découpé, dentelé et lacéré à l'infini. Très-ornemental et rustique à toute épreuve.

Les Choux frisés sont cultivés comme légume d'hiver et de printemps, et comme plante d'agrément et ornement de table.

Chou-fleur (*Cauliflower*) :

2297. +court d'Erfurt . . 1 50
2298. . . . *le kilog.* . . 90 »

Variété hâtive et à forcer, à pomme blanche, grande et d'un grain serré.

2299. demi-dur de Hollande » 75
2300. — — de Paris . . 1 25
2301. géant d'automne de Veitch, *le paquet*. 2 »
2302. gros hâtif de Hollande » 75
2303. . . . *le kilog.* . 24 »
2304. — tardif de Hollande . 75
2305. . . . *le kilog.* . 24 »
2306. — — de Walcheren. 1 »
2307. — — Lenormand(*vrai*) 1 50
2308. . . . *le kilog.* . 90 »
2309. — — Stadhouder . » 75
2310. — Salomon . . . 1 25

C'est la variété cultivée par les primeuristes parisiens.

Chou-Brocoli (*Broccoli*) :

2311. blanc hâtif de Hollande » 60
2312. — très-hâtif de Veitch, *le paquet* . . 1 50
2313. — Perfection de Sutton, *le paquet* . 2 »
2314. — superfin hâtif. . 1 »
2315. — de Colling, *le paq.* 2 »
2316. — de Dillock. . . 1 »
2317. — Empereur d'Elletson . . . . 1 »
2318. — impérial . . . 1 »
2319. — Mammouth, tardif 1 »
2320. — Waterloo, tardif . 1 25
2321. — d'hiver de Snow, *le paquet*. . 1 50

Fr. C.

15 GRAMMES.

Chou-rave (*Kohlrabi*) :

2322. blanc hâtif d'Angleterre . . . . » 40
2323. — — de Vienne. . » 60
2324. — gros tardif. . . » 30
2325. violet gros tardif . . » 30
2326. — hâtif d'Angleterre » 40
2327. — — de Vienne. . » 60
2328. **Chou-Marin** (*Sea-kale*). » 40
2329. **Ciboule** (*Welsh Onion*) commune, *le paquet* » 10
2330. **Citronnelle** (*Balm*) . » 10
2331. +**Claytone** perfoliée, *Pourpier d'hiver*, extra, *le paquet* . . » 40

Concombre : 5 GRAMMES.

2332. blanc de Bonneuil. . » 25
2333. *Gladiator* . . . . » 50
2334. Impératrice Eugénie . » 75

Variété nouvelle très-prolifique; fruit vert, lisse, très-long, bien plein et solide.

2335. long vert . . . . » 30
2336. *Man of Kent* . . . » 40

On cultive ici, comme en Angleterre et en Allemagne, ces longs Concombres atteignant jusqu'à 50 centimètres. Les fruits, de demi-grandeur, coupés en tranches fines, servent de salade ; on peut en faire des provisions d'hiver.

2337. vert hâtif (*pour Cornichons*). . . . . » 40
2338. — petit de Russie . » 50
2339. **Coriandre** . . . . » 20
2340. **Corette potagère** (*Kitchen Corchorus*), *le paquet*. » 25
3241. **Corne-de-Cerf**. » . » 30

Courge (*Gourd*) :

2342. à la moëlle(*Veg.Marrow*) » 30

Le fruit moitié formé est employé en guise de Choux-fleurs; préparé de la même manière, il en imite exactement les parties charnues et tendres.

2343. giraumon . . . . » 25
2344. musquée de Marseille. » 25
2345. Patisson . . . . » 30
2346. Potiron blanc . . . » 30
2347. — — strié vert . . » 40
2348. — jaune . . . . » 25
2349. — vert . . . . . » 25
2350. sucrière du Brésil . . » 30

Fr. C.

Cresson (*Cress*): 15 GRAMM.

2351. alénois . . . . „ 10
2352. — doré à larges feuilles . . . „ 20
2353. — frisé . . . . . . „ 10
2354. de Fontaine (*Water Cress*) . . . . „ 60
2355. de terre. . . . . . „ 30

30 GRAMMES.

Dolique (*Soy-Bean*) :

2356. asperge . . . . . . „ 30
2357. mongette . . . . . „ 25

Endive, voir *Chicorée*.

Epinard (*Spinach*) :

2358. blond à feuilles d'Oseille. 100 *grammes*. „ 40

Race remarquable par sa lenteur à pousser à graines.

2359. à larges feuilles, graine piquante, pour l'été, 100 *grammes* „ 30
2360. . . . *le kilog*. . . . 1 50
2361. à larges feuilles, graine ronde, pour l'hiver. 100 *grammes* „ 30
2362. . . . *le kilog*. . . . 1 50

Fenouil (*Fennel*) :

2363. de Florence (*Fenouil sucré*). *le paquet* . . „ 25

On fait usage des côtes blanchies à l'instar du Céleri.

2364. doux long, *le paquet* . „ 20
2365. ordinaire „ . „ 10

LE 1/2 KILOG.

Fève de Marais (*Beans*) :

2366. grosse ordinaire . . „ 70
2367. hâtive Mazagran . . „ 70
2368. naine prolifique à forcer 1 „
2369. verte de Windsor, à très-large cosse . 1 „
2370. blanche de Windsor . 1 „

Fraisier (*Strawberry*) :

2371. *Une collection de* 12 *sortes*. . . . . . 3 „

Gesse cultivée (*Chickling Vetch*) :

2372. . . . 30 *grammes*. „ 25

Glaciale (*Ice plant*) :

2373. . . . *le paquet* . „ 10

Fr. C.

LE 1/2 KILO.

2374. **Gombo** (*Hibiscus esculentus*) . *le paquet* „ 30

Haricot à rames (*Kidney Beans, Runners*) :

2375. Beurre d'Alger. . . . 1 „

Variétés à grains noirs; cosses jaunes et charnues jusque près de la maturité.

2376. — blanc 1 25

Mange-tout à employer lorsque le grain est bien formé. Ses gousses atteignent de 20 à 30 centimètres de longueur; pour le potager et la ferme.

2377. — à cosses violettes (FLORE, XVII, 23). 2 „

Haricot mange-tout à longues gousses épaisses et charnues, disposées par trochets; par la cuisson, leur couleur violette tourne au beau vert franc.

2378. de Soissons, avec parchemin . . . . . 1 „

Excellent Haricot blanc connu sous le nom de *H. de Rome*.

2379. Prédome (*H. perle*) . 1 25

Sous-variété du *H. Princesse* qu'on préfère pour sécher en vert et pour conserver.

2380. Princesse . . . . 1 „

Cosses très-garnies, disposées par trochets; hâtif et très-productif ; mange-tout par excellence.

2381. Sabre (*Snij-boon*) . 1 „
2382. d'Espagne blanc géant 1 „
2383. — rouge géant (*Scarlet Runner*). . . 1 „

Les gousses, très-longues et très-larges, sont disposées par longs racèmes. C'est surtout à l'automne et dans les terrains froids que ces variétés seront appréciées ; les gousses se coupent comme celles du *H. Sabre*.

Haricot nain blanc (*Kidney Beans, dwarf*) :

2384. Flageolet . . . . 1 „

Variété qui ne peut faire défaut dans aucun potager; c'est le premier *Haricot vert* qu'on cueille ; le *Haricot Flageolet* est, en outre, très-productif et le meilleur à forcer.

2385. Comtesse de Chambord 1 25

Variété tardive, formant de larges touffes ; s'emploie en grain sec seulement.

2386. Beurre 1 50

Variété à larges cosses, très-recommandable pour châssis et côtière.

2387. gigantesque . . . „ 75
2388. Princesse (*Mange-tout*) 1 „

Extra-productif et de 1re qualité.

Fr. C.
LE 1/2 KILOG.

Haricot nain blanc :

2389. Sabre (*Snij-boon*) . . 1 »
2390. Suisse blanc . . . » 80

Variété à longues cosses, bonne, comme *Haricot vert*, à l'état jeune; la plus recommandable, pour grande culture, par ses tiges fortes et dressées et par la chute facile de ses feuilles à la maturité.

Haricot nain jaune :

2391. de Chine . . . . » 80

Variété productive; très-bon Haricot écossé frais et en grain sec.

2392. de Canada . . . . » 80

Le plus nain et l'un des plus hâtifs.

Haricot nain noir :

2393. de Belgique . . . 1 25

Variété à grain noir jais, très-précoce, excellente en gousses vertes.

2394. **Hérisson** . *le paquet* » 20
2395. **Hysope** . . » » 20

15 GRAMMES.

Laitues pommées hâtives (*Cabbage-Lettuce*) :

2396. frisée mousse *à couper* » 30

A feuilles blondes finement crépues.

2397. à bord rouge (*pour châssis*) . . . . » 30
2398. crêpe blonde à couper. » 40
2399. +Gotte, lente à monter. . . . . » 40
2400. +jaune de Hollande *pour châssis*. . . » 40

Laitues pommées d'été :

2401. Blonde paresseuse . . » 50
2402. de Versailles . . . » 30
2403. Grand Mogol . . . » 35
2404. grosse gantoise. . . » 50

C'est la variété de grosse *Laitue pommée* que tous les jardiniers de nos environs cultivent; nous avons épuré cette belle et bonne race, supérieure, en volume et en qualité, à tout ce que nous connaissons en ce genre.

2405. — palatine ou rousse » 40
2406. +Passion d'hiver . . » 40
2407. +impériale à graine jaune . . . . » 40

Variété très-grosse, très-rustique; larges feuilles cloquées, teintées de rouge.

2408. turque (*L. incomparable*) . . . . . » 40

Cette Laitue est tardive, très-tendre, onctueuse, d'où le nom de *Laitue grasse* qu'on lui donne dans certaines localités.

Fr. C.
15 GRAMMES.

Laitues pommées d'automne :

2409. +Alger . . . . . » 40

Bonne variété à hiverner et à faire pommer à l'automne en plein air, et sous châssis froid.

2410. Batavia blonde (*L. tête de mort*). . . . » 30
2411. Bossin . . . . . . » 50

Nouvelle variété de *Laitue croquante*, qui atteint un grand volume.

2412. Chou de Naples. . . » 40
2413. de Malte . . . . . » 25

Ces quatre variétés de *Laitues croquantes* sont à très-grosse pomme, à feuilles frangées et à côtes épaisses et succulentes. Toute cette race est rustique et convient bien au sol sec et au potager de la ferme.

Laitues romaines (*Cos Lettuce*) :

2414. *Kingsholm* de Wheeler *le paquet* . . 1 »
2415. à feuille de chêne . . » 50
2416. blonde. . . . . . . » 30
2417. panachée ou sanguine » 30
2418. verte maraîchère . . » 30
2419. verte Moor Park . . » 50

Variété anglaise se fermant naturellement bien et atteignant un grand développement.

2420. **Lavande,** *le paquet*. . » 10

Lentille (*Lentil*) :

2421. large de Gallardon. . » 10
2422. petite ou à la Reine . » 10
2423. **Limaçon,** *le paquet* . » 10

Les gousses, simulant de petits escargots, s'emploient comme fourniture de salade (*Attrapes, surprises*).

+ Mâche (*Corn Salad*) (*Salade de blé*) :


2424. ordinaire . . . . » 15
2425. de la Régence (*Grosse Mâche*) . . . . » 20

LE PAQUET.

2426. **Marjolaine** (*Marjoram*) » 20
2427. **Mélisse** ou **Citronnelle** (*Balm*). . . . » 10

Melons :

2428. Ananas, *chair verte* . » 25
2429. Boulet de canon . . » 25



WHEELERS' KINGSHOLM COS

Fr. C.
LE PAQUET.

Melons :

2430. Cantaloup brodé, très-hâtif . . . . . . „ 25
2431. — à chair verte . . „ 25
2432. — à chair blanche . „ 25
2433. — fond blanc . . „ 25
2434. — — gris. . . . „ 25
2435. — jaune à tricot. . „ 25
2436. — de Java. . . . „ 25
2437. — noir des Carmes. „ 25
2438. — orange brodé. . „ 25
2439. — ovale . . . . „ 25
2440. — Prescott, *fond blanc* . . . „ 25
2441. — — — *gris*. . . „ 25
2442. — — gros galeux . „ 25
2443. d'Alger. . . . . „ 25
2444. d'Archangel . . . „ 25

Variété très-productive, hâtive, peu répandue, mais très-recommandable.

Fr. C.
LE PAQUET.

Melons :

2445. de Cavaillon . . . „ 25
2446. d'eau ou Pastèque . „ 25
2447. de Honfleur . . . „ 25
2448. de Perse . . . . „ 25
2449. de Siam. . . . . „ 25
2450. de Malte, *chair verte*. „ 25
2451. Maraîcher . . . . „ 25
2452. Pomme de Brahma (Flore) . . . . „ 25

Jolis petits fruits nombreux pour orner les corbeilles de fruits ; odeur suave.

2453. Sucrin de Tours . . „ 25

Variété à très-gros fruits et d'une culture facile.

15 GRAMMES.

Moutarde (*Mustard*) **:**

2454. blanche. 40
2455. noire . . . . . „ 40

Fr. C.
30 GRAMMES.

Navet de table (*Turnip*) :

2456. blanc hâtif, boule de neige . . . . „ 30
2457. . . . *le kilog.* . 3 25
2458. — — dit Navet de mai . . . „ 30
2459. . . . *le kilog.* . 3 25
2460. — — plat à feuille entière . . . „ 40
2461. — — — — — — à collet rouge . . . „ 40

Variétés recommandables pour le potager à cause de leur chair fine et douce, et de leur précocité.

2462. — — de Teltow. . „ 30
2463. . . . *le kilog.* . 3 75
2464. jaune hâtif de Hollande „ 30
2465. . . . *le kilog.* . 3 50
2466. orange foncé hâtif . „ 30
2467. . . . *le kilog.* . 3 25
2468. rouge plat hâtif d'Amér. „ 40

Ognon (*Onion*) :

2469.+blanc hâtif . . . „ 50
2470. . . . *le kilog.* . 8 „
2471. — — petit de Nocera, *à confire* . . . 1 „
2472. . . *le kilog.* . . 14 „
2473. — — — de Paris . „ 75
2474. jaune paille, plat gros „ 50
2475. . . . *le kilog.* . 8 „
2476. — de Bellegarde, 5 *grammes* . „ 75

Cette variété remarquable appartient à la section des *Ognons doux*, dont l'usage est si répandu dans le midi de la France et en Italie. Ils atteignent la grosseur de la tête et sont très-bons à manger crus. A semer sur couche et à cultiver avec quelque soin dans le Nord.

2477. — des Vertus . . „ 50
2478. . . *le kilog.* . . 8 „
2479. — plat d'Alost . . „ 50
2480. . . *le kilog.* . . 7 50
2481. — pyriforme. . . „ 60

Fr. C.
30 GRAMMES.

Ognon :

2482. rouge clair (*O. brun*). „ 40
2483. . . *le kilog.* . . 6 „
2484. — — de Strasbourg „ 40
2485. . . *le kilog.* . . 7 „
2486. — sang, plat, gros (*O. violet*) . . „ 50
2487. . . *le kilog.* . . 8 „

Oseille (*Sorrel*) :

15 GRAMMES.

2488.+blonde à large feuille „ 20
2489. Patience, Epinard perpétuel . . . . „ 15
2490. **Panais** (*Parsnip*) rond hâtif . . „ 20
2591. **Perce-Pierre** (*Samphire*) *le paquet.* . „ 10

Persil (*Parsley*) :

2492. à feuille triplement frisée. . . . . „ 30
2493. à grosse racine . . „ 20
2494. nain frisé . . . . „ 30
2495. — — mousse . . „ 50

La meilleure variété pour garnir.

2496. ordinaire . . . . „ 15

Piment (*Capsicum*).

Condiment indispensable dans la préparation des *Pickles*.

2497. cerise . . . *le paq.* „ 10
2498. gros carré doux *le paq.* „ 10
2499. jaune . . . *le paq.* „ 10
2500. monstrueux . *le paq.* „ 10
2501. ordinaire . . *le paq.* „ 10

2502.+**Pissenlit** (*Dandelion*) à larges feuilles, *le paquet.* . „ 10

15 GRAMMES.

Poirée (*Leaf Beet*)

2503. à cardes. . . . . „ 30

Les côtes blanches, grosses et charnues, se mangent en guise d'Asperges.

2504.+—blonde (*Waarmoes*) „ 20

Excellent légume d'hiver.

POIS (*PEAS*).

☞ *Le nombre relativement restreint des variétés de Pois que nous annonçons, prouve que nous sommes sévère sur l'admission des variétés nouvelles que le commerce fournit tous les ans en grand nombre. Nous trouvons plus utile, pour notre clientèle, de tenir à l'état de pureté et de perfection les bonnes variétés connues, que de lui offrir des noms nouveaux dont le mérite n'est pas encore justifié.*

N. B. **La hauteur approximative des variétés est désignée à la suite du nom.**

☞ *Les variétés sont classées par ordre de précocité dans chaque série.*

POIS MANGE-TOUT.
(SUGAR PEAS).

Fr. C.
LE 1/2 KILOG.

2505. NAIN A BORDURES (25 centimètres) 1 75
2506. HATIF DE HOLLANDE (1^m15) 1 25
Cosses renfermant 6 à 7 grains blancs, ronds, très-serrés ; précocité et produit moyens.
2507. CORNE DE BÉLIER (1^m60) 1 25
Variété demi-hâtive, cosses renfermant 6 à 7 grains; ce précieux Pois est peut-être le meilleur ; il est productif et rustique.
2508. RIDÉ DEMI-NAIN (0^m60) 1 40
C'est la seule variété de Pois mange-tout à grains ridés ; cosses renfermant 6 à 7 grains ; très-productive, elle est très-recherchée, car elle est plus propre à être semée en plein soleil que les variétés à grains ronds ; très-recommandable, demi-hâtive.
2509. RUSSE (1 mètre). 1 25
Production extraordinaire ; cosses fines, grains blancs, ronds, très-serrés ; 1re qualité.

POIS A ECOSSER.
1° A forcer.
(FORCING PEAS).

LE 1/2 KILO.

2510. MC LEAN'S BLUE PETER (15 centimètres) . *le paquet*. . 1 »
Haute nouveauté américaine, de 1r ordre (FLORE, XIX, 4, 5, 6).
2511. AMERICAN EARLY COMET (30 *centimètres*) 1 50
Nouvelle variété que nous avons définiment adoptée dans notre collection.
2512. TRÈS-NAIN A CHASSIS (30 centimètres) . . . . 1 »
Cosses renfermant 6 grains blancs, ronds ; variété productive, se recommandant par sa petite taille qui la rend

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

propre à être semée en bordures, en plein champ comme entre-culture, et sur ados, au pied des espaliers.

2513. ÉVÊQUE (60 centimètres) . . . . 1 »
Variété hâtive, cosse moyenne contenant 7 à 8 grains blancs, ronds; excellente pour forcer en serre et pour cultiver sans rames en plein champ; produit très-abondant.

2° Pois de première saison (hâtifs).

(EARLY PEAS).

2514. UNIFLORE DE GENDBRUGGE (90 centimètres) . . . . . » 80
Variété remarquable par sa précocité; sa cosse contient 6 à 7 grains blancs verdâtres, d'un goût très-fin.

2515. PRINCE ALBERT (90 centimètres). . . . . » 75
Variété précoce, ayant quelque analogie avec le *Pois uniflore*.

2516. DANIEL O'ROURKE (1 mètre) . . . . » 75
Sous-variété anglaise de la précédente, productive et des plus hâtives.

2517. FIRST CROP BLEU DE CARTER (75 centimètres) 1 25
Nouvelle variété anglaise, la seule hâtive à grains verts, ronds, plus hâtive même que le Pois *Prince Albert*; très-recommandable.

3° Pois de seconde saison (de succession).

(PEAS, SECOND CROP).


2518. MICHAUX DE HOLLANDE (*Pois de Ste-Catherine*) (1m25) . . » 75
Variété très-productive, rustique, prenant, à chaque nœud, 2 cosses contenant 7 grains blancs; ce Pois se sème aussi vers la fin de novembre, pour en obtenir une récolte de très-bonne heure, au printemps.

2519. BIFLORE DE GENDBRUGGE (1m25). . . . . » 80
Le meilleur pour succéder; cosses disposées 2 par 2, renfermant 7 grains blancs, ronds; c'est la variété de prédilection de nos maraîchers, soit pour le semis de 2e saison, soit pour celui qu'on fait en juin pour l'arrière-saison.

2520. AUVERGNE (*Pois Serpette*) (1m75). . . . . » 80
Variété très-productive en tout sol, à cosses longues, rondes, recourbées en lame de serpette, contenant 9 à 10 grains très-gros et excellents.

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

2521. LAXTON'S SUPREME (60 centimètres) 1 25
Nouveauté introduite cette année dans nos cultures ; très-grandes gousses, gros grains, sarments grêles et peu feuillus ; exige une bonne ramure.



FIRST CROP, BLEU DE CARTER.

2522. WATERLOO DWARF LATE (50 centimètres) . . . . . . 1 »
Variété tardive, naine, à grandes cosses et à gros grains ; elle est supérieure, comme rapport, aux autres variétés naines.

2523. PROLIFIC (75 centimètres). . . . . 1 »
Variété précieuse sous tous les rapports, demi-naine, à

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

cosses très-longues, disposées 2 par 2 à chaque nœud, renfermant 8 grains verdâtres, ridés, énormes ; de toute 1re qualité.

2524. PEABODY (55 centimètres). . . . . 1 »
Variété naine, succède à la précédente; bonne acquisition; c'est la seule variété tardive pour bordure et pour entre-culture.

2525. PRINCESSE ROYALE (75 centimètres) . . . . 1 »
Variété à gros grains blancs, ronds, gousses très-longues, disposées 2 par 2 ; d'ordinaire, quelques grains avortent.

2526. VERT NAIN CHAMPÊTRE (70 centimètres) . . . . » 80
Variété de grand rapport, à cosses disposées 2 par 2; grains ronds, verts bleuâtres; ses tiges, très-sarmenteuses et ramifiées, se soutiennent mutuellement, de sorte qu'elles n'exigent presque pas de rames; précieuse pour être semée en plein champ, à la volée ou en rayons.

2527. VERT NAIN DU CAP (70 centimètres) . . . . » 80
Variété productive employée spécialement pour la fabrication des conserves de *petits Pois*.

2528. CARTER'S « G. F. WILSON » PEA (1m20) . . . . 5 »
Grain vert ridé, plus hâtif d'une huitaine que le « *Veitch's Perfection,* » produisant habituellement une douzaine de larges cosses disposées deux par deux, contenant chacune de 6 à 8 beaux Pois très-larges. Certificat de 1re classe de la *Société royale d'horticulture de Londres,* dans le Jardin d'expériences de laquelle il avait été cultivé. La planche en paraîtra dans la FLORE, XIX, 4, 5, 6, en compagnie du *Mc Lean's Blue Peter* côté à la page 63 de ce Catalogue; Pois nain à écosser, haut de quinze centimètres seulement, originaire d'Amérique.

4° Pois de troisième saison (tardifs).

(LATE PEAS).

2529. EXCELSIOR MARROW (1m60) . . . . 1 »
Cette excellente variété produit beaucoup; les cosses sont disposées 2 par 2 depuis le 3e jusqu'au 12e nœud ; son grain est blanc et tendre jusque près de sa maturité.

2530. CHAMPION DE FAIRBEARD (1m75). . . . . 1 »
Cosses énormes, renfermant 8 à 9 grains très-gros, verts, ridés; cette variété est tardive et produit assez bien; elle est surtout remarquable par l'excellente qualité de son grain.

2531. VERT NORMAND (1m90) . . . . 1 »
L'une des variétés tardives les plus méritantes; en grain

Fr. C.
LE 1/2 KILO.

sec, elle est presque la seule usitée comme *Pois à purée* et la plus cultivée pour les conserves de Pois verts.

2532. VERT RIDÉ GRAND (1m75) . . . . » 75
Variété très-tardive, à grandes rames, très-productive; grain gros, vert, ridé, sucré et moëlleux.

2533. VERT RIDÉ DEMI-NAIN (95 centimètres). 1 25
La plus tardive de toutes les variétés connues; cosses disposées 2 par 2, renfermant 8 grains très-gros, tendres et sucrés, d'un vert foncé à la maturité.

30 GRAMM. Fr. C.

Porreau (*Leek*) :

2534. Ayton Castle . . . . » 75
Variété anglaise très-estimée pour son volume.
2535. d'été, petit du Brabant » 30
Semer clair en place au premier printemps.
2536. d'hiver, gros du Brabant . . . . . . » 50
2537. . . . *le kilog.* . 9 »
2538. gros court monstrueux » 60
2539. . . . *le kilog.* . 10 »
2540. — — de Rouen . . » 50
2541. jaune du Poitou . . » 60

Potiron (*Pumpkin*), voir *Courge*.

Pourpier (*Purslain*) :

2542. doré à larges feuilles . » 50

Radis hâtifs (1re *saison*) (*Radish*):

2543. +blanc rond . . . » 35
2544. . . . *le kilog.* . 3 25
2545. +rose demi-long . . » 25
2546. . . . *le kilog.* . 3 »
2547. + — — à bout blanc » 40
2548. + — rond. . . . » 25
2549. . . . *le kilog.* . 3 »
2550. + — — à bout blanc » 40
2551. + violet rond. . . » 20
N. B. Les variétés précoces peuvent se ressemer en août-septembre.

Radis d'été (2e *saison*):

2552. blanc rond plat . . » 30
2553. gris rond . . . . » 25
2554. jaune ovale. . . . » 25

30 GRAMM. Fr. C.

Radis d'automne (3e *saison*):

2555. rose de Chine . . . » 40
2556. violet de Chine. . . » 35

Radis d'hiver (4e *saison*) (*Black Spanish Radish*):

2557. noir rond . . . . » 30
2558. . . . *le kilog.* . 2 75
2559. — long . . . . » 30
2560. . . . *le kilog.* . 3 »
2561. **Radis** serpent (*Rat-tailed Radish*), *le paquet* . . » 40
Plante très-singulière dont les fruits, d'un pied de longueur, se confisent au vinaigre ou se mangent crus.

Rave (*Long Radish*) :

N. B. Les *Raves*, semées en juillet, remplacent en août-septembre les petits Radis. Leurs racines, longues et tendres, se développent rapidement.

2562. blanche à collet vert . » 25
2563. — à collet violet. . » 35
2564. rose . . . . » 25
2565. tortillée du Mans, tardive . . . . . » 30
2566. violette . . . . . . » 35

LE PAQUET.

Rhubarbe :

2567. du Népaul . . . . » 25
2568. Groseille . . . . » 30
2569. Victoria . . . . » 25
La Rhubarbe commence à être admise dans les potagers; en Angleterre, les jeunes pétioles sont apportés en grande quantité sur les marchés.

LE PAQUET. Fr. C.

Sarriette (*Savory*) :

2570. annuelle . . . . „ 10

2571. **Sauge** (*Sage*) . . . „ 10

Scorsonère (*Scorzonera*) :

2572. blanc (*Salsifis*) 100 *grammes* 1 „

2573. noir. . 100 „ „ 50

2574. *le kilog.* . . . 4 „

2575. **Tétragone**, *Epinard de la Nouvelle-Zélande.* 15 *grammes.* „ 25

Remplace avantageusement l'Épinard pendant les grandes chaleurs.

2576. **Thym** (*Thyme*). . . „ 10

LE PAQUET.

Tomate (*Tomato*) : Fr. C.

2577. à grappes (*T. Groseille*) „ 40

Nouvelle variété produisant des grappes de fruits d'un rouge vif, très-bons.

2578. Cerise . . . . . . „ 20

2579. — à fruits roses . . „ 40

La plante s'élève très-haut et la tige se garnit de gros fruits d'un beau rose vineux.

2580. Grenier (*naine*) . . „ 25

2581. grosse rouge . . . „ 25

2582. Poire . . . . . . „ 10

2583. Strawberry. . . . „ 50

Voici la Tomate Fraise annoncée, en ces termes, par la maison Carter de Londres : « Tout à fait distincte, de forme toute nouvelle; sa saveur participe de celle de la Fraise ; mis à l'abri de la gelée, son fruit se conserve jusqu'au printemps. »

2584. **Vers** (*Attrapes, surprises*) „ 10

PLANTS DE PLANTES POTAGÈRES.

Fr. C.

2585. **Absinthe** (*Wormwood*) . . . . *la pièce.* „ 25

2586. **Ail** (*Garlick*) . . . . *bulbes, le 1/2 kilog.* 1 „

2587. — à rocambole . . . . 25 *bulbilles.* „ 25

2588. **Apios tubéreux** . . . . *la douzaine.* 2 „

2589. **Artichaut** vert (*Artichoke*). . . . . „ 10 „

2590. . . . . *œilletons.* „ 5 „

2591. **Asperge** (*Asparagus*) blanche grosse de Gand, *plant d'un an, le cent.* 1 50

2592. — — — . . . . „ *de 2 ans,* „ 3 „

2593. — — — . . . . „ *de 3 ans,* „ 4 „

2594. **Capucine tubéreuse** (*Tuberous Nasturtium*), *tubercules, la douzaine.* 2 „

2595. . . . . „ *le cent.* 15 „

2596. **Champignon** (*Blanc de*) (*Mushroom Spawn*) . . *le kilog.* 2 50

2597. **Chou-marin** (*Crambe*) (*Sea-kale*) . . . . . . *la pièce.* „ 50

2598. . . . . *la douzaine.* 4 „

Plante de force à produire immédiatement.

2599. **Ciboule** rouge ordinaire (*Welsh Onion*) . . . . „ 1 „

2600. **Ciboulette**, Civette (*Chives*) . . . . „ 1 „

2601. **Cresson** de terre (*Cress*) . . . . *le plant.* „ 25

2602. **Echalotte de Gand** (*Shallots*). . . . *bulbes, le 1/2 kilog.* 1 „

2603. **Estragon** (*Tarragon*) . . . . *la pièce.* „ 50

2604. **Fenouil** (*Fennel*) amer . . . . „ „ 25

2605. — doux. . . . . „ „ 40

2606. **Houblon** (*Hop*). . . . . *la douzaine.* 1 25

Émet, au premier printemps, des jets blancs que l'on utilise à l'instar des Asperges.

Fr. C.

2607. **Hysope** (*Hyssop*) . . . . *la pièce.* » 25
2608. **Igname de Chine** (*Dioscorea Batatas*)(Fl.), *fort, la douzaine.* 1 »
2609. . . . . *le cent.* 5 »
2610. **Mélisse ou Citronnelle** (*Balm*). . . . . . *la pièce.* » 25
2611. **Ognon Patate** (*Potato Onion*) . . . . » » 50
2612. **Origan** (*Pot Marjoram*). . . . . » » 25
2613. **Oseille** (*Sorrel*) blonde à large feuille. . . . *la douzaine.* » 75
Très-bonne variété hâtive, à feuilles blondes.
2614. — **vierge** . . . . » » 75
2615. — **Patience,** *Épinard perpétuel, Épin. anglais.* » » 75
2616. **Oxalis crenata,** *Oca tubéreux* . . . . . . » » 50
2617. **Raifort** sauvage, *Moutarde de capucin* (*Horse-radish*) . . . . 6 *plantes.* » 50
2618. **Rhubarbe Prince Albert** . . . . *la pièce.* » 25
2619. — **Groseille**. . . . . » » 25
2620. — **Linné**. . . . . » » 25
2621. — **Victoria** . . . . » » 25
2622. **Sauge** (*Sage*) . . . . » » 25
2623. **Souchet comestible** (*Rush-Nut*). . *tubercules, la douzaine.* » 50
2624. **Thym** (*Thyme*) . . . . *la pièce.* » 25
2625. **Topinambour** (*Jerusalem Artichoke*). . . . *le kilog.* » 50

POMMES DE TERRE.

(POTATOES).

Jaunes rondes.

	1 kilog. Fr. C.	10 kilog. Fr. C.
2626. **Blanchard**	» 40	3 50
Variété précoce, peau violacée, chair jaune, yeux profonds, grosseur ordinaire, très-fertile, de 1re qualité pour le potager.		
2627. **Climax**.	» 60	5 »
Nouvelle variété américaine, peau jaune très-lisse, chair jaune clair, yeux peu saillants, bonne grosseur, hâtive et très-fertile.		
2628. **Dalmahoy**	» 40	3 50
Peau très-lisse, chair jaune clair, yeux peu saillants, grosseur ordinaire, fertile et hâtive.		
2629. **Des Cordillères**	» 30	2 50
Peau jaune très-lisse, chair jaune, yeux assez profonds, petite grosseur, très-fertile.		
2630. **Hardy**.	» 35	3 »
Peau jaune terne, chair jaune beurre, yeux peu profonds, grosseur moyenne, fertilité ordinaire, hâtive.		

	1 kilog. Fr. C.	10 kilog. Fr. C.
2631. **Irish Pink**	» 40	3 50

Maturité moyenne, peau jaune lavé de violet, rose foncé autour des yeux, un peu rugueuse, gercée, yeux assez profonds, grosseur extra, grande fertilité.

2632. **Régent**	» 40	3 50

Variété tardive d'une bonne production, peau blanc sale, un peu rugueuse, chair blanche, yeux assez profonds, forme irrégulière, grosseur moyenne.

2633. **Segonzac** ou **de la St-Jean**. . . . . 100 *kilog.* 20 fr.	» 30	2 50

Demi-hâtive, peau jaune très-lisse, chair jaune clair, yeux profonds, grosseur moyenne ; en Belgique, cette excellente variété est connue sous le nom de *Malinoise.*

2634. **Shaw** . . . . 100 *kilog.* 25 fr.	» 35	3 »

Excellente et productive variété comme la précédente, peau jaune lisse, parfois un peu rugueuse, yeux profonds, chair jaune, gros tubercule, très-fertile et très-hâtive.

Jaunes longues.

2635. **Belle de Cressy**	» 40	3 50

Demi-hâtive, peau jaune terne, lisse, chair blanche, yeux peu saillants, grosseur moyenne, très-fertile.

2636. **Marjolin hâtive**	» 75	7 »

Excellente variété très-hâtive, pour primeurs et pour culture forcée, peau jaune terne, lisse, chair jaune, yeux presque imperceptibles et peu nombreux, grosseur moyenne, peu fertile. (Eviter de casser les germes en la plantant).

2637. **Royal Ash-leaved**.	» 40	3 50

Très-productive, demi-hâtive, peau jaune terne, lisse, chair blanche, yeux peu saillants ou superficiels, forme allongée aplatie, grosseur moyenne.

2638. **Myatt's Prolific et Veitch's Ash-leaved** . . .	» 40	3 50

Ces deux variétés, que nous avons reçues de bien bonne source, nous ont paru identiquement les mêmes que la *Royal Ash-leaved variety* que nous cultivons nous-même depuis nombre d'années.

	1 kilog. Fr. C.	10 kilog. Fr. C.
2639. **Marjolin deuxième saison**	» 60	5 50
Variété assez fertile, peau jaune clair très-lisse, chair jaune clair ou blanche, yeux superficiels à peine enfoncés, belle forme, grosseur moyenne.		

Rouges rondes.

2640. **Aradares.**	» 40	3 50
Variété tardive et productive, peau rouge violacé, chair blanche, yeux assez profonds, grosseur moyenne.		
2641. **Bienfaiteur** ou **Rosa venusta**	» 40	3 50
Très-bonne variété, très-fertile, peau rouge violet jaspé de jaune, très-lisse, chair jaune, farineuse, yeux peu profonds, grosseur moyenne, maturité moyenne.		
2642. **De Zélande**	» 40	3 50
100 *kilog.* 30 fr.		
Variété tardive et productive, gros tubercule, peau rouge rosé, un peu rugueuse, chair jaune clair, yeux un peu saillants; c'est une variété qu'on cultive beaucoup dans nos Flandres pour la provision d'hiver.		
2643. **De Strasbourg**	» 40	3 50
100 *kilog.* 30 fr.		
Tardive, peau rouge rosé, rugueuse, chair jaune clair, yeux peu profonds, forme assez régulière, bonne grosseur, très-fertile.		
2644. **Souvenir de Chaumont**	» 60	5 50
Peau rouge violacé, chair blanche, yeux profonds, forme très-irrégulière, bonne grosseur, peu fertile, très-tardive.		
2645. **Tricolore**	3 »	25 »
Cette excellente variété tardive est estimée pour sa bonne production; gros tubercule de forme aplatie, peau rose très-rugueuse, chair extra-bonne, toute jaune, yeux peu profonds et peu nombreux; répond fidèlement à sa réputation d'être la plus fertile de toute notre collection.		
2646. **Truffe d'août**	» 40	3 50
Tubercule moyen, régulier, peau rouge terne, très-lisse, chair jaune beurre, yeux peu saillants, grosseur moyenne, demi-tardive, productive.		

Rouges longues.

	1 kilog. Fr. C.	10 kilog. Fr. C.
2647. **Pousse debout**	„ 35	3 „

Une des variétés tardives estimées à la halle de Paris; gros tubercule de bonne qualité, peau rose lie de vin, très-lisse, chair blanche, fossette des yeux presque nulle, assez fertile.

2648. **Rose hâtive d'Amérique = Early Rose** . . . . 100 *kilog.* 45 fr.	„ 60	5 „

Nous n'avons nullement exagéré les exquises qualités de cette excellente variété; gros tubercule, peau blanc rosé, lisse, chair extra-bonne, yeux tout à fait à la surface, forme aplatie; répond fidèlement à sa réputation d'être, après la *Marjolin*, la plus hâtive de toutes les pommes de terre; acquisition précieuse pour le potager et pour la grande culture aux environs des villes.

2649. **Saucisse**	„ 40	3 50

Tubercule très-gros, aplati, peau rouge foncé, chair jaune demi-fine, yeux superficiels, variété tardive, très-fertile.

2650. **Toute bonne**	„ 50	4 50

Peau rose pâle, un peu rugueuse, yeux à la surface, chair fine, liserée violet sous la peau, grosseur moyenne, demi-hâtive.

2651. **Xavier**	„ 40	3 50

Variété très-productive et de toute 1e qualité, peau rose terne, très-lisse, chair fine jaune clair, yeux peu apparents, grosseur moyenne, demi-hâtive.

Violettes.

2652. **Hundredfold**	„ 60	5 50

Peau violet noir, légèrement rugueuse, yeux nombreux, assez profonds, chair jaune beurre, forme ovale-arrondie, grosseur moyenne, peu fertile, tardive.

2653. **Luziaria**	„ 40	3 50

Tubercule d'une grosseur moyenne, peau violet foncé, un peu rugueuse, chair jaune, yeux assez profonds, forme ronde allongée, très-fertile, tardive.

2654. **Marjolin**	„ 50	4 50
2655. **Ronde de Vincennes**	„ 40	3 50

Variété tardive, d'une bonne production, peau

	1 kilog. Fr. C.	10 kilog. Fr. C.
violet noirâtre, très-lisse, chair jaune, yeux assez profonds, peu nombreux, tubercule rond, grosseur moyenne.		
2656. **Tardive de Bretagne**	„ 50	4 50
Peau rouge violacé terne, très-lisse, chair blanche, yeux peu profonds, forme ovale-arrondie, grosseur moyenne, très-fertile, très-tardive.		
2657. **Tardive de Hollande**	„ 60	5 50
Tubercule rond, d'une grosseur ordinaire, peau violet noir, rugueuse, chair jaune, yeux peu nombreux et peu profonds, très-fertile, tardive.		

Pour grande culture.

2658. **Caillaud**	„ 40	3 50
Très-gros tubercule, peau jaune clair, assez lisse, chair jaune beurre frais, yeux peu nombreux et peu profonds, forme ovale-arrondie, très-fertile.		
2659. **Chardon**	„ 40	3 50
Grand tubercule jaune, yeux profonds; c'est une variété tardive, mais très-cultivée pour sa grande production.		
2660. **Dévorante**	„ 40	3 50
Bonne variété très-productive, peau lisse, chair blanche, yeux profonds, forme ronde allongée, très-grosse.		
2661. **De Norwège**	35	3 „
Variété hâtive et très-productive, peau jaune, très-lisse, chair blanche, yeux peu profonds, forme ronde-ovale aplatie, grosseur moyenne.		
2662. **Fortyfold**	„ 50	4 50
Peau rouge violet jaspé de jaune, lisse, chair blanche, yeux profonds, forme longue cylindrique, très-grosse, fertile, tardive; à cultiver en grand pour la nourriture des bestiaux.		
2663. **Géante blanche**	„ 30	2 50
Tubercule très-gros, allongé, peau jaune clair, très-lisse, chair blanche, yeux assez profonds, tres-fertile; n'est propre qu'à la nourriture du bétail.		
2664. **Mangelwurzel**	„ 45	4 „
Peau rose rougeâtre, un peu rugueuse, chair grossière mais farineuse, à cultiver principalement pour la nourriture du bétail.		

	1 kilog. Fr. C.	10 kilog. Fr. C.
2665. **Ma tante**	» 40	3 50
Peau blanc terne, assez rugueuse, chair jaune, yeux profonds, forme ovale-arrondie, bosselée et très-irrégulière, très-grosse, très-fertile, tardive.		
2666. **Paterson's Bovinia**	» 50	4 50
Tubercule d'un volume extraordinaire, peau rose vineux, assez lisse, yeux profonds et assez nombreux, chair grossière mais farineuse; à cultiver principalement pour la nourriture du bétail.		
2667. **Red-skinned Flour Ball**	» 50	4 50
Nouvelle variété anglaise, très-productive, très-tardive, à peau rouge violet, assez lisse, chair blanche, yeux profonds, forme ronde, irrégulière, très-gros tubercule.		
2668. **Rohan**	» 40	3 50
Variété à gros tubercule, peau rose grisâtre lavé de jaune, un peu rugueuse, chair blanche ou jaune clair, yeux peu profonds, forme longue cylindrique, très-irrégulière, peu fertile et d'assez bonne qualité.		

☞ **Je livre en Pommes de terre, variétés à mon choix :**

Une collection de 40 variétés, *un tubercule de chaque sorte* . .	6 »
— 25 — — — . .	4 »
— 30 — un kilogr. de chaque sorte . . .	12 »
— 15 — — — . . .	6 50

GRAINES DE PLANTES ÉCONOMIQUES ET FOURRAGÈRES.

N. B. **Le chiffre en marge indique approximativement la quantité nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée à la volée.**

	hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
2669. 4 *à* 5 *kilog.* **Betterave** blanche à sucre ou de Silésie, à collet vert.	» 35	1 75
100 *kilog.* 120 fr.		
2670. — — — — à collet rose	» 35	1 75
100 *kilog.* 120 fr.		
2671. — — longue à collet vert	» 35	1 75
100 *kilog.* 120 fr.		
2672. — jaune d'Allemagne à chair blanche, grosse longue, collet hors de terre .	» 35	1 75
100 *kilog.* 120 fr.		

			hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
2673.	4 *à* 5 *kil.*	**Betterave** jaune des Barres.	„ 40	2 „
2674.		— — grosse ronde	„ 30	1 75
		100 *kilog.* 115 fr.		
2675.		— rouge de Hollande très-longue, à feuilles abondantes, collet hors de terre.	„ 35	1 75
		100 *kilog.* 115 fr.		
2676.		— — disette	„ 35	1 75
		100 *kilog.* 110 fr.		
2677.		— — grosse ronde énorme	„ 30	1 60
		100 *kilog.* 115 fr.		
2678.	5 *kil.*	**Carotte** blanche très-grosse à collet vert.	„ 40	2 75
		100 *kilog.* 200 fr.		
2679.		— jaune à collet vert	„ 50	3 50
		100 *kilog.* 275 fr.		
2680.		— rouge pâle longue de Flandre. . .	„ 50	4 50
		100 *kilog.* 275 fr.		
2681.		— — — à collet vert	„ 60	4 50
		100 *kilog.* 425 fr.		
2682.	200 *kil.*	**Chanvre** géant de Chine.	2 „	
2683.		— ordinaire	„ 15	1 „
2684.	7 *kil.*	**Chicorée** de Flandre, à grosse racine cylindrique	„ 50	4 „
		100 *kilog.* 350 fr.		
2685.		— de Magdebourg	„ 40	3 50
		100 *kilog.* 300 fr.		
2686.		— de Brunswick.	„ 40	3 50
		100 *kilog.* 300 fr.		
2687.	3/4 *kil.*	**Chou non pommé** branchu du Poitou, Chou à mille-têtes	„ 60	
2688.		— — caulet de Flandre	„ 75	
2689.		— — Cavalier, grand Chou à fourrage.	„ 50	
2690.		— — moëllier vert.	„ 70	
2691.	4 *kil.*	**Chou-Navet,** Rutabaga, blanc gros de Suède.	„ 30	2 50
2692.		— — — à collet rouge	„ 40	3 50
2693.	120 *kil.*	**Féverole** de Picardie. 100 *kilog.* 42 fr.		
2694.		— de Flandre . . 100 „ 45 fr.		
2695.	10 *kil.*	**Lotier** corniculé	„ 75	6 50
2696.		— velu	„ 60	4 50
2697.	80 *kil.*	**Lupin** blanc	„ „	1 „
		100 *kilog.* 75 fr.		
2698.		— jaune	„ „	„ 90
		100 *kilog.* 60 fr.		

Excellentes plantes pour être enfouies en vert, comme fumure.

			hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
2699.	15 *kil.*	**Lupuline,** Minette dorée, Trèfle noir. .	» »	1 25
		100 *kilog.* 100 fr.		
		Réussit bien dans les terrains médiocres; elle est très-précoce et entre, avec avantage, dans la composition des prés à faucher et des pâturages.		
2700.	20 *kil.*	**Luzerne de Provence**	» »	3 50
		100 *kilog.* 300 fr.		
		Fourrage très-abondant dans les terres calcaires et dans tous les sols secs. La durée d'une *Luzernière* est presque indéfinie.		
2701.		— du Poitou	» »	3 »
		100 *kilog.* 275 fr.		
2702.	80 *kil.*	**Maïs** blanc hâtif	» 25	1 50
2703.	100 *kil.*	— — dent de cheval	» 25	1 50
2704.	80 *kil.*	— jaune hâtif	» 25	1 40
2705.	65 *kil.*	— — quarantain	» 25	1 50
2706.	80 *kil.*	— rouge (*brun*)	» 25	1 40
2707.	3 *kil.*	**Navet pour bétail,** blanc long	» 30	2 »
2708.		— blanc long à collet rouge.	» 30	2 »
2709.		— — rond	» 30	2 »
2710.		— — — à collet rouge	» 30	2 »
2711.		— jaune d'Allemagne	» 50	3 50
		Les Navets à chair jaune sont plus fermes et plus nutritifs que les autres.		
2712.	6 *kil.*	**Panais** long de Flandre	» 30	2 »
		100 *kilog.* 125 fr.		
2713.		— — de Guernesey	» 45	3 »
		Rutabaga, voir *Chou-Navet.*		
2714.		**Sainfoin** à deux coupes. 100 *kilog.* 125 fr.		
2715.	25 *kil.*	**Serradelle**	» 20	1 »
		100 *kilog.* 80 fr.		
		Plante précieuse comme fourrage d'été et pour être enfouie en vert ; elle ne se plaît que dans les terres sèches.		
2716.	15 *kil.*	**Spergule commune.**	» »	1 »
		100 *kilog.* 80 fr.		
2717.		— géante	» »	1 50
		100 *kilog.* 115 fr.		
		Cette espèce surpasse la *Spergule commune* comme fourrage et comme engrais vert.		
2718.	12 *kil.*	**Trèfle blanc**	» 50	3 25
		100 *kilog.* 300 fr.		
		Le Trèfle blanc rend le gazon plus		

			hectog. Fr. C.	kilog. Fr. C.
		solide et donne un bon aspect aux pelouses; précieux pour pâturage.		
2719.	20. *kil.*	**Trèfle incarnat.** . . . . 100 *kilog.* 125 fr. Fourrage annuel très-précoce; on le sème au printemps; on s'en sert pour regarnir les champs de *Trèfle ordinaire*, quand la gelée à détruit celui-ci.	„ 30	2 „
2720.	15 *kil.*	— **violet,** *Trèfle ordinaire* . . . . . . 100 *kilog.* 285 fr.	„ „	3 „

N. B. Le prix des articles *Lupuline, Luzerne, Trèfles blanc, incarnat* et *violet* est variable.

☞ *Pour les grandes quantités, nous fournissons, au cours du jour, toutes les graines de grande culture.*

GRAINES DE TABAC,

à 40 centimes le paquet :

Amersfort. — St-Domingue. — Havane. — Maryland. — Virginie.

GRAMINÉES FOURRAGÈRES.

Choix des meilleures espèces propres à former des prairies permanentes à faucher, des prairies artificielles, des pâturages ou des pelouses de jardins dans toutes les sortes de terrains.

N. B. *Le chiffre en marge indique approximativement le nombre de kilogrammes nécessaire par hectare, pour chaque espèce semée seule.*

			1 kilog. Fr. C.	100 kilog. Fr. C.
2721.	1 *à* 10 *kil.*	**Agrostis traçante** (*Agrostis stolonifera*) .	1 75	160 „
2722.	12 *kil.*	— **commune** (*Agrostis vulgaris*) . . . Deux espèces pour pâturages et pour fonds de pré à faucher; elles réussissent dans tous les terrains médiocres; la première affectionne les localités humides.	1 75	160 „
2723.	20 *kil.*	**Alpiste** (*Phalaris canariensis*)	1 „	75 „
2724.	20 *kil.*	— **roseau** (*Phalaris arundinacea*) . . Plante fourragère très-élevée, produisant abondamment dans les terrains marécageux; cette graminée mérite l'attention des agriculteurs.	3 50	

N°	Quantité	Espèce	1 kilog. Fr. C.	100 kilog. Fr. C.
2725.	50 *kil.*	**Brôme des prés** (*Bromus pratensis*) . .	1 40	125 „
		Fournit une bonne pâture et devient fauchable, même dans les terres trop médiocres pour la production de tout autre fourrage.		
2726.	40 *kil.*	— **mou** (*Bromus mollis*)	1 10	100 „
		Espèce bisannuelle convenant, comme partie constituante des herbages temporaires, dans les terrains élevés, secs, à sable mouvant.		
2727.	25 *kil.*	**Canche élevée** (*Aira cæspitosa*) . . .	1 15	100 „
		Forme un gazon fin et épais dans les endroits ombragés et frais, tels que les clairières, etc.		
2728.	25 *kil.*	— **flexueuse ou des montagnes** (*Aira flexuosa*)	1 15	105 „
		Cette plante aime les lieux secs et élevés; elle y forme de bons pâturages.		
2729.	25 *kil.*	**Crételle des prés** (*Cynosurus cristatus*) .	2 50	240 „
		La plus fine de toutes les graminées que l'on puisse utiliser pour pelouses et bordures.		
2730.	40 *kil.*	**Dactyle pelotoné** (*Dactylis glomerata*) .	2 „	180 „
		Espèce vivace, vigoureuse, à large feuille; peu difficile sur la nature du sol.		
2731.	50 *kil.*	**Fétuque élevée** (*Festuca elatior*) . . .	2 50	230 „
2732.	50 *kil.*	— **des prés** (*Festuca pratensis*) . . .	2 50	230 „
		Ces deux Fétuques forment la base naturelle de toutes les bonnes prairies; elles entrent dans tous nos mélanges de graminées destinés à un sol fertile.		
2733.	50 *kil.*	— **durette** (*Festuca duriuscula*) . . .	1 40	100 „
		Graminée naine, traçante, à feuillage fin, très-bonne pour pelouses et pâtures dans les terres sèches; elle atteint un assez grand développement dans les sols frais.		
2734.	40 *kil.*	— **hétérophylle** (*Festuca heterophylla*).	1 50	120 „
		Forme de jolis gazons fins, très-persistants et d'une belle verdure; elle est excellente aussi pour pâturage.		
2735.	40 *kil.*	— **rouge traçante** (*Festuca rubra*) . .	1 40	115 „
		Espèce extrêmement tenace, excellente pour tapis de jardinets, pour bordures et pour talus secs.		

			1 kilog. Fr. C.	100 kilog. Fr. C.
2736.	30 *kil.*	**Fétuque des brebis** (*Festuca ovina*) . . Pour pâturage et petites pelouses dans les terres arides, sableuses ou crayeuses.	1 50	125 »
2737.	10 *kil.*	**Fléole des prés Timothy** (*Phleum pratense*) . . . . Cette graminée, d'un produit considérable, se trouve naturellement dans toutes les bonnes prairies; semée seule en prairie artificielle, elle atteint un développement tel qu'il faut la mettre en gerbes.	1 75	160 »
2738.	40 *kil.*	**Flouve odorante** (*Anthoxanthum odoratum*) . . . . On rencontre cette espèce dans toutes les bonnes prairies; 2 kil. pour °/₀ mêlés aux semis donnent au foin et au regain un parfum très-remarquable.	2 25	215 »
2739.	100 *kil.*	**Fromental,** Rye Grass français (*Avena elatior*) . . . . La plus élevée et la plus productive de toutes les graminées; excellente pour prairies artificielles, elle est aussi très-employée comme base des prairies permanentes dans les sols un peu frais.	1 40	130 »
2740.	25 *kil.*	**Houque laineuse** (*Holcus lanatus*). . . Bon fourrage pour tous les animaux; vient de préférence dans les terrains humides et fertiles.	1 25	115 »
2741.	10 *kil.*	**Millet ordinaire** (*Panicum miliaceum*) . Ce Millet donne en été un fourrage assez abondant; on le cultive aussi pour sa graine qui est recherchée par la volaille.	1 25	
2742.	18 *kil.*	**Paturin commun** (*Poa trivialis*) . . . Herbe fourragère très-précoce; elle se développe naturellement dans les plaines sèches, quoiqu'on la rencontre aussi en très-bon état dans des situations humides.	2 40	230 »
2743.	20 *kil.*	**— des bois** (*Poa nemoralis*) . . . . Espèce durable, peu difficile sur la qualité du terrain.	2 40	230 »

			1 kilog. Fr. C	100 kilog. Fr. C.
2744.	20 *kil.*	**Paturin des prés** (*Poa pratensis*) . . . Très-recommandable pour les prés bas; cette graminée est précoce et mûrit promptement.	2 40	230 »
2745.	75 *kil.*	**Rye Grass d'Ecosse** (GAZON ANGLAIS). Ivraie vivace (*Lolium perenne*). . Excellente graminée pour pelouses et pour prairies artificielles ; elle craint la sécheresse. (*Graine extra-purifiée*).	1 »	90 »
2746.	60 *kil.*	— **superfin de Parey** (*Lolium perenne tenue*) . . . . Très-fine, très-courte et spécialement propre pour pelouses.	1 50	140 »
2747.	80 *kil.*	— **d'Italie** (*Lolium italicum*). . . . Plus élevée et plus verte que le *Rye Grass d'Écosse* cette ivraie gazonne moins et ne craint pas autant la sécheresse ; fourrage très-abondant. **N. B.** Ces trois *Ivraies*, la première surtout, ne donnent des pelouses durables que pour autant qu'on les tonde régulièrement, sans les laisser monter en graine.	1 40	130 »
2748.	25 *kil.*	**Vulpin des prés** (*Alopecurus pratensis*) . Cette graminée est considérée dans nos pays septentrionaux comme l'une des plus précieuses pour les bons sols.	2 25	215 »

L'Établissement se charge de composer des mélanges dans lesquels chaque espèce entre dans les proportions voulues, d'après la nature du terrain et le genre de semailles auxquels ils doivent servir.

En commandant ces mélanges, on est prié d'indiquer la nature du terrain : s'il est argileux, calcaire ou siliceux ; quel est son degré habituel d'humidité (frais, humide ou marécageux) ; s'il est sec ou aride.

2749.	**1 kilog.**	**fr.**	**1 25**
2750.	**25 »**	**»**	**30 »**
2751.	**100 »**	**»**	**115 »**

Il faut environ **75** *kilogr. par hectare des mélanges* **A B C D** *et* **1** *kilogr. par are du mélange* **E.**

A Mélange pour prairie permanente à faucher.
B — — — artificielle.

La prairie artificielle est un champ cultivé d'une ou de deux espèces de graminées, servant à la production de fourrages verts; cette culture est très-recommandable comme assolement.

C Mélange pour pâturage.
D — — pelouse de jardin.
2753. E — — — fine pour petits jardins, pour fonds de verdure dans les parterres, pour bordures de chemins, etc. *le kilogr.* fr. 2 75.

Ce dernier mélange, essentiellement ornemental, particulièrement soigné et épuré, se compose de fines espèces très-vivaces, à feuillage d'un vert gai.

GRAINES D'ARBRES ET D'ARBUSTES
DE PLEIN AIR.

Seeds of hardy trees and shrubs. — *Gehölzsamen.*

			Fr.	C.
2754.	**Abies alba** (*Sapinette blanche*)	*le paquet.*	»	50
2755.	— **amabilis**	»	2	»
2756.	— **bifida** (*A. firma*)	»	2	»
2757.	— **balsamea**	»	»	40
2758.	— **Brunoniana** (*A. dumosa*)	»	»	50
2759.	— **canadensis**	»	»	50
2760.	— **cærulea**	»	»	60
2761.	— **Douglasi**	»	»	50
2762.	— **excelsa** (*Sapin commun*)	100 *grammes.*	»	50
2763.	— **Fraseri**	*le paquet.*	»	75
2764.	— **grandis** (*A. lasiocarpa*)	»	3	»
2765.	— **Hookeriana** (*A. Pattoni*).	»	1	50
2766.	— **Khutrow** (*A. Morinda*)	»	1	»
2767.	— **Menziesi**	»	1	75
2768.	— **nigra**	»	»	75

			Fr.	C.
2769.	**Abies nobilis**	*le paquet.*	2	„
2770.	— **Nordmanniana**	„	„	50
2771.	— **orientalis**	„	„	30
2772.	— **panachaïca**	„	1	„
2773.	— **pectinata** (*Sapin argenté*)	100 *grammes.*	„	40
2774.	— **Pinsapo**	*le paquet.*	„	60
2775.	— **rubra**	„	„	75
2776.	— **Williamsoni** (*A. Mertensiana*)	„	1	„
	Acacia, voir *Robinia.*			
2777.	**Acer campestre** (*Erable champêtre*)	100 *grammes.*	„	50
2778.	— —	*le kilog.*	3	„
2779.	— **Negundo** (— *à feuilles de Frêne*)	100 *grammes.*	„	60
2780.	— **Pseudo-Platanus** (— *Sycomore*)	100 „	„	25
2781.	— —	*le kilog.*	1	25
2782.	— — — **fol. atropurpureis** (— — *pourpre*)	100 *grammes.*	3	„
2783.	— **platanoides** (— *Plane*)	100 „	„	25
2784.	— —	*le kilog.*	1	25
2785.	**Ailanthus glandulosa** (*Vernis du Japon*)	100 *grammes.*	„	40
2786.	— —	*le kilog.*	2	50
2787.	**Alnus glutinosa** (*Aulne commun*)	„	1	75
2788.	— **incana** (— *blanc*)	„	2	50
2789.	**Amorpha fruticosa** (*A. en arbre*)	100 *grammes.*	„	75
2790.	**Aralia japonica** (*Angélique du Japon*)	100 *graines.*	„	50
2791.	**Arbutus Unedo** (*Arbousier commun*)	25 *grammes.*	„	60
2792.	**Aronia rotundifolia** (*Amélanchier*)	100 „	„	40
2793.	**Azalées** ***rustiques de Gand, etc.***, *en très-beau mélange.*	*le paquet.*	„	60
2794.	**Betula alba** (*Bouleau blanc*)	*le kilog.*	1	50
	Bignonia Catalpa, voir *Catalpa.*			
2795.	— **radicans**	5 *grammes.*	1	„
2796.	— **Tweedieana**	5 „	1	25
2797.	**Biota filiformis**	*le paquet.*	1	„
	Bois de Ste-Lucie, voir *Cerasus Mahaleb.*			
2798.	**Broussonetia papyrifera** (*Mûrier à papier*)	25 *grammes.*	1	50
2799.	— — **alba**	25 „	2	„
2800.	**Buddlea curviflora** (*B. de Sibérie*)	25 „	1	50
2801.	**Bupleurum fruticosum**	25 „	„	50
2802.	**Calycanthus floridus** (*Chimonanthe fleuri*)	25 „	2	50
2803.	— **macrocarpus**	25 „	5	„
2804.	— **macrophyllus** (— *à large feuille*)	25 „	3	„
2805.	— **præcox** (— *du Japon*)	25 „	2	50
2806.	— — **grandiflorus**	25 „	3	50
2807.	**Carpinus Betulus** (*Charme commun*)	*le kilog.*	1	25
2808.	**Caryotaxus Myristica**	*le paquet.*	1	„
2809.	**Castanopsis densiflora** (*Quercus*)	10 *graines.*	5	„
2810.	**Catalpa Kæmpferi** (vrai) (*C. de Kæmpfer*)	10 *grammes.*	1	50
2811.	— **syringæfolia** (— *commun*)	50 „	„	75

			Fr. C.
2812.	**Cedrus atlantica** (*Cèdre de l'Atlas*). . . .	25 *grammes.*	1 50
2813.	— **Deodara**	25 „	3 „
2814.	— —	*le kilog.*	80 „
2815.	— **Libani** (— *du Liban*)	25 *grammes.*	1 50
2816.	**Ceanothus hybridus americanus**	5 „	1 „
2817.	**Cephalotaxus drupacea**	*le paquet.*	1 „
2818.	— **Fortunei**	„	„ 75
2819.	**Cerasus avium** (*Merisier des bois*)	100 *grammes.*	„ 40
2820.	— **Lauro-Cerasus** (*Laurier Amandier*) . .	100 „	„ 75
2821.	— **lusitanica** (— *de Portugal*)	100 „	1 „
2822.	— **Mahaleb** (*Cerisier de Ste-Lucie*) . . .	100 „	„ 75
2823.	**Cercis Siliquastrum** (*Gaînier, Arbre de Judée*)	100 „	„ 75
2824.	— — **fl. albo** (— *à fleurs blanches*) . . .	100 „	1 50
2825.	**Chamæcyparis kewensis** (*Cupressus*) . . .	*le paquet.*	„ 60
2826.	— **leptoclada**	„	2 „
2827.	— **lycopodioides**	„	2 „
2828.	— **nana**	„	„ 50
2829.	— **nootkatensis**.	„	2 „
2830.	— **obtusa**	„	1 50
2831.	— **pisifera**	„	2 „
2832.	*g.***Clematis flammula** (*Clématite odorante*) .	25 *grammes.*	„ 50
2833.	**Colutea arborescens** (*Baguenaudier en arbre*)	100 „	„ 75
2834.	— —	*le kilog.*	5 „
2835.	**Cornus mascula** (*Cornouiller mâle*)	100 *grammes.*	„ 40
2836.	— **sanguinea** (— *sanguin*)	100 „	„ 50
2837.	**Cratægus pyracantha** (*Buisson ardent*) . .	100 „	„ 60
2838.	**Cryptomeria japonica** (*Cryptomeria du Japon*)	10 „	„ 40
2839.	— —	100 „	3 „
2840.	— — **Lobbi** (— *de Lobb*)	*le paquet.*	„ 50
2841.	**Cunninghamia lanceolata** (*Araucaria de Chine*).	„	„ 50
2842.	**Cupressus aromatica**	„	„ 50
2843.	— **attenuata**.	„	„ 40
2844.	— **Bregeoni**	„	„ 40
2845.	— **Benthami**.	„	„ 50
2846.	— **californica**	„	„ 50
2847.	— **Coulteri**	„	„ 60
2848.	— **Corneyana**	„	„ 75
2849.	— **elegans**	„	„ 40
2850.	— **expansa**	„	„ 25
2851.	— **fastigiata**.	„	„ 30
2852.	— **funebris**	„	„ 30
2853.	— **glandulosa**	„	„ 50
2854.	— **glauca pendula**	„	„ 50
2855.	— **Goweniana**	„	„ 60
2856.	— **horizontalis**	„	„ 25
2857.	— **Knightiana**	„	„ 60

			Fr.	C.
2858.	**Cupressus Lambertiana**	*le paquet.*	„	50
2859.	— **Lawsoniana**	„	„	50
2860.	— **Lindleyana**	„	„	60
2861.	— **lusitanica**	„	„	75
2862.	— **Mac Nabiana**	„	„	50
2863.	— **macrocarpa**	„	„	60
2864.	— **majestica**	„	1	„
2865.	— **nepalensis**	„	„	60
2866.	— **pendula**	„	„	40
2867.	— **pyramidalis**	„	„	25
2868.	— **religiosa**	„	„	60
2869.	— **Roylei**	„	„	40
2870.	— **sempervirens**	„	„	30
2871.	— **thurifera**	„	„	75
2872.	— **torulosa**	„	„	25
2873.	— **Tourneforti**	„	„	25
2874.	— **Uhdeana**	„	1	„
2875.	— **Whitleyana**	„	„	40
2876.	**Cydonia japonica** (*Pyrus*) (*Cognassier du Japon*), EN BELLES VARIÉTÉS	25 *grammes.*	2	„
2877.	**Cytisus alpinus** (*Cytise odorant*)	100 „	1	„
2878.	— **Alschingeri**	100 „	1	50
2879.	— **Laburnum** (— *Faux Ébénier*)	100 „	„	50
2880.	**Deutzia crenata**	*le paquet.*	„	50
2881.	**Fraxinus americana**	100 *grammes.*	1	„
2882.	— **excelsior** (*Frêne commun*)	*le kilog.*	1	„
2883.	— **mandshurica**	25 *grammes.*	3	„
2884.	— **Ornus** (— *à fleurs*)	100 „	„	75
2885.	**Fremontia californica** (FLORE, XIX)	25 *graines.*	2	„
2886.	**Frenela australis**	*le paquet.*	1	„
2887.	— **Fothergilli**	„	2	„
2888.	— **Gunni**	„	1	75
2889.	— **macrostachya**	„	1	75
2890.	— **pyramidalis**	„	1	75
2891.	— **rhomboidea**	„	3	„
2892.	— **triquetra**	„	1	75
2893.	— **Ventenati**	„	2	50
2894.	**Gaultheria Shallon**	„	„	40
2895.	**Genista tinctoria**	25 *grammes.*	1	25
2896.	**Ginkgo biloba** (SALISBURIA) (*Ginkgo du Japon*)	10 *noix.*	„	75
2897.	**Gleditschia horrida** (*Févier de Chine*)	100 *grammes.*	2	50
2898.	— **macracantha** (— *à grandes épines*)	100 „	2	50
2899.	— **triacanthos** (— *d'Amérique*)	100 „	„	65
2900.	— — **inermis** (— *sans épines*)	100 „	„	75
2901.	**Glycine sinensis**	25 *graines.*	1	„

			Fr.	C.
2902.	**Halesia tetraptera** (*H. à quatre ailes*) . . .	100 *grammes.*	„	75
2903.	**Hibiscus syriacus** (*Ketmie des jardins*) . .	100 „	1	50
2904.	**Ilex Aquifolium** (*Houx commun*)	100 „	„	75
2905.	— —	*le kilog.*	6	„
2906.	— — **pendula** (— *pleureur*)	100 *grammes.*	„	75
2907.	**Indigofera Dosua** (*Indigotier Dosua*) . . .	10 „	„	75
2908.	**Juniperus alpina**	*le paquet.*	1	„
2909.	— **attica**	„	„	25
2910.	— **bermudiana**	„	„	25
2911.	— **Bedfordiana**	„	„	25
2912.	— **caroliniana**	„	„	50
2913.	— **chinensis**	„	„	30
2914.	— **cernua**	„	„	40
2915.	— **dioica**	„	„	50
2916.	— **dumosa**	„	1	„
2917.	— **elliptica**	„	„	30
2918.	— **excelsa**	„	„	40
2919.	— **fastigiata**	„	1	40
2920.	— **flaccida**	„	1	„
2921.	— **flagelliformis**	„	„	25
2922.	— **gossanthanea**	„	„	30
2923.	— **gracilis**	„	1	„
2924.	— **hudsonica**	„	„	25
2925.	— **horizontalis**	„	„	40
2926.	— **Langoldiana**	„	„	40
2927.	— **Lycia**	100 *grammes.*	„	75
2928.	— **macrocarpa** (*Genévrier à gros fruits*) . .	50 „	„	75
2929.	— **Marshalliana**	*le paquet.*	„	50
2930.	— **Oxycedrus**	100 *grammes.*	„	60
2931.	— **phœnicea**	*le paquet.*	„	40
2932.	— **prostrata**	„	„	50
2933.	— **Reevesiana**	„	„	30
2934.	— **racemosa**	„	„	25
2935.	— **rigida**	„	1	„
2936.	— **Sabina**	„	„	30
2937.	— — **elegans**	„	„	40
2938.	— — **tamariscifolia**	„	„	50
2939.	— **sabinioides**	„	„	60
2940.	— **squamata**	„	1	„
2941.	— **struthiacea**	„	„	40
2942.	— **suecica**	„	„	50
2943.	— **taurica**	„	„	40
2944.	— **Thunbergi**	„	„	50
2945.	— **turbinata**	„	„	30
2946.	— **virginiana**	100 *grammes.*	„	50
2947.	— — **pyramidalis**	10 „	„	50

			Fr.	C.
2948.	**Juniperus Wallichiana**	*le paquet.*	1	»
2949.	— **Wittmanniana**	»	»	30
2950.	**Kalmia latifolia** (*Kalmia à larges feuilles*)	»	»	50
2951.	— —	100 *grammes.*	12	»
2952.	**Kœlreuteria paniculata** (*Savonnier paniculé*)	100 »	»	75
2953.	**Larix americana**	10 »	4	»
2954.	— **europæa** (*Méléze ordinaire*)	100 »	»	75
2955.	— —	*le kilog.*	5	»
2956.	— **leptolepis** (*L. japonica*)	*le paquet.*	3	»
2957.	— **rossica**	»	3	»
2958.	— **sibirica**	»	2	»
2959.	**Libocedrus decurrens**	»	1	50
2960.	— **viridis**	»	3	»
2961.	**Magnolia grandiflora**	100 *graines.*	1	»
2962.	**Mahonia,** *en mélange*	100 *grammes.*	1	»
	MERISIER DES BOIS, voir *Cerasus avium.*			
2963.	**Morus alba** (*Mûrier blanc*)	50 »	1	»
2964.	— **nigra** (— *noir*)	50 »	1	25
2965.	**Paulownia imperialis**	10 »	1	»
2966.	**Phellodendron amurense**	10 »	2	»
2967.	**Pinus abschatica**	*le paquet.*	1	»
2968.	— **austriaca** (*Pin noir d'Autriche*)	100 *grammes.*	1	50
2969.	— —	*le kilog.*	12	50
2970.	— **Benthamiana**	*le paquet.*	1	»
2971.	— **Boursieri**	»	2	50
2972.	— **Brutia**	»	1	»
2973.	— **Beardsleyi**	»	1	»
2974.	— **calabrica**	»	»	50
2975.	— **californica**	»	2	»
2976.	— **canariensis**	»	»	50
2977.	— **Cembra** (— *Cembro*)	100 *grammes.*	»	50
2978.	— **contorta**	*le paquet.*	»	75
2979.	— **Coulteri**	»	1	»
2980.	— **Craigiana**	»	1	»
2981.	— **excelsa**	»	»	50
2982.	— **Fremontiana**	»	2	»
2983.	— **flexilis**	»	1	»
2984.	— **Gordoniana**	»	2	»
2985.	— **Grenvilleæ**	»	2	»
2986.	— **halepensis**	»	»	25
2987.	— **Hamiltoni**	»	»	50
2988.	— **Jeffreyi**	»	2	»
2989.	— **inops**	»	»	40
2990.	— **insignis**	»	2	»
2991.	— **Lambertiana**	»	1	»
2992.	— **Laricio**	100 *grammes.*	1	50

				Fr. C.
2993.	**Pinus Lemoniana**		*le paquet.*	2 »
2994.	— **longifolia**		»	2 »
2995.	— **macrocarpa**		»	1 50
2996.	— **monspelliensis**		»	1 »
2997.	— **montana**		»	» 50
2998.	— **Mughus**		»	» 30
2999.	— **muricata**		»	2 »
3000.	— **Murrayana**		»	2 »
3001.	— **Pallasiana** (*P. taurica*)		»	» 30
3002.	— **Peuce**		»	» 40
3003.	— **Pichta**	25	*grammes.*	4 »
3004.	— **Pinaster** (— *maritime*)	100	»	» 50
3005.	— —		*le kilog.*	2 »
3006.	— **Pinea**	100	*grammes.*	» 75
3007.	— **Poiretiana**		*le paquet.*	» 40
3008.	— **ponderosa**		»	» 50
3009.	— **Pumilio**		»	» 30
3010	— **pyrenaica**		»	» 40
3011.	— **radiata**		»	1 »
3012.	— **resinosa**		»	» 75
3013.	— **rigida**		»	» 60
3014.	— **rigensis**		»	» 25
3015.	— **Sabiniana**		»	1 »
3016.	— **Salzmanni**		»	» 30
3017.	— **Strobus** (— *Weymouth*)	100	*grammes.*	2 50
3018.	— **sylvestris** (— *des bois*)	100	»	1 50
3019.	— **tæda**		*le paquet.*	1 »
3020.	— **timorensis**		»	2 »
3021.	— **Torreyana**		»	2 »
3022.	— **tuberculata**		»	2 »
3023.	— **uncinata**		»	» 60
3024.	— **Winchesteriana**		»	2 »
3025.	**Ptelea trifoliata** (*Orme de Samarie*)	100	*grammes.*	1 50
3026.	**Rhodotypus kerrioides**	25	»	2 »
3027.	**Rhododendron ponticum** *et autres des plus belles espèces et variétés rustiques en Belgique* (graine nette)		*le paquet.*	» 30
3028.	— —	100	*grammes.*	6 »
3029.	**Rhus Cotinus** (*Arbre à perruque*)	25	»	2 »
3030.	— **typhina** (*Sumac amarante*). Magnifique arbuste à très-grandes panicules rouges.	50	»	1 »
3031.	**Robinia Pseudacacia** (*Acacia blanc ordinaire*)	100	»	» 40
3032.	— —		*le kilog.*	3 »
3033.	**Sequoia sempervirens**	100	*graines.*	» 75
3034.	**Skimmia japonica** (*Sk. du Japon*)	25	*fruits.*	» 50
3035.	**Sophora japonica**	100	*grammes.*	1 »

			Fr. C.
3036.	**Spiræa callosa** (*Spirée de Fortune*) (Flore, IX, 35)	*le paquet.*	» 25
3037.	— —	25 *grammes.*	2 »
3038.	**Syringa vulgaris** (*Lilas*), *mélange récolté exclusivement sur de très-belles variétés* . .	10 »	1 25
3039.	**Taxus baccata** (*If commun*)	100 »	1 25
3040.	— **canadensis**	10 »	1 50
3041.	— **hibernica**.	10 »	2 »
3042.	**Thuia Craigiana**.	*le paquet.*	1 »
3043.	— **gigantea**	»	» 25
3044.	— **Lobbi** (*T. Menziesi*).	»	1 »
3045.	— **occidentalis** (*Thuia de Canada*)	100 *grammes.*	2 50
3046.	— **orientalis** (*— de Chine*)	100 »	1 »
3047.	— — **aurea**	25 *graines.*	1 »
3048.	— — **compacta**	10 *grammes.*	» 75
3049.	— — **pyramidalis**	10 »	» 50
3050.	— **Warreana**	10 »	6 »
3051.	**Tilia argentea**	100 »	1 »
3052.	— **europæa** (*Tilleul ordinaire*)	100 »	» 40
3053.	— **sylvestris** (*— des bois*)	100 »	» 40
3054.	**Ulmus campestris** (*Orme commun*)	100 »	» 40
3055.	**Weigelia amabilis** (*Diervilla*) (Flore), *les plus belles variétés en mélange*	*le paquet.*	» 50

☞ Les Weigelias sont les arbustes les plus florifères que nous possédions. Qu'on en plante donc avec profusion et de toutes les brillantes variétés que nous avons obtenues.

3056.	**Wellingtonia gigantea** (*Sequoia*).	100 *graines.* . .	2 »

SUPPLÉMENT

AUX

PLANTES BULBEUSES.

BULBES, GRIFFES, PATTES ET TUBERCULES,

A CULTIVER EN PLEINE TERRE PENDANT L'ÉTÉ.

Livrables à sec et disponibles jusqu'au 1er mai.

AMARYLLIS.

(HYBRIDES ROBUSTES.)

(FLORE, tome XVI, pages 7 à 13 : 16 variétés représentées.)

Cultivées en plate-bande, au pied d'un mur, à l'exposition du midi, dans un sol un peu exhaussé, ces Amaryllis dont on ne doit relever les ognons pour les diviser (si l'on veut) que tous les 3-4 ans, y prospèrent et y fleurissent abondamment, pourvu que l'on ait soin de les couvrir de feuilles à l'approche des gelées et de les découvrir au printemps.

Les Amaryllis ont toujours été l'une des cultures favorites dans cet Etablissement ; on s'y est occupé avec persévérance à les hybrider, à les perfectionner chaque année par la voie des semis. Toutes les collections connues sont mises sans cesse à contribution pour améliorer celles-ci.

MÉDAILLES D'OR AUX EXPOSITIONS INTERNATIONALES DE GAND, DE BRUXELLES, ETC.

Le XVIe volume de la FLORE contient quatre grandes planches doubles donnant un léger aperçu de seize fleurs prises au hasard dans nos semis.

AMARYLLIS formées en collections — Disponibles :

Collect.				fr.	Collect.				fr.
A	6	belles variétés	pour	fr. 10	I	12	belles variétés	pour	fr. 60
B	6	—	—	20	J	12	—	—	75
C	6	—	—	40	K	12	—	—	100
D	6	—	—	50	L	25	—	—	40
E	12	—	—	20	M	25	—	—	75
F	12	—	—	30	N	25	—	—	100
G	12	—	—	40	O	50	—	—	200
H	12	—	—	50					

Amorphophallus Rivieri. *Tubercule plus ou moins gros suivant le prix* . . . . 1, 2, 3, 4, 5, 10 francs.
les douze . . . . 10 à 100 francs.



AMORPHOPHALLUS RIVIERI.

Aroïdée nouvelle à *facies* de Palmier, ayant absolument le port de l'*Amorphophallus campanulatus* (FLORE, XV, 103). Tubercule devenant très-gros, pouvant atteindre la grosseur de la tête, émettant d'abord les organes de la floraison; scape tout marbré de rose sur fond vert très-foncé, surmonté d'un long spadice de couleur sang qu'enroule une longue spathe rose, mouchetée de vert; l'ensemble de cet appareil mesure bien quatre pieds de longueur dont le spadice, entouré de son scape, occupe la moitié. La feuillaison surgit ensuite et forme un parasol très-élégamment subdivisé, dont les bariolures sont des plus ornementales. — Cette remarquable plante s'accommode de tous les traitements; on la cultive aisément en pleine terre, à l'instar des Dahlias, et on en retire les tubercules en même temps que ceux de ces derniers.

ANÉMONES.

Disponibles depuis le mois d'août jusqu'en mars.

ANEMONE CORONARIA (FLORE, XVI, 131).

Collections d'*Anémones doubles* en belles variétés, avec noms.

	Fr.	C.
100 pattes en 50 variétés	10	»
50 — 25 —	5	»
25 — 25 —	3	»
12 — 12 —	1	75

Anémones doubles *en mélange.*

100 pattes	5	»
50 —	3	»
25 —	1	75
12 —	1	»

Anémone double *Feu superbe.* Très-belle Anémone, très-double, d'un rouge feu éblouissant. . *le cent* . . . . 10 »
— — — . . . . . . *les cinquante* . . 5 50
— — — . . . . . . *les vingt-cinq* . . 3 »
— — — . . . . . . *les douze* 1 75

Anémones simples *en mélange.*

100 pattes	4	»
50 —	2	25
25 —	1	25
12 —	»	75

Anémone simple *écarlate* . . . . . . *le cent* 3 50
— — — . . . . *les cinquante* . . 2 »
— — — . . . . *les vingt-cinq* . . 1 25

1649. **Anemone apennina.** *Charmante plante à nombreuses fleurs bleu clair ; se force très-bien* . . » 25
— — . . . . *les douze* . . . . 2 »

155. **Begonia diversifolia** GRAHAM (FLORE) (**Henrici** HORTUL.). » 25
— — . . . . *les douze*. . . . 2 50
— — . . . . *le cent* . . . . 15 »

A mettre par touffes en pleine terre, en mai; elles y fleurissent pendant tout l'été; on les avance en les mettant en pots dès février-mars.

Boussingaultia basselloides . . . . » 25
— — . . . . . . *les douze* 2 50
— — . . . . . . *le cent*. . . . . 15 »

Plante potagère grimpante.

1992. **Bravoa geminiflora** (FLORE, V, 520) . . . . » 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 »

Très-bonne plante (2 pieds de haut.) ; pédoncule droit,

Fr. C.

garni de nombreuses fleurs vermillon; tube corail à orifice rose.

1993. **Chlidanthus fragrans** (Flore, IV 326) . . . . „ 10
— — . . . . . . *les douze* . . . . 1 „
— — . . . . . . *le cent*. . . . . . 5 „

Fleurs jaunes, plus grandes que des Jonquilles.

2485. **Commelyna caroliniana** . . . . „ 10
— — . . . . *les douze* . . . . 1 „
— — . . . . *le cent* . . . . . 6 „

1994. — **cœlestis** . . . . „ 10
— — . . . . *les douze* . . . . 1 „
— — . . . . *le cent*. . . . . . 6 „

A fleurs bleu d'azur.

1995. — — **flore albo** . . . . „ 10
— — — — . . *les douze* . . . . 1 „
— — — — . . *le cent* . . . . . 6 „

1996. — — — **pallido** . . . . „ 75
— — — . . . *les douze* 7 50

1997. — — **foliis variegatis**. . . . . 1 „
— — — — *les douze* . . . . 10 „

Les Commélines se plantent en pleine terre, en groupes, quand on plante les Dahlias; on les retire de même quand elles se mettent au repos; elles fleurissent pendant des mois.

1684. **Crinum capense** . . . . . . *fort*. . . . . „ 50
— — . . . . . . „ *les douze* . . . . 5 „
— — . . . . . . „ *le cent*. . . . . . 30 „

Jolie Amaryllidée de pleine terre, à très-grandes fleurs blanches striées de rose.

1685. — — **album** . . . . 1 „
— — — . . . . . .*les douze* . . . . 10 „

Couvrir d'un peu de feuilles mortes, de litière pendant les gelées.

1998. **Crocosmia aurea** (*Tritonia*) (Flore, VII, 161). . . . . „ 25
— — . . . . *les douze* 2 50
— — . . . . *le cent*. . . . . . 16 „

Magnifique Iridée à très-nombreuses fleurs jaune d'or; parfaite pour massifs de pleine terre ou pour culture en pots, car elle se force très-bien.

194. **Cucumis perennis** . . . . „ 75

Cucurbitacée vivace par la racine; énorme tubercule émettant, au printemps, de longs rameaux garnis d'un feuillage très-beau, tout neuf de forme, très-élégant; très-propre à garnir des berceaux, des rochers, etc.

212. **Dioscorea Batatas** (*Igname de Chine*) (Flore). *fort*, *les douze* 1 „
— — . . . . *le cent*. 5

Plante potagère.

Fr. C.

1999. **Eucomis punctata** . . . . . *fort* . . . . „ 25
— — . . . . . „ *les douze* 2 50
— — . . . . . . „ *le cent* . . . . . . 16 „
2000. — — **regia** . . . . „ 50
— — — . . . . . . *les douze* . . . . 5 „

Plantes très-décoratives ; très-longs thyrses de fleurs d'une couleur fort bizarre.

1831. **Gelasine azurea** (FLORE, IV, 441) . . . . 1 „
— — . . . . *les douze* . . . . . 10 „

Fleurs en coupe du bleu indigo le plus riche, tigré de blanc et de noir ; elles se succèdent pendant longtemps.

1853. **Ismene calathina** (*pedunculata*) (*Pancratium*) . . . . . . „ 25
— — . . . . *les douze* . . . . . 2 „

Amaryllidée à fleurs blanches, à reflet vert.

LILIUM.

LIS. — *Lilien*.

☞ LES LIS SONT DISPONIBLES DE SEPTEMBRE EN MARS.

Fr. C.

1927. **auratum** (FLORE, XV, 57.)

Ognons ayant environ onze centimètres de circonférence, pouvant donner d'une à deux fleurs . . . . 2 „
les douze . . . 20 „

Ognons ayant environ quinze centimètres de circonférence, pouvant donner de deux à trois fleurs. . . . . 4 „
les douze . . . 40 „

Ognons ayant environ dix-huit centimètres de circonférence, pouvant donner de trois à quatre fleurs . . . . 5 „
les douze . . . 50 „

Ognons ayant environ vingt centimètres de circonférence, pouvant donner de cinq à sept fleurs . . . . 6 „
les douze . . . 60 „

La figure qu'a donnée la FLORE, XV, 57, ne reproduit pas toute la beauté de cette magnifique plante : les dimensions de ses fleurs sont bien plus grandes. Et le coloris! — quel admirable fond blanc d'ivoire tout moucheté et ponctué de cramoisi noir ! quel large ruban jaune d'or au centre et dans toute la longueur du limbe de chaque pétale! Ajoutons que ce beau Lis ne demande d'autres soins que ceux que l'on donne aux *L. speciosum* (*lancifolium*).

1930. **bulbiferum** . . . . 1 „

Fleur jaune orange en ombelle, bulbille à l'aisselle des feuilles.

1931. **Buschianum**. . . . . 6 „

Charmante petite miniature à nombreuses fleurs vermillon.

LILIUM. Fr. C.

1932. **californicum** (*pardalinum*), *fort*. . . . . 15 „
1935. **candidum**. . . . . „ 25
— . . . . *les douze* 2 50
1936. — **flore pleno** . . . . „ 50
Lis blanc à double corolle.
1937. — **flore purpureo striato** (Flore, VII, 247). . . . . . „ 50
Lis blanc à fleur maculée de pourpre.
1938. **carniolicum** . . . . 3 „
1939. **Catesbæi** . . . . „ 75
1941. **Coridion** . . . . 5 „
1942. **croceum** . . . . „ 50
— . . . . *les douze* . . . . . 5 „
Fleurs en ombelle, rouge safrané parsemé de points noirs.
excelsum, voir *testaceum*.
1945. **giganteum**, *de* 10 *à* 30 *centimètres de circonférence* . 2 à 15 „
Figuré dans le VIIIe vol. de la Flore, page 59, ce Lis gigantesque atteint de 8 à 10 pieds de hauteur; ses feuilles sont cordiformes; ses fleurs, au nombre de 15 à 20, longues, pendantes, sont blanches à l'extérieur et rubanées de rouge violet foncé à l'intérieur.
1946. **Humboldti** (Flore, XIX, 4, 5, 6), *de* 5 *à* 20 *centimètres de circonférence*. . . . . 5 à 15 „
isabellinum, voir *testaceum*.
1947. **Jama-Juri** (*Takesima*) . . . . 2 „
S'élève à 2 1/2 pieds environ; beau feuillage, tiges d'un brun noir luisant, très-grandes fleurs blanches de toute beauté.
1948. **lancifolium album** . . . . 1 „
— — . . . . . . *les douze* . . . . . 10 „
1949. — — **fasciculatum corymbosum** . . . . 2 „
1952. — **roseum** . . . . „ 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 „
— — . . . . *le cent*. . . . . 40 „
1954. — **rubrum** (*speciosum*) . . . . „ 50
— — . . . . *les douze* . . . . 5 „
— — . . . . *le cent*. . . . . 40 „
1955. — — **atropurpureum** (*Schrynmaekersi, extra*) (Fl., III, 276) 5 „
1960. **longiflorum** (Flore, III, pl. 270) . . . . „ 25
— . . . . *les douze* 2 50
Très-grandes fleurs blanches, divisions peu recourbées, étamines jaunes; très-rustique.
1965. **Martagon** . . . . „ 50
1967. **pomponium luteum** . . . . 1 „
Fleurs jaunes, pendantes, à divisions réfléchies, à odeur suave.
1968. **pulchellum** (*concolor angustifolium*) (1). . . . . 5 „

---

(1) L'an dernier, en mars, on a encore endossé aux amateurs ce même Lis sous les noms magiques de *callosum, concolor* et *Leichtlini*. — Bagatelle!

LILIUM. Fr. C.

speciosum, voir *lancifolium rubrum*.

1970. **superbum pyramidale** (FLORE, X, 121). . . . . 1 »

— — . . . . . *les douze* . . . . 10 »

S'élève à 5, 6 et 7 pieds de hauteur; on peut le placer très-avantageusement dans les massifs de Rhododendrons que dépasseront ses fleurs terminales très-nombreuses, longuement pédicellées, à divisions roulées en dehors, orangées maculées de brun, à sommets rouges.

1972. **tenuifolium** (FLORE, XIV, 213) . . . . 3 »

Charmante miniature à feuillage presque aussi ténu que celui du *Rye Grass;* fleurs à divisions enroulées, rouge écarlate.

1973. **testaceum** (*excelsum, isabellinum*) (FLORE, I, 221) 1 50

— — — . . *les douze* . . . . 15 »

S'élève à 4, 5 et 6 pieds; son feuillage ressemble à celui du Lis blanc (*Lilium candidum*); ses fleurs ont la forme de celles des *Martagons;* elles sont grandes, de couleur nankin pur.

1974. **Thomsonianum** (*roseum*) (FLORE, IX, 29) . . . . 1 »

1975. **Thunbergianum aurantiacum multiflorum** (*biligulatum*) . 1 »

1976. — **aureum nigro-maculatum** (FLORE, XVI, 33). . . . 1 »

— — — — . . *les douze* . . . . . 10 »

Coloris tout neuf! Charmant Lis de stature naine, n'atteignant tout au plus qu'un demi-pied de hauteur, et se couvrant de grandes fleurs jaune clair (*vrai*) finement ponctué de noir.

2035. — **citrinum** (*Prince d'Orange*) . . . . 5 »

Jaune d'or pur pointillé de noir.

1980. — **grandiflorum** . . . . 2 »

Grandes, magnifiques fleurs rouge sang très-foncé.

1991. — **punctatissimum** . . . . » 50

— — . . . . . .*les douze*. . . . . . 5 »

Rouge vif entièrement tigré de noir; grande fleur.

1983. — **venustum** (FLORE) . . . . 1 »

Jaune pur, fleurs très-grandes, disposées en ombelles.

1985. **tigrinum**. . . . . » 15

— . . . . *les douze*. 1 50

— . . . . *le cent* . . . . . . 10 »

Très-ancienne plante, toujours belle; s'élève à quatre pieds de hauteur; fleur rouge orangé tout moucheté de noir, à divisions roulées en dehors. Sa tige est violette, laineuse, bulbifère; ses bulbilles, qui tombent autour d'elle, servent aussi à la multiplier.

1986. **tigrinum flore pleno** (FLORE, XIX) . . . . . . 5 à 10 »

Grandes fleurs orange tout moucheté de noir, à triple rangée de pétales étalés, surmontés de très-nombreuses papilles de même couleur.

1987. — **Fortunei** . . . . » 75

— — . . . . *les douze*. 7 50

Variété distincte du *Lilium tigrinum*, plus tardive à fleurir; se

LILIUM.

distingue du type en ce que sa tige, ses pédoncules et les boutons de ses fleurs sont recouverts d'une substance laineuse bien plus épaisse. Sa croissance n'est pas verticale comme chez le type; ses tiges, assez frêles, sortent obliquement de terre, à moins qu'on ne les tuteure. Le bulbe lui-même, de la couleur de celui de *L. tigrinum* ordinaire, est moins gros que celui-ci et sa couronne, souvent maladive, amène parfois son dépérissement. — Et voilà le Lis livré sous le manteau d'une planche qui représente, elle, réellement, le *Lilium tigrinum splendens* que nous venons de figurer dans la FLORE, XIX, 5!

Fr. C.

1988. **tigrinum splendens** (*Leopoldi*) (FL., XVIII, 48 et XIX, 5) . 5 „
— — . . . . . . *les douze* . . . . 50 „

Plante superbe ne paraissant pas devoir appartenir, *comme variété*, au *Lilium tigrinum* ; son bulbe, à écailles blanches très-serrées, est très-vigoureux et produit, à l'état adulte, une tige bien constituée, des plus solides, atteignant normalement 2 mètres de hauteur. Elle produit plus de 25 très-grandes fleurs disposées pyramidalement ; ces fleurs sont autrement grandes, d'un rouge plus vif, à points noirs bien plus saillants que chez le *Lilium tigrinum Fortunei*, vendu, chaque jour, sous le nom usurpé de *L. tigrinum splendens* par un horticulteur anglais.

1989. **umbellatum atrosanguineum**. . . . . 1 „
les douze . . . . 10 „

Extra-beau ! Larges bouquets de grandes fleurs rouge sang très-foncé, tout pointillé de noir ; de grand effet.

1990. — **bicolor** . . . . „ 50

Très-jolie variété à grandes fleurs moitié jaune, moitié rouge.

2432. **Washingtonianum** (FLORE, XIX, 4, 5, 6) . . . . . 6 à 15 „

PLANTES BULBEUSES DIVERSES.

Mirabilis Jalapa (*Belle-de-nuit*).

Collection de 10 *belles variétés avec noms* (1 *de chaque*) . . 1 50
— 10 — — — (5 *de chaque*) . . 6 „
— 10 — — — (10 *de chaque*) . . 10 „
en superbe mélange . . . . . . *les douze*. . . . 1 25
— — . . . . . . *le cent* . . . . . 6 „

2444. **Oxalis arborea coccinea** . . . . 1 „
— — — . . . . . . *les douze*. . . . 10 „

Genre de l'*Ox. floribunda,* mais à fleurs bien plus grandes.

			Fr. C.
2001. **Oxalis crenata**	*les douze* . .	» 50
— —	*le cent* . . .	2 50
2002. — **Deppei**	*les douze* . .	» 30
— —	*le cent*. . .	2 »

Excellente plante pour bordures en pleine terre.

1883. — **floribunda**		» 30
— —	*les douze* . .	2 50

Fleurs roses à profusion.

1884. — — **alba**		» 30
— — —	*les douze* . .	2 50
1885. — — **carnea**.		» 30
— — —	*les douze* . .	2 50
— — — *en mélange* . .	*les douze* . .	2 »

Les *Oxalis floribunda* sont robustes, touffus et donnent des fleurs nombreuses. Ils commencent à fleurir en juin pour finir aux premières gelées.

2003. — **lasiandra**	*les douze* . .	1 »
— —	*le cent*. . .	7 »

Magnifique espèce à grand feuillage et à très-belles ombelles de grandes fleurs rose vif.

2004. — **tetraphylla**	*les douze* . .	» 30
— —	*le cent*. . .	2 »

Excellente pour bordures en pleine terre.

1755. **Phycella corusca** . . . . 3 »

Petite Amaryllis à fleurs rouge vif; en pleine terre l'été.

2427. — **purpurea** . . . . 3 »

2428. **Placea ornata** (Flore, XIX) . . . . 8 »

Délicieuse Amaryllidée à fleurs blanches, à double ruban carmin; de toute beauté.

RENONCULES.

RENONCULES DE PERSE (Flore, XVI, 133).

Disponibles d'août en mars.

Cette collection de *R. de Perse* est admirable; on n'y rencontre aucun double emploi; les fleurs sont très-pleines, de coloris brillants et de forme exquise. — 1r Choix.

100 griffes en	100 variétés	avec noms	. . .	fr.	14 »
100 —	50 —	—	. . .	»	10 »
50 —	25 —	—	. . .	»	5 »
25 —	25 —	—	. . .	»	3 »
12 —	12 —	—	. . .	»	1 75

Renoncules doubles en mélange, 1re *qualite.*

100 griffes	fr.	3 »
50 —	»	1 75
25 —	»	1 »

RENONCULES TURQUES.

Elles sont à forme de Pivoine, plus hâtives et plus grandes que les *Renoncules de Perse.*

		Fr. C.
1. Merveilleuse,	*les dix*	» 75
	le cent	5 »
2. Pivoine rouge, Rouma.	*les dix*	» 50
	le cent	3 »
	le mille	25 »
3. Prince Galitzin, jaune.	*les dix*	» 75
	le cent	4 »
4. Séraphique d'Alger, citron.	*les dix*	» 50
	le cent	3 »
5. Souci doré	*les dix*	1 50
	le cent	10 »
6. Turban blanc, Hercule.	*les dix*	1 50
	le cent	10 »
7. — carmin,	*les dix*	1 40
	le cent	10 »
8. — doré,	*les dix*	» 60
	le cent	4 »
9. — noir,	*les dix*	» 50
	le cent	4 »
10. — rose et jaune strié,	*les dix*	» 70
	le cent	5 »

100 *Renoncules turques* en 10 variétés (10 de chaque) . . . fr. 8 »
100 — — en mélange . . . . » 5 »
1000 — — — . . . . » 45 »

1654. **Sauromatum guttatum** (*Arum cornutum*) (Fl., XIII, 79), *fort* » 50
les douze . . . . 4 »
2007. — **simlense** . . . . » 75
les douze 7 50

Belle espèce à grand feuillage très-vigoureux.

1094. **Schizostylis coccinea** (Flore, XVI, 55) . . . . » 50
les douze . . . . 5 »
le cent . . . . . 35 »

Ses fleurs nombreuses simulent de *grandes fleurs de Gladiolus couleur rouge sang;* elles sont fort belles en octobre et en novembre.

1715. **Scilla ciliaris** (*d'Alger*) . . . . 1 »

Dans le genre des *Sc. peruviana,* mais à fleurs grises.

1722. — **peruviana** (*Clusiana*) . . . . » 30
les douze . . . . 3 »
1723. — — **alba** (») . . . . » 30
les douze . . . . 3 »

Fr. C.

1724. **Scilla peruviana bicolor** (*Clusiana*). . . . . „ 75
les douze 7 50

Les *Scilla*, dites du Pérou, sont très-belles ; leurs grands corymbes de fleurs bleues ou blanches sont de la plus grande richesse. Couvrir d'un peu de feuilles mortes pendant les gelées.

2008. **Sprekelia** (AMARYLLIS) **formosissima,** Lis St-Jacques . . „ 50
— — — *les douze* . . . . 5 „
— — — *le cent*. . . . . . 35 „

Cette Amaryllis est d'une culture très-facile; elle se prête parfaitement à être forcée sur des carafes ou pots; les fleurs, très-grandes, sont du plus beau rouge cramoisi feu; elle fleurit très-bien en pleine terre. On plante en mai; on la tient à l'état sec pendant l'hiver.

2009. — **glauca**. . . . . „ 75
— — *les douze* 7 50

Variété nouvelle à feuilles d'un vert glauque, à fleurs rouge clair.

1727. **Tigridia cœlestis** (*Phalocallis plumbea*) (FLORE) . . . . . „ 75
— — . . . . *les douze* 7 50
— — . . . . *le cent*. . . . . . 50 „

Tigridie à fleurs bleues.

1818. — **Herberti** (*Cypella*). . . . . „ 30
— — . . . . *les douze* 2 50
— — . . . . *le cent*. . . . . . 15 „

A fleurs jaunes cuivrées; fleurit tout l'été.

1728. — **Pavonia speciosa** (FLORE) . . . . „ 25
— — — . . . . . *les douze* 2 50

Nouvelle race qui détrône complètement l'ancien *Tigridia Pavonia* aux fleurs comparativement petites et de couleurs ternes.

1729. — — — **conchiflora grandiflora** (FLORE). . . „ 50
— — — — — *les douze*. . . 5 „
— — — — — *le cent* . . . 35 „

Les fleurs des Tigridies ne durent qu'un jour, mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent; le *T. speciosa* est à très-grande fleur, très-riche de couleurs : rouge très-vif tigré de jaune et de pourpre; le *T. conchiflora grandiflora* est du plus beau jaune tigré de pourpre. Les Tigridies se plantent en pleine terre vers le 15 mai; on les ôte avant l'arrivée des froids; on les garde l'hiver en terre très-sèche, dans un lieu bien sec et à l'abri du froid.

1910. **Tropæolum albiflorum** (FLORE, III, 241) . . . . 20 „

C'est la Capucine à fleurs blanches; bon tubercule.

1911. — **azureum grandiflorum** (FLORE, II, 1846, mai 7). . . 2 „
— — — . . . *les douze* . . . . . 20 „

A fleurs bleues.

		Fr.	C.
2489.	**Tropæolum brachyceras** (Flore, IV, 369)	1	»
	— — . . . *les douze*	10	»
	— — . . . *le cent*	75	»
1913.	— **pentaphyllum**	»	75
	— — . . . . . . *les douze*	8	»
	— — . . . . . . *le cent*	50	»
1914.	— **polyphyllum** (Flore, XIX)	2	»
	— — . . . . . . *les douze*	20	»

Ses grandes fleurs nombreuses, du plus beau jaune orangé, simulent, par leur grandeur, celles de la Capucine annuelle ordinaire. Racine vivace; extrêmement florifère, très-curieux feuillage glauque; très-robuste en pleine terre l'été.

1915.	— **tricolorum grandiflorum** (Flore.)	1	»
	— — — . . *les douze*	10	»
	— — — . . *le cent*	75	»
1916.	— **tuberosum**	»	25
	— — . . . . *les douze*	2	50
	— — . . . . *le cent*	20	»
1732.	**Zephyranthes Atamasco** (*Amaryllis*). *les douze*	1	»
	— — . . . . . *le cent*	7	»

Belle verdure très-foncée, brillante, comme vernissée; nombreuses fleurs blanches, forme de celles des Amaryllis. A planter en touffes, en plein soleil.

1733.	— **candida**	»	25
	. . . . *les douze*	2	50
1734.	— **carinata**	1	»
1735.	— **ochroleuca**	»	25
	— — . . . . *les douze*	2	50
2486.	— **rosea**	1	»

Petite Amaryllidée à fleurs roses.

1736.	— **sulphurea**	1	»

GESNÉRIACÉES

GARNISSANT ET ORNANT LES SERRES FROIDES VIDES PENDANT L'ÉTÉ.

Disponibles (Tubercules et Rhizomes) à l'état sec, depuis novembre jusqu'en avril.

Les rhizomes sont expédiés chaque sorte en une petite boîte en zinc et le tout en une petite boîte en bois.

Nous devons répéter ici qu'il est complètement inutile (c'est du temps perdu) de nous demander, PENDANT LA SAISON DE LA POUSSE, **des rhizomes que nous offrons maintenant à l'état sec,** PENDANT LA SAISON DU REPOS, **aux prix ici fixés.** — UNE FOIS QUE LES RHIZOMES SONT PLANTÉS ET EN VÉGÉTATION, **ces plantes ne se vendent plus** AUX PRIX FIXÉS CI-APRÈS, **mais comme plantes cultivées séparément en pots; et d'ailleurs, une fois en végétation, leur transport devient difficile et coûteux.**

Voici ce que nous disions dans un précédent *Prix-Courant :*

« Au moment où nous écrivons ces lignes (15 septembre), nos serres froides sont encore toujours remplies de toutes espèces de Gesnériacées fleuries. Ceux d'entre nos lecteurs qui connaissent notre Etablissement se rappelleront, entre autre, l'étendue de notre grande serre à Camellias, l'une de celles dans lesquelles nos jeunes Camellias passent l'hiver et le printemps; cette serre, qui n'est pas élevée, a près de cent mètres de longueur. En ce moment, elle est remplie, d'un bout à l'autre, de Gesnériacées en fleurs; les Gloxinias et tout ce qui appartient à la cohorte des Achimenes, des Tydæas, des Gesnerias, des Dircæas, des Nægelias, des Plectopomas, etc., etc., y entremêlent leurs vives couleurs; l'on peut dire qu'il n'existe pas une seule nuance de l'arc-en-ciel qui n'y ait son représentant. Si nous énumérions tous ces coloris, nous arriverions bien vite à des teintes que jamais pinceau ne saura reproduire.

« Pourquoi donc l'amateur laisserait-il sa serre froide toute vide pendant les cinq mois qui séparent la sortie de la rentrée des plantes pour lesquelles cette serre froide a été construite? Et qu'est-ce qu'une SERRE FROIDE que l'on tient fermée pendant l'été, sinon UNE VÉRITABLE

SERRE CHAUDE qui serait si belle, parée de Gesnériacées ? — Toutes se reposent sans verdure, à l'état sec, pendant l'hiver ; leurs tubercules que l'on tient à nu, près à près, dans des caisses pleines de n'importe quelle terre toute sèche, y restent à l'état de torpeur ; au printemps, on empote les tubercules et on les place sous châssis, sur couche tiède, pour les mettre en végétation et les disposer de telle sorte qu'à la sortie des hôtes de la serre froide, on a de quoi garnir celle-ci d'une admirable collection de plantes variées à l'infini, dont la vue, on en conviendra, est bien préférable à celle des tablettes nues d'une serre vide. „

Abstraction faite des **Achimenes**, des **Tydæas**, des **Gloxinias**, des **Gesnerias**, quels gains n'avons-nous pas obtenus en **Nægelias** de toutes nuances et quels perfectionnements dans la charpente de la pyramide florale ? Dans nos gains nouveaux, ces pyramides s'élèvent *larges de la base* et non pas comme le font les Digitales aux longues perches !.... — Et tous nos **Plectopomas** obtenus dans ces derniers temps !!...

ÉNUMÉRATION DES GESNÉRIACÉES.

N. B. **Pour les commandes de Gesnériacées, il suffit d'indiquer les noms génériques et les numéros.**

ACHIMENES R. Br.

☞ Tous les Achimenes sont disponibles de novembre en avril par 3 rhizomes secs (de la même sorte), au prix de 75 centimes la variété.

☞ 12 sortes d'Achimenes, à mon choix (*par* 3 *rhizomes de chaque*): 3 fr.
25 — — — (— 3 — —): 5 „

☞ Toute la collection des Achimenes (40 sortes) (*par* 2 *rhizomes de chaque*) : 10 francs.
— — — (40 sortes) (*par* 6 *rhizomes de chaque*) : 15 francs.

☞ **La plupart de ces Achimenes ont été figurés dans la FLORE.**

coccinea Pers. (*var.* et *hybr.*):

2. *Dazzle.*

Très-nain, vermillon très-brillant.

6. *pulchella.*

Bleu reflété violet, gorge très-large, crême tout pointillé.



7. *purpurea multiflora.*

Pourpre foncé brillant, beau centre doré foncé.

8. *pygmæa.*

Très-nain, port très-compacte, rouge clair.

10. *venusta.*

Carmin violacé très-vif, gorge dorée.

11. *violacea semiplena.*

Violet, forme de courts buissons.

14. **longiflora macrantha** (*latifolia,* FL., V, 1849, 498 c.).

Fleur extra-large, extra-plate, bleu superbe.

16. — *Moore's Perfection.*

Très-belle forme, lilas satiné.

17. — *Hendersoni.*

Hybride de l'*Ach. longiflora* par une variété de l'*Ach. coccinea.* Très-long tube, limbe rose cuivré.

18. — **alba** (*Jaureguia*) *Margarittæ.*

Blanc pur.

20. — — *W. Müller.*

Fleur moyenne, blanc pur, orifice striolé lilas.

21. — — *maxima.*

Fleur blanche très-grande.

22. — — *Dr Hopf.*

Blanc teinté lilas, orifice feu et à réseau lilas très-vif.

23. — — *Ed. Boissier.*

Fond blanc reflété lilas et à réseau pensée clair.

24. — *Amb. Verschaffelt.*

Fond blanc couvert d'un superbe réseau pensée clair, orifice à rayons dorés.

25. **grandiflora** DC.

Rose lilacé, centre blanc pur.

26. — *Carl Wolfarth.*

Très-grande fleur violet vif.

27. — *Caspar Schinz.*

Diminutif du *grandiflora;* coloris plus clair, orifice blanc pur.

649. — flore pleno.

Fleurs pleines, rarement régulières.

30. — *Louis Van Houtte.*

Bon feuillage, floraison tardive, fleur moyenne, violet à reflet carminé.

31. **patens** BENTH. (FLORE, III, 1847, p. 245).

Fleur moyenne, violet vif carminé.

32. — major.

33. *Sir Treherne Thomas.*

Grande fleur amarante rosé.

34. **Skinneri** LIND. (*Journal of the London Hort. Soc.,* 1847, 392).

Juste milieu entre l'*Ach. grandiflora* et le *Locheria hirsuta;* s'élève en tige.

35. **pedunculata** RGL.

Long pédoncule, fleur rose vif.

36. **heterophylla** KL. (ACH. IGNESCENS, FLORE, III, 1847, 248).

Vermillon clair extra-brillant.

37. **œnochroa.**

Couleur lie de vin.

38. *Georgiana* VEITCH.

Écarlate foncé à gorge jaune d'or pointillé.

39. *miniata* (hybr.).

40. *tubiflora* (hybr.).

Rouge pourpre. Hybride anglais *dubiæ sedis.*

642. *Leopard* (Williams).

645. *purpurea elegans* (»).

Fleur moyenne, Magenta foncé magnifique.

646. *Scarlet perfection* (»).

Moyenne, rose extra-vif vermillonné.

771. *Advance* (Parsons).

Rose Magenta tout dentelé, très-belle forme.

776. *Stella* (Williams).

777. *Adèle De la Hante.*

784. *Parsonsi* (Parsons).

786. reticulata.

Fleur moyenne, très-beau bleu, centre citron pointillé.

1149. *Admiration* (Williams).

1150. *Masterpiece* (»).

---

650. **Achimenes bleu.**

(FLORE, XVIII, page 77.)

Ce joli **Mandirola,** genre que nous avions perdu, est remplacé bien avantageusement par ce gain d'un vrai bleu et de forme parfaite.

Prix : 2 francs LE RHIZOME.

KOLLIKERIA Regel.

837. **Kollikeria argyrostigma** Rgl. (Achimenes).

☞ Le Rhizome : 25 centimes.

(Voir Flore, II, (avril 1846), pl. VII.)

Ancienne espèce que nous avons retrouvée. Joli feuillage tout saupoudré de points blancs; fleurs blanches en épis. L'espèce est la plus naine des Achimenes.

NÆGELIA.

Pour la **culture des Nægelia,** consulter le XVIe vol. de la Flore, page 116, et le XVIIe vol., p. 71.

PREMIÈRE SÉRIE DES *NÆGELIAS*.

☞ **Tous les Nægelias sont disponibles, à l'état sec (gros rhizomes), de Novembre en Avril.**

PRIX :

Un gros rhizome, au choix de l'acheteur	fr.	1 »
20 *variétés de cette* 1re *série*	»	10 »
Toute cette 1re *série*	»	18 »

71. **amabilis** (Flore, XII, 21). Grande et magnifique espèce à feuillage splendide, à grande panicule droite de fleurs blanc de neige, ornées d'une large tache jaune citron à la lèvre inférieure.
72. **zebrina splendens.**

☞ Du croisement des deux types ci-dessus sont nés dans cet Etablissement, les hybrides qui suivent :

73. **bicolor.** Extérieur corail, intérieur jaune foncé très-franc; genre *Leichtlini*, mais plus foncé.
74. **chromatella** (Flore). Fleur bien ouverte, jaune à très-léger reflet clair à l'extérieur; feuillage pareil à celui du *N. zebrina.*
75. **cymosa.** Blanc rosé, très-beau feuillage.
76. **Leichtlini.** Feuillage extra, pareil à celui du plus beau *Nægelia zebrina*; toute la fleur est d'un jaune pur, le sommet est d'un rose foncé.
77. **Lindleyana** (Flore, XVI, 115). Corail à l'extérieur, jaune d'or à l'intérieur, tout saupoudré régulièrement de cramoisi; forme pyramidale, feuillage du *N. zebrina splendens.*
78. **rosea punctatissima** (Flore). Genre *Sapho,* mais d'une couleur rose beaucoup plus foncée.
79. Sapho. Corolle d'un blanc légèrement teinté de rose, gorge jaune canari, feuilles pareilles à celles du *N. zebrina splendens.*

80. **cinnabarina** (Flore, XII, 149). Feuilles larges, d'un vert très-foncé, velouté, marbré de noir et reflété feu, panicule chargée de fleurs du plus riche vermillon foncé.

81. **cinnabarina rosea** *L. VH.* Né du précédent; tube vermillon extrêmement clair, comme transparent, intérieur chair marbré blanc, gorge jaune citron constellé jaune d'or.

601. Cerise d'or. Extérieur cerise, intérieur jaune d'or nettement pointillé cerise, couleur toute nouvelle; excellent port.

608. **lutea punctatissima.** Très-beau jaune, points vermillon symétriquement et parallèlement rangés dans toute l'étendue de la gorge.

609. Madame Van Houtte. Feuillage du *N. zebrina splendens* si nettement bordé vert pur; magnifique racème terminal très-branchu, tube rose très-vif, lèvres fond blanc striolé et saupoudré carmin, 1er ordre.

610. Mad. Paul Boutez. Très-beau blanc rosé constellé d'amarante, gorge d'un beau jaune d'or constellé d'écarlate foncé.

611. Ch. Raes. Feuillage du *N. cinnabarina rosea*, pyramide régulière de fleurs compactes carmin très-clair, gorge jaune d'or constellé de points carmin.

612. Mad. A. Lacomblé. Charmant dessin rose vif se détachant nettement sur un fond blanc que ceint un feston rose; feuillage du *Nægelia amabilis*.

637. **Cliftoni.** Très-grande corolle mi-jaune d'or, mi-vermillon, fleur mouchetée cramoisi.

638. **alba lutescens grandiflora.** Port et feuillage du *N. cinnabarina rosea*, fleurs plus grandes, lobes très-grands, couleur crême; variété très-distinguée.

660. Sceptre cerise. L. VH. (Fl., XVI, 57). Cerise vermillon très-vif tout pointillé d'or; fleurs en magnifiques pyramides branchues formant un ensemble des plus resplendissants; très-grand et superbe feuillage plan, marron bronzé, recouvert d'un velours cramoisi.

661. SCEPTRE CORAIL. L. VH. Grandes pyramides branchues de brillantes fleurs corail clair à orifice zébré serin, grand et superbe feuillage velouté amarante.

724. **quercifolia** (*L. Van Houtte*). Port superbe ! — Magnifique feuillage presqu'orbiculaire velours vert, les nervures marron feu ; le bord de ce feuillage, largement crénelé, donne à cette belle variété une physionomie, un caractère tout neufs ; fleurs vermillon.

725. **Sceptre royal** (*L. Van Houtte*). Port superbe ! — Très-large et noble feuillage bronze à reflet amarante, tacheté de larges macules d'un vert pur, surmonté de magnifiques épis tout droits, chargés de fleurs corail dont l'intérieur est citron pur constellé de petits globes du plus riche écarlate.

729. **Rose d'amour** (*L. Van Houtte*). Rose marbré et maculé blanc de neige, gorge toute blanche rayonnée et pointillée de citron pur.

730. **citrina coronata** (*L. Van Houtte*). La symétrie qui préside à toute la moucheture qui orne cette variété excite vraiment l'admiration de l'observateur ; tube corail, tout l'intérieur citron pur, chaque lobe orné d'une petite couronne de points vermillon ; depuis l'extrême fond de la corolle jusqu'à la circonférence, règne une sorte de petite *voie lactée* de points ronds vermillon qui parcourt isolément tout l'espace.

791. **refulgens** (*Linden*). Riche violet, gorge blanche largement tachetée de chamois, limbe violet tout rayé de marron.

801. **Jewel** (*Bull*). Belles pyramides de grandes fleurs jaune serin.

833. **Dauw** (*L. Van Houtte*). Thyrse floral magnifique, formé d'innombrables rangées de fleurs étagées ; corolles blanches toutes saupoudrées de rose, gorge jaune d'or constellé nettement de points vermillon, les divisions du limbe blanc de neige ornementé de dessins du rose le plus vif ; feuillage large, orbiculaire, crénelé.

834. **Donderstraal** (*Van Houtte*). Epi floral bien droit, de toute beauté ; corolles carmin foncé, gorge jaune d'or pointillé largement de cochenille, divisions du limbe blanches nettement rayées d'un pointillé rose symétriquement peint en lignes régulières.

889. **Droom** (*Van Houtte*). Admirable pyramide de larges fleurs couleur chair, ornées, sur fond crême, de dessins chrôme très-ouvrés.

890. **Morgenlicht** (*Van Houtte*). Superbe feuillage, belle pyramide de fleurs très-bien faites, d'un beau jaune d'or pur.

891. **Nachtegaal** (*Van Houtte*). Larges et belles corolles incarnat ; un charmant pointillé chair sur fond blanc, aussi net que géométriquement dessiné, encadre ces jolies fleurs.

892. **Zonnendaal** (*Van Houtte*). Un magnifique pointillé cannelle orne ses larges et belles corolles d'un rose très-tendre ; ce dessin si net se détache admirablement.

893. **Zucht** (*Van Houtte*). Belles corolles virant au corail, cadre intérieur nettement tranché et moucheté chamois.

DEUXIÈME SÉRIE DES *NÆGELIAS*.

Prix : 5 *francs la série des cinq.*

874. **Léopard vermillon.** Magnifiques corymbes de grandes fleurs du vermillon le plus éclatant encadrant un fond crême parsemé de boules vermillon.
877. **Reine Marie-Henriette.** Orange à magnifique pointillé de même couleur sur fond crême; pyramide superbe.
880. **Bolide.** Vermillon orangé très-vif, fond jaune clair globulé d'orange, encadré dans une ceinture chair. Extra !
882. **Emma Le Febvre.** Beaux thyrses d'une extrême délicatesse de coloris, tube rose chair, tout l'intérieur blanc pur, sauf un très-léger liséré incarnat.
885. **Juliette.** Feuillage du *N. zebrina splendens;* magnifiques thyrses de très-grandes fleurs chair teinté orange, cadre paille tout marbré d'ocre très-vif. Extra !

TROISIÈME SÉRIE DES *NÆGELIAS*.

Race nouvelle, couleurs vives, dérivant, entre autres, d'hybridations à l'aide du beau N. FULGIDA BICOLOR.

Prix *de la collection des douze :* 20 francs.

1019. **Incendie.** Feu vif bien moucheté sur fond blanc à l'intérieur.
1021. **Gay-Lussac.** Vermillon clair, intérieur blanc pointillé vermillon.
1022. **Tota alba.** Le seul *Nægelia* qui soit complètement blanc.
1052. **Jovial.** Orange, tube blanc de neige moucheté et largement bordé du plus beau vermillon.
1054. **Ruban cochenille.** Extérieur rouge bordé cochenille, intérieur blanc zoné d'or et ouvré cochenille.
1055. **Guillaume Tell.** Magnifique feuillage, très-larges fleurs ramassées, trapues, du plus bel orange vermillonné foncé, larges boules oranges sur fond blanc à l'intérieur.
1057. **Chair et capucine.** Chair tendre bordé et moucheté capucine, magnifique feuillage zoné.
1058. **Tricolore orange.** Rouge clair orangé bordé de même couleur, intérieur blanc et or bien moucheté.
1059. **Mazeppa.** Magnifique feuillage tout zébré, fleurs ramassées vermillon orangé bien moucheté à l'intérieur sur fond blanc.
1060. **Nikita.** Intérieur blanc largement bordé et moucheté vermillon foncé, extérieur orangé.
1062. **Suavitas.** Chair tendre pointillé chair à l'intérieur sur fond blanc.
1063. **Mastouche.** Chair bordé capucine, intérieur blanc moucheté chair.

DERNIÈRE SÉRIE DES *NÆGELIAS*.

Fr. C.

871. **Nægelia fulgida bicolor** . . . . 2 „
(FLORE, XVII, 77.)
Le *Nægelia fulgida concolor* qui est une magnifique plante aux fleurs d'un vermillon tellement étincelant que le pinceau de nos artistes découragés a dû rester à mille lieues de la nature, se trouve définitivement remplacé par une plante que nous avons rencontrée parmi les autres et dont la fleur est mi-partie vermillon et mi-partie d'un blanc tout marbré; c'est cette dernière variété, le *Nægelia fulgida bicolor*, que nous offrons aujourd'hui et dont la FLORE dans son XVIIe volume a publié le portrait à la page 77.

1025. **Nægelia Sceptre brillant** . . . . 3 „
Port et riche feuillage tout aussi beau que celui du *N. Sceptre royal*, avec addition de fleurs très-nombreuses d'un coloris bien plus luxueux encore et nuancé d'un glacé lilas de toute beauté.

1148. **Nægelia fulgida Van Houttei** . . . . 3 „
Immense perfection du *Nægelia fulgida bicolor*; richissississime coloris du vermillon le plus étincelant, intérieur blanc de neige sur lequel se détachent des boules vermillon de la plus exquise netteté.

1172. **Nægelia Grand Mogol** . . . . 3 „
Les fleurs, du vermillon le plus intense, sont supérieurement encadrées sur un fond citron.

Eucodonia HNST. ET KL.

1. **Ehrenbergi** H. et K. (SCHEERIA LANATA H. = MANDIROLA LANATA PL. et LINDL.). (*Ill.* 80).

☞ Un *rhizome* : 50 *centimes*.

N° 653. **Eucodonia nægelioides** L. VH.

UN RHIZOME : 1 FRANC.

(FLORE, XVI, page 1).

☞ **Qu'on en cultive de beaux pieds de ce magnifique** EUCODONIA, **et, de toutes parts, on nous saura gré de la recommandation! La planche que nous en avons donnée n'est que le portrait d'un fétu mal venu. Nous nous disposons à en donner une planche double, car nous ne**

saurions trop le recommander aux fleuristes dont la spécialité consiste à orner les jardinières des salons OÙ CETTE PLANTE BRILLERA **jusqu'au cœur de l'hiver.**

« La coquette plante dont il s'agit (FLORE, XVI, 1) est née sur l'*Eucodonia Ehrenbergi* fécondé par le *Nægelia zebrina splendens*, dont la fleur seule semble pouvoir mirer quelques uns de ses traits dans le métis, non par la forme, mais par l'apport de son reflet.

« Le feuillage rappelle celui de l'*Eucodonia Ehrenbergi* par sa forme, sa nervation, ses revers laineux; ce feuillage est large, rigide, plan, d'un beau port; les pédoncules ténus sont teints de rouge; la fleur, coquettement posée et d'excellente forme, aussi large que celle de la mère, est d'un violet virant au rouge; ses bords, ses lèvres, parfaitement plans, à dessin velours cramoisi très-net, abandonnent subitement ce coloris dès l'orifice de la gorge; celle-ci est très-plane et d'un jaune citron vif nettement pointillé d'amarante cramoisi.

« Acquisition précieuse! Gentillesse de port, beauté de feuillage, coloris des plus brillants. »

N° 654. Eucodonia nægelioides diamantina.

Prix de 2 *rhizomes :* 1 FRANC.

(FLORE, XIX).

Très-beau feuillage, très-beau port, pédoncules courts, grandes fleurs bien faites, d'un pourpre violet; coloris neuf très-distingué.

N° 714. Eucodonia nægelioides lilacinella.

(FLORE, XVII, 79).

Prix : 1 franc *pièce*. — Les 6 rhizomes : 3 francs.

Le XVIIe volume de la FLORE, page 79, contient l'étonnant hybride que nous ont valu les persévérants efforts de l'un de nos courageux sous-chefs, M. CH. RAES. Le merveilleux gain qu'il nous a obtenu montre, en lilas franc, ce qu'offre notre *primogenita*, l'**Eucodonia nægelioides** (FLORE, XVI, 1), en rose purpurin. Le nouveau venu est un type de perfection, et pour la forme, et pour la netteté des dessins : fond lilas franc et sur la gorge blanc pur nettement ponctué de macules citron et lilas.

N° 732. Eucodonia nægelioides nana multiflora.

(FLORE, XVIII, 117).

Prix : fr. 1 50 *pièce*. — *Les six rhizomes :* 5 francs.

Très-jolie plante au riche feuillage du *Nægelia zebrina splendens;* à part la beauté de ce riche feuillage, notre nouveau gain a d'autres mérites encore : c'est la variété la plus naine du genre, n'atteignant pas au-delà de 6 à 8 pouces de hauteur y compris tous ses pédoncules,

ses pédicelles et les innombrables fleurs amarante et jaune d'or pointillé de vermillon qu'ils portent à profusion. Et quelle durée de floraison ! au-delà d'un trimestre pendant lequel cette charmante plante est dans toute sa beauté !

1146. EUCODONIA VAN HOUTTEI.

Prix : 2 *francs.*

Grandes fleurs parfaites de forme, de pose superbe, érigées, du plus beau rose carminé vif satiné, à macule blanche mouchetée de taches chair. Premier ordre.

SCHEERIA SEEMAN.

Prix : 1 franc *les* 12 *rhizomes.*

42. **mexicana cærulescens** (FLORE, IX, 89).

☞ *Planté en bordures, le long d'une muraille en plein air, au sud, le Scheeria y prospère et y fleurit pendant tout l'été.*

PLECTOPOMA HANST ET KL.

43. **Plectopoma gloxiniæflorum** HANST. — 50 centimes *le rhizome.*

(ACHIM. GLOXINIÆFLORA, FLORE, IV, 318).

Espèce magnifique, très-grandes fleurs blanches, gorge jaune d'or moucheté écarlate. C'est le prototype à l'aide duquel nous avons gagné des merveilles! Ce *primogenitum,* assez maigre à sa base, demande 6 rhizomes par potée; ces plantes, ainsi réunies, se font valoir les unes les autres. En voir le portrait si ressemblant dans la FLORE, IV, 318.

835. **Gibsoni.**
836. **Rollissoni.**

Deux hybrides obtenus en Angleterre par M. Rollisson, les premiers qu'ait donnés le beau *Plectopoma gloxiniæflorum.*

Prix : 1 franc *les deux.*

DEUXIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA.*

(*Plectopoma* (hybr.) *nægelioides in varietatibus*).

« L'horticulteur marche en aveugle quand le botaniste ne l'éclaire pas ! ! »
CH. MORREN.

Cette collection d'hybrides du *Plectopoma gloxiniæflorum* (FLORE, IV, 318, sub *Achimenes gloxiniæflora*), s'éloigne tellement des types par les dissemblances du *facies* et par l'incomparable perfection du port, ainsi que par la beauté du feuillage et l'extrême diversité des

coloris qu'il serait matériellement impossible à un botaniste de se retrouver dans ce bouleversement qui date du *Gesneria Donkelaari*, et qui durera tant que les horticulteurs intéressés à produire du neuf, trouveront matière à fécondations productives. Ce serait le cas, pensons-nous, de renverser, à l'égard de ce chapitre X, l'apophthegme humoristique de feu CHARLES MORREN, notre illustre compatriote !

(FLORE, XVII, 67 à 75).

PRIX *des 7 variétés :* 10 francs.

691. **Plectopoma triumphans** (*Van Houtte*) (FLORE, XVIII, page 59). Trapu de port ; majestueuses corolles lilas, blanches à l'intérieur, ornées d'une riche moucheture amarante surmontant une belle aigrette jaune citron ; extrêmement florifère ; plante hors ligne.



Plectopoma triumphans (VAN HOUTTE).

703. **Plectopoma candidum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 71). Feuillage et mode de floraison du magnifique *Plectopoma gloxiniæflorum* (FLORE, IV, 318, sub *Achimenes gloxiniæflora*), mais non pas seulement au sommet, comme le fait par malheur ce dernier ; au contraire, dans nos nouveaux gains, les plantes sont trapues

et leurs fleurs, nées le long de la tige florale, à l'aisselle du feuillage, sont étagées depuis la base jusqu'au sommet; ici, ce sont de grandes fleurs blanches comme la neige, à large macule citron, qui se succèdent pendant des mois.

704. **Plectopoma aureo-lilacinum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 709). Pendant du précédent, mais à fleurs lilas, à gorge citron constellé d'un pointillé carmin vif.

707. **Plectopoma bicolor** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 73). Feuillage pareil à celui du *Plectopoma nægelioides,* mais trois fois plus grand et pourpre à la page inférieure; grandes fleurs à orifice bien ouvert, tube chair teint de rouge à l'extérieur, jaune citron pur à l'intérieur, tout pointillé régulièrement de safran.

710. **Plectopoma scintillans** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 75). Grandes fleurs rose pourpre, de forme parfaite, à lave citron parsemé de points écarlates; feuillage large, beau port compacte.

711. **Plectopoma suave-roseum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVIII, 61). Digne pendant du *P. scintillans*, mais ici les corolles sont du rose le plus suave, à impériale jaune d'or; très-joli feuillage d'un vert foncé velouté, très-beau port compacte.

713. **Plectopoma corallinum** (*Van Houtte*) (FLORE, XVII, 67). Port coquet, charmant ! Tiges rouges, rameaux compactes, feuillage vert foncé velouté noir entremêlé de très-grandes fleurs rouge corail à impériale chrome.

TROISIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA*.

Prix : 4 francs *les deux.*

(UN RHIZOME DE CHAQUE).

821. **Plectopoma suavissimum** (*L. VH.*). Fleurs de première grandeur, parfaites de forme; larges lobes bien plans, rose tendre marbré vitré, large impériale citron extra-vif. Grand perfectionnement du *P. suave-roseum* que l'on trouvera page 61 du XVIIIe vol. de la FLORE; le *P. suavissimum* a deux fois les dimensions de ce dernier.

910. **Plectopoma Colibri** (*L. VH.*). Cette jolie plante, couronnée à l'Exposition de Namur, porte de charmantes fleurs d'un beau rose; son portrait est figuré dans le XVIIIe vol. de la FLORE, p. 71.

QUATRIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA*.

PRIX : 12 francs **les trois.**

1075. **Plectopoma Viola** (*Van Houtte*). Sa fleur a deux fois la dimension de celle du *Pl. Colibri* (figuré dans le XVIIIe vol. de la FLORE, page 71); parfaite de forme, du plus suave rose vif, elle est ornée d'une large impériale neige toute pointillée de points carmin à flammette citron.

1143. **Plectopoma labyrinthicum** (*L. VH.*). Port du *Pl. triumphans*

(Flore, XVIII, 59), même coloris; toute la fleur est sillonnée en tous sens de fantastiques dessins blancs simulant des démarcations géographiques.

1145. **Plectopoma Great Eastern** (*L. VH.*). Fleurs deux fois plus larges que celles du *Plectopoma Viola.*

CINQUIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA.*

☞ Tous deux vont paraître séparément en planche double, dans la prochaine triple livraison du XIXe volume de la Flore.

PRIX : 8 francs *les deux.*

1144. **Plectopoma myriostigma.** Forme du *Plectopoma gloxiniæflorum,* si parfaite cependant; toute la fleur régulièrement et uniformément ornée de milliers de points lavande vif.

1147. **Plectopoma** Ruban rose. Fleur blanche comme la neige, saupoudrée de milliers de points roses; un petit ruban rose vif borde cette fleur divine.

SIXIÈME SÉRIE DES *PLECTOPOMA.*

PRIX, *les deux rhizomes* : 12 francs.

948. **Plectopoma anormal.** Très-jolie nouveauté; plante très-naine, à fleurs couleur crême, à grande impériale paille foncé.

1171. **Plectopoma Mignonnette.** Beau port pyramidal. Nouveauté très-florifère, rappelant le *Plectopoma myriostigma* pour le dessin; mais son pointillé est bien plus mignon, plus ténu encore, et l'impériale est large et d'un coloris citron extra-vif.

ROSANOWIA (*Biglandularia*) Regel

ET SES HYBRIDES.

Tubercules dans le genre de ceux des Gloxinias (Ligeria).

Les trois variétés ensemble pour 10 francs.

1031. **Roseo-lutea** (*Van Houtte*). Hybride d'un Biglandularia autrement large et beau que le *Biglandularia conspicua* Berthold Seeman, au charmant feuillage presqu'orbiculaire; charmantes fleurs bien faites, coquettes, bien dressées, moitié jaune, moitié rose; leur forme vaut cent fois celle de leur mère.

1045. **Citrino-amarantina** (*Van Houtte*). Feuillage pareil à celui du *B. roseo-lutea,* velu, luisant; fleurs très-abondantes, partant de l'aisselle des feuilles, à pédoncules longs, tout à fait érigés, ayant les plus grands rapports avec celles des *Gloxinias,* tout aussi grandes, tenant, pour la forme, de celles du *Didymocarpus*

crinitus (FLORE, VI, 303) ou du *Streptocarpus Saundersi* (FLORE, XVII, 153), mais de dimensions quadruples au moins. Ces fleurs sont très-bien faites, jaunes à l'extérieur, d'un jaune citron ligné et pointillé amarante à l'intérieur; elles se succèdent depuis le commencement d'août jusqu'en octobre.

1048. **Straminea striatella** (*Van Houtte*). Très-beau feuillage, fleurs jaune paille strié à la manière du précédent; tout le tube est de couleur chair.

ROSANOWIA (2me SÉRIE).

Prix, les deux : 15 francs.

1173. **Rosanowia Hansteini.**
1174. — **Regeli.**

Deuxième génération dont le *facies*, plus étrange encore, simule celui d'un *Gesneria Leopoldi*. Leurs fleurs sont blanches, l'une à impériale violette, l'autre plus striée sur même fond.

Les **Rosanowia** (*Biglandularia*) *tranchent sur tout ce qui était connu par leur port, la forme et la couleur insolite de leurs fleurs.*

GLOXINIA HORTUL. **Ligeria** DCNE.

☞ **N.B.** Voir plus loin, pages 121 et suivantes, les plantes que nous, jardiniers, nommons GLOXINIA et dont M. le Dr Decaisne a fait le genre LIGERIA. Cependant, sous peine de n'être pas compris par la plupart de nos acheteurs, nous maintiendrons *horticulturalement* pour ces LIGERIA, le nom de **Gloxinia** en sous-ordre, quoique le savant nomenclateur ait eu mille fois raison de changer le nom de plantes *à rhizomes tubéreux* qui devaient nécessairement être séparées des vrais Gloxinia, genre créé par l'HÉRITIER pour une espèce *à rhizomes écailleux* comme le sont ceux des *Achimenes*, des *Nægelia*. . . etc.

Hélas! si cet exemple pouvait être suivi, nous aurions plus de genres *naturels* et les *Schomburgkia* ne seraient pas métamorphosés en *Bletia !*

. . . .

Un auteur a prétendu changer le nom du *Gloxinia maculata*, type du genre, afin de laisser ce nom aux nombreux *Ligeria*, espèces et variétés cultivées.... Ce serait, à la vérité, plus facile pour les horticulteurs, mais ce serait, en même temps, tout simplement le renversement d'un grand principe de botanique, celui qui consiste à respecter la priorité des noms, sauf à distraire du genre auquel on les avait rapportées, des plantes chez lesquelles se rencontrent des caractères saillants, tout à fait dissemblables de ceux qui appartiennent aux types primordiaux. Voici maintenant le vrai type du genre **Gloxinia** de l'Héritier :

GLOXINIA L'HÉRITIER.

49. **maculata** L'HÉRIT. (*Bot. Mag.*, 1191) MARTYNIA PERENNIS L.

Le rhizome : 50 centimes. — Les 6 rhizomes : 2 francs.

Rhizome écailleux pareil à celui des Achimenes, mais plus gros; grandes feuilles cordiformes, gaufrées, luisantes ; très-grandes fleurs terminales d'un bleu lilacé; sa courte tige est striolée rougeâtre.

Nº 647. Gloxinia maculata Sceptrum (L. VH.).

PRIX : 75 cent. le rhizome. — 3 fr. les 6 rhizomes.

Magnifique hybride dont le feuillage est de première grandeur, cordiforme, gaufré, vernissé et se tenant horizontalement; la grappe terminale, de plus de 50 centimètres de longueur, est vigoureuse, verticale; elle porte majesteusement ses fleurs dont les dimensions dépassent de beaucoup en grandeur celles du type; elles sont d'un lilas franc et leur forme est parfaite.

672. Gloxinia maculata rosea chiritæformis. (FLORE, XVII, 105).

☞ **Prix :** 75 centimes le rhizome. — 3 francs les 6 rhizomes.

Mettez quelques rhizomes de ce bel hybride dans un pot de cinq pouces d'ouverture et vous obtiendrez un charmant diminutif ayant le port érigé du *Gloxinia maculata,* et des feuilles et des grappes qui rappellent le port coquet des *Chirita.* Les feuilles n'ont plus aucun rapport avec celles du type : d'abord elles sont tout à fait velues, tandis que celles du type sont glabres au superlatif, luisantes et presque noires; le feuillage du nouvel hybride est, au contraire, de couleur bronze et à reflet amarante, à l'instar de celui du *Cyrtodeira cupreata;* les fleurs sont rose gazé flamme de punch.

C'est une nouveauté qui sera abondamment cultivée pour la garniture des corbeilles, car sa floraison commence en septembre et dure jusqu'en janvier.

Gesneria MART.

91. **Leopoldi.** Type tout à fait à part. Jolies ombelles de fleurs vermillon ; a été figuré à la page 167 du VIIe vol. de la FLORE. *Prix* : 1 franc.

1157. — **lilacina.** . . . . » 4 »

Gain charmant qui fait honneur à son obtenteur, M. CH. RAES, depuis vingt-neuf ans chef de cette section et auquel nos cultures sont redevables de tout ce que nous avons obtenu en Gesnériacées.

Ce nouveau gain, à tubercule gros et plat, tout aussi trapu que le *Gesneria Leopoldi,* à feuillage tout aussi rigide, tout aussi beau, est des plus florifères et ses fleurs, portées sur de rigides pédoncules, sont d'un lilas franc.

Gesneria Hort.

(*Dircæa* Dcne.)

93. **Douglasi purpurea** (hybr.). 1 fr. *pièce.*

Les hybrides que nous offrons en forts tubercules sont de semis; ils participent plus ou moins des deux parents qui les ont procéés, ici dans notre Établissement, de graines prises sur un *Gesneria Douglasi* (Flore, X, 177) fécondé par un *Dircæa* à fleurs vermillon.

94. **elliptica lutea** (Flore, II, 168). 1 fr. *pièce.*

Fleurs érigées, en bouquet, d'un jaune serin très-beau; coloris tout à fait anormal.

95. **refulgens** (*en variétés*). 1 fr. *pièce.* — 8 fr. *la douzaine.*

Nous avons trié nos nombreux semis; nous en avons extrait des coloris inattendus; ces coloris ne constituaient ni le vermillon, ni l'amarante; mais ces deux brillantes nuances semblaient être intervenues le plus souvent.

1151. **regalis. Prix** d'un tubercule gros comme le poing : fr. 3.

Grand et magnifique feuillage plan, très-élégamment posé, de toute beauté, amples bouquets de fleurs vermillon étincelant.

92. **Blassi** (Flore, XI, 135 à 137). Prix : 1 fr. *pièce.*

96. **Variétés de Gesneria** (Dircæa) *en mélange.*

Prix : 1 fr. *pièce.* — *Les douze :* 8 fr.

Après avoir trié ces nuances, nous avons cherché à classer, à assortir en variétés distinctes nos nombreux semis; cette tâche s'est trouvée au-dessus de nos forces : ici le *Douglasi* dominait; là c'étaient le brillant *faucialis*, le *Cooperi*, le *lobulata*, le *Blassi*, intervenant par leurs vermillons divers; ou c'était le *subalba*, si utile dans les croisements. En un mot, le désarroi s'est jeté dans nos jugements et nous avons pris la résolution d'offrir toute la partie, au hasard, en mélange, en forts tubercules, à raison de 1 franc pièce, 8 francs la douzaine.

On sait qu'en prenant de l'âge, les tubercules de Gesneria et de Dircæa grossissent en proportion et qu'à l'exemple du *Dircæa Blassi* (Flore, XI, 135 à 137), il en est dont les branches peuvent atteindre jusqu'à quatre, cinq, six, sept pieds de longueur; des milliers de fleurs garnissent ces forts exemplaires. On court donc la chance d'avoir du tout neuf.... et ce, à bien bas prix.

Dolichodeira Hanst. et Kl.

97. **tubiflora** Hanst. et Kl. (**Gloxinia** Hook.) 50 *centimes.* — 2 *francs les douze tubercules, gros comme ceux des Gloxinias.*

S'élève en tige; grandes fleurs blanches, suavement odorantes.

N. B. Une douzaine de tubercules réunis dans un pot font un bel effet; un seul tubercule isolé ne produisant qu'une seule tige, a une apparence de maigreur qui ne flatte pas l'œil.

Stenogastra Hanst.

98. **concinna** (Flore, XV, 65.) Prix, *le tubercule : 50 centimes. — La douzaine : 4 fr.*

Exquise petite plante vivace de serre chaude, munie d'un tubercule proportionné à sa taille toute lilliputienne, aux grandes fleurs extrêmement nombreuses, mi-blanches, mi-lilas, et bordées d'un ruban de cette dernière couleur. Fleurit pendant tout l'été.

☞ Une douzaine de ces petits tubercules, distancés dans une petite terrine, produisent un charmant effet, dont on peut doubler encore le mérite en insérant entre eux quelques petits fragments de *Selaginella apoda,* que l'on aura toutefois soin d'arracher vers l'automne; les petits *Stenogastra* perdant alors leur petit feuillage, devront être tenus secs, dans leur terre, jusqu'au retour de leur saison végétative, mars-avril.

Tydæa Dcne.

PREMIÈRE SÉRIE.

☞ Les *Tydæa* sont disponibles à 1 franc le rhizome; 8 francs pour douze sortes (à mon choix).

N. B. **Les Tydæa qui ne produisent pas de bons rhizomes écailleux et qui ne peuvent être livrés en** RHIZOMES A L'ÉTAT SEC, **ont été supprimés.**

56. Wilhelmine Le Febvre (Flore). Pétales inférieurs fond blanc, pétales supérieurs amarante; toute la fleur à réseau amarante se détache très-nettement sur un fond blanc rosé.
63. **Hilli.**
64. **Kewensis.**
66. **gigantea** (Flore, X, 975).
613. Clio. Fond jaune paille carrelé écarlate, orifice large, cercle sang.
614. Euterpe. Tube vermillonné ombré carmin; lobes inférieurs blanc marbré pointillé vermillon, lobes supérieurs amarante tout pointillé; fleurs polygones : précieux exemple des résultats inattendus que l'on obtient par la fécondation artificielle.
615. Melpomène. Grande fleur carmin pur carrelé cramoisi feu.
616. Thalie. Grande fleur, bien faite; tube vermillon, limbe fond citron à larges taches, à mille larges mouchetures vermillon.
617. Uranie. Très-grande fleur à très-grand limbe supérieurement ouvré, ligné de zébrures nettes écarlate sur fond lilas; orifice jaune paille foncé rayé marron.
618. Polymnie. Immense fleur, magnifique ! Tube écarlate carminé; pétales supérieurs carmin vif, pétales inférieurs blanc de neige; tous les pétales régulièrement ornés de larges points très-ronds, distants, très-nettement posés sur le fond dont ils se détachent admirablement; cette moucheture est d'un très-riche carmin foncé; feuillage intermédiaire entre celui du *Tydæa amabilis* et celui du *Tydæa gigantea.*

620. Ophir. Tube vermillon orangé; pétales supérieurs vermillon tacheté de noir, pétales inférieurs jaune d'or moucheté d'écarlate; feuillage du *Tydæa gigantea*.

621. Etna. Tube et pétales écarlate feu velouté très-foncé, ligné très-régulièrement de noir; très-beau feuillage, très-épais, velouté vert, marbré marron; tiges et pédoncules rouge sang foncé.

622. Tricolor. Très-grand feuillage velouté; limbe de la fleur blanc pur constellé régulièrement de points amarante vif; tube corail.

718. **compacta floribunda** (*Van Houtte*). Rameaux et pédoncules courts; fleurs très-compactes, planes, d'un cerise rosé velouté, à zigzags bien parallèles d'un amarante vif; floribond à l'excès!

719. **aurantiaca zebrina** (*Van Houtte*). Vermillon orange tout zébré; beau port; très-distingué.

720. **Fournaise de Pluton** (*Van Houtte*). Du vermillon le plus intense, zébré vermillon très-foncé.

790. **Vesuvius.** Grandes fleurs d'un rouge minium foncé barré de noir.

960. **Avondster** (*Van Houtte*). Cerise clair, gorge blanche, larges points noirs magnifiques, très-régulièrement placés.

961. **Hoop** (*Van Houtte*). Violet franc, vif, gorge crême maculé cannelle, ouvragé amarante.

967. **Liefken** (*Van Houtte*). Vermillon orange, gorge blanche tachetée capucine, rayonnements cramoisi cannelle.

973. **Zierken** (*Van Houtte*). Vermillon feu sombre rayé de noir, gorge blanche rayée chair.

983. **Wonder** (*Van Houtte*). Majestueuse pyramide de très-grandes fleurs se tenant parfaitement érigées et se montrant étagées le long de la plante qu'elles garnissent admirablement depuis la base jusqu'au sommet; ces fleurs, vues de loin, ressembleraient à autant de fleurs de la grande Capucine s'il existait des Capucines d'un coloris pareil, des fleurs d'un vermillon étincelant couvert de zébrures noires comme jais et admirablement peintes sur ce fond éblouissant. Les Tydæa du temps jadis ne montraient guère de fleurs que vers le sommet de la plante; mais ici, quelle différence! quel progrès!

DEUXIÈME SÉRIE DES *TYDÆAS*.

Prix *des cinq variétés*. . . . . 10 francs.

958. **alba nigra.** Fond rouge feu, gorge blanche rayée noir.

962. **alba kermesina.** Fond blanc nuagé rose vif, admirablement ouvré de cramoisi.

963. Amarante et cannelle. Cerise amarante, gorge feu admirablement ouvragé cannelle feu.

964. **alba roseo-maculata.** Fond blanc lavé feu, gorge blanche à taches roses, limbe rayé d'un large pointillé noir.

970. **Agar.** Fond blanc tout nuagé carmin, pointillage extrêmement net, extrêmement vif, du plus beau chamois.

TYDÆA.

1024. **Tydæa** Robert-le-Diable (*L. VH.*) . . . . fr. 3 „
Figuré à la page 131 du XVIII[e] vol. de la Flore. Ce *Tydæa* appartient à la catégorie portant rhizomes et pouvant se conserver à l'état sec pendant l'hiver; ses fleurs sont les plus grandes du genre, des plus ouvrées de noir jais sur fond vermillon très-foncé.

N. B. La planche qui le représente est à cent lieues de la nature!

TYDÆA DERNIÈRE NOUVEAUTÉ.

1050. **Tydæa Cratère** (*L. VH.*) . . . . 5 „
Le plus foncé des cramoisi feu, admirablement barré de noir jais ! Très-grande fleur de forme parfaite.

TYDÆAS. — VARIÉTÉS EN MÉLANGE.

La douzaine de rhizomes : 6 francs. — *Les vingt-cinq* : 10 francs.

Pour la première fois, il est présenté des Tydæas en mélange de 1[r] ordre. Leurs rhizomes sont très-solides.

GLOXINIA Hortul. (**Ligeria** Dcne.)

Prix . . . . . . 3 fr. *la pièce.*

115. **Gloxinia pyramidalis** (*Donkelaar*).
813. — — **atroviolacea** (*Ortgies*).
814. — — **ruberrima** (*Donkelaar*).

VARIÉTÉS DE GLOXINIA SPECIOSA, SPECIOSA ALBA ET SPECIOSA RUBRA.

N. B. Je supprime tous les ans les variétés comparativement inférieures.

☞ **Les Gloxinias sont disponibles d'octobre en avril; ils sont alors à l'état sec et s'expédient en sachets dont un grand nombre peut se renfermer dans un très-petit colis : en conséquence, port presque nul.**

Les Gloxinias peuvent cependant être expédiés en tout temps, mais alors seulement en pousses, en pots et à des prix supérieurs.

GLOXINIAS.

PREMIÈRE CATÉGORIE.

☞ **Les Gloxinias de la première catégorie ont tous été décrits dans les Catalogues précédents (il ne reste plus d'exemplaires disponibles de ces anciens Catalogues).**

Prix (variétés à mon choix) : 12 variétés . . . . fr. 8 »
25 — . . . . » 15 »

☞ Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) sont à **fleurs érigées.**

141. ***Rei Fernando** (*L. VH.*).
145. **Gabriel Prochoroff** (»).
154. **Ernst Benary** (») (FLORE).
157. **Aug. Ender** (»).
176. ***Karl Enke** (»).
179. ***A. Bonnard** (»). (FLORE).
180. ***Ch. Raes** (»).
186. ***Lady Grosvenor** (»).
189. ***Mad. Pommery** (»).
192. ***Gouverneur de Backer** (»).
195. ***Léon de Fréminville** (»).
197. ***A. de Kunkler** (»).
199. ***R. D. Wolterbeck** (»).
218. **F. Puig** (») (FLORE).
228. **Apollo** (*Veitch*).
232. **Arthur.**
246. **Foxglove** (*Rollisson*).
247. **Albert Courtin** (*Lartay*).
250. **Duchesse de Brabant** (*L. VH.*).
255. **Léonie Van Houtte** (»).
257. **Marie Van Houtte** (»).
260. **Princesse de Lamballe** (*L. VH.*).
263. **Wilsoni.**
271. **Alba grandiflora** (*Osborne*).
272. **Catherine** (*Henderson*).
623. **Rose et Cochenille** (*L. VH.*).
624. **Pentagona aureolata** (»).
625. **Ecarlate et Lilas** (»).
626. **Impériale blanche** (»).
628. ***Cordon céleste** (»).
629. ***Anneau cobalt** (»).
633. **Crême violet** (»).
635. **Cerise violet** (»).
639. **Espérance** (»).
664. **Lady Amelia Villiers.**
665. **Lady Victoria Howard.**
853. **M. Decaisne** (*Vallerand*).
854. ***M. de Vasconcellos** (»).
1004. **M. Gaussin** (»).
1006. **Monseigneur Faria** (»).
1007. **Vicomte de Forceville** (»).

GLOXINIAS.

DEUXIÈME CATÉGORIE.

☞ **La douzaine de variétés, prix :** 10 francs.

*Les variétés dont le nom est précédé d'un * (astérisque) portent les fleurs érigées.*

630. ***Topaze** (*Van Houtte*). Tube blanc pur, limbe supérieurement ouvré de zones blanches légèrement marginées bleu, un double

ruban marbré rose sur chaque centre; la fleur est souvent divisée en six lobes.

656. ***Pégase** (*Van Houtte*). Chaque division de la surface du limbe est tricolore; un fer à cheval vermillon sombre, dont tout le centre est lilas, est largement bordé d'un ruban blanc pur qui sert de fond admirable à ce dessin si net; toute la gorge est marbrée de macules blanches décorées chacune d'un petit point carmin : ensemble de coloris tout neuf.

667. **Vlaanderen** (*Van Houtte*). Pédoncule de fer, immense fleur blanche à gorge ornée de myriades de rayons pointillés carmin; les lobes, très-larges, très-plans, sont d'un velours pourpre très-riche, marginés, chacun vers le tube, de deux flocons blanc de neige.

668. **Rêve d'or** (*Van Houtte*). Très-grande et belle fleur d'un blanc pur velouté, nuancé nettement de bleu de ciel.

669. **Rose d'amour** (*Van Houtte*). De 1r ordre, de première grandeur, rose carmin extra-vif, brillant; gorge très-évasée, crême, coloris qui s'étend en cinq zones parfaitement définies sur le rose cerise de la partie plane du limbe qu'elle décore de ses stries nuageuses; de toute beauté, d'une grande fraîcheur de coloris.

670. **Bergeronnette** (*Van Houtte*). Grandes fleurs nettement bicolores; toute la partie supérieure de la fleur est d'un beau rose, les trois divisions inférieures du limbe sont tout à fait blanches. Variété d'un coloris aussi neuf qu'étrange.

679. ***Cordon lavande** (*Van Houtte*). (Flore, XVII, 109). Fleur de 1re grandeur, blanc crême très-clair, excessivement délicat et pur; un ruban lavande en festonne le pourtour. Ce ruban est d'une extrême netteté et se détache admirablement du fond ainsi que de la marge de la fleur qui est complètement blanche.

681. ***Voie lactée** (*Van Houtte*). (Flore, XVIII, 41). Chaque division est richement ornée de laves formées de millions de points bleu d'azur, partant du fond de la corolle et se répandant nettement et très-régulièrement sur un panache blanc pur qui se découpe sur la riche couleur pensée de la circonférence.

682. **Violette neigeuse** (*Van Houtte*). (Flore, XVII, 101). Coloris panaché complètement neuf! Grande fleur violet très-riche tout à fait marbré de blanc; gorge jaune d'or.

683. **Adèle.** Corolle blanche, gorge crême; un ruban lilas vrai ceint la circonférence dont l'extrême bord est orné d'un liséré blanc pur. Coloris nouveau.

687. ***Souvenir d'Henri** (*Van Houtte*). (Flore, XVII, 175). Magnifique grande fleur crême, dont la partie plane du limbe est festonnée, nuagée de blanc clair à réseau bleu foncé.

690. **Alice** (*Van Houtte*). Immense fleur à très-large limbe plan, riche pensée, couleur neuve, gorge jaune clair; très-beau feuillage.

705. **Mina** (*Van Houtte*). (Flore, XVI, 169). Cerise éblouissant gazé d'écarlate, à ceinture blanc de neige. Le plus éclatant des coloris.

706. **Fleur de Flandre** (*Van Houtte*). (Flore, XVII, 105). Gorge blanc crême festonné pourpre clair, divisions planes bleu de roi clair

marbré et à réseau bleu indigo, cordon blanc fimbrié sur les bords.

808. **Georgine** (*L. VH.*). La fleur la plus coquettement marbrée que nous ayons jamais obtenue de graines; fond blanc de neige tout à fait ouvragé du plus beau rose.

810. ***Hortense** („). Coloris suave, fond blanc crême; un réseau en feston rose vif se détache nettement et ceint le pourtour de la fleur.

811. **Ida** („) (FLORE, XVIII, 89). Grandissime fleur blanc crême, tout le pourtour ceint d'un large rebord du plus beau bleu foncé. C'est la plus belle, la plus noble fleur qui existe dans ce coloris.

816. ***Julie** („). Large fleur bien ouverte, bien plane, blanche comme la neige; un admirable ruban rose extrêmement tendre ceint la fleur dans tout son pourtour.

819. **Louise** („). Cochenille bordé lilas ardoisé, strié blanc pur; coloris tout nouveau.

823. **Lydie** („). Grande fleur, limbe plan tout blanc de neige, tube riche pensée s'arrêtant tout court à l'ouverture du limbe que cette couleur festonne très-nettement. Coloris tout neuf.

824. **Sara** („). Coloris tout nouveau; large gorge crême, rose extra-vif très-foncé, marbré de blanc pur.

825. ***Suzanne** („). Bleu de roi ombré pensée.

827. **Valérie** („). Coloris tout neuf, lilas vrai, chaque pétale orné d'un fer à cheval enguirlandé de carmin vif pur, tube crême constellé de mille points pourpres.

GLOXINIAS.

TROISIÈME CATÉGORIE.

Prix *des* 12 *variétés* . . . . 15 francs.

694. **Pourpre de Tyr** (*L. VH.*). Grande fleur d'un cramoisi carminé très-chaud, très-riche, qui s'étend jusques près du fond de la gorge où il est subitement remplacé par un coloris crême pur tout pointillé d'amarante. Brillant par excellence.

826. **Quadricolore** („). Fleur rose tout flagellé blanc de neige, à superbe impériale cochenille, gorge lilas.

831. ***Candeur** („). Blanc pur extrêmement doux.

867. **Bleu de roi** („). Admirable bleu de roi nuancé pensée en cordon, gorge crême.

869. **Rosière** („). Blanc pur, un large feston en zigzag de la plus riche cochenille orne, d'un dessin aussi neuf que scintillant, l'orifice du tube décoré lui-même d'un riche pointillé vermillon.

943. ***Sidonie** („). Fleur de première grandeur, fond blanc rayonné bleu lavande, bord rubané blanc.

944. ***Roméo** („). Fond blanc sablé rose tendre.

949. **Éblouissant** („). Rouge ponceau éblouissant, gorge blanche; hors ligne.

954. **Garde à vous!** (*L. VH.*). Corolle très-large, forme modèle, magnifique pensée ombré blanc, large gorge crème pur.

955. **Fénélon** („). Magnifique modèle ; violet évêque ombré noir, gorge crême, feuillage superbe, 1er ordre.

956. **Julien** („). Cordon blanc pur bordant de larges plaques d'un riche carmin cramoisi tout marbré et moucheté, et qui s'étend jusqu'au fond de la corolle; superbe fleur, riche, ornée, le plus souvent, de six divisions.

975. ***Wilhelmine** („). Extrêmement frais, extrêmement joli; fleurs blanches à dessins excessivement nets, l'orifice du tube orné d'un ruban bleu d'azur encadrant un pointillé bleu, toute la gorge couverte d'un pointillé rose extrêmement distingué.

GLOXINIAS.

QUATRIÈME CATÉGORIE.

PRIX *de la collection des onze sortes :* 25 francs.

699. **Byron** (*L. VH.*). Large fleur horizontale, blanche, très-bien faite, bord du limbe orné d'une ceinture amarante festonnée pourpre.

1066. **Camoens** („). Ensemble de couleurs tout nouveau, marbré blanc de neige et bleu bordé d'une collerette cramoisi, extra !

957. **Cervantes** („). Coloris très-vivant et tout neuf! Fond blanc ainsi que la partie plane du limbe dont le pourtour a la blancheur de la neige; sur ce fond vient se dessiner un rayonnement cochenille orné d'hiéroglyphes bleu clair qui descendent jusque dans l'arrière-gorge de la fleur qui est horizontale.

1029. ***Chateaubriand** („). Un feston rose cochenille orne, en ondulant très-symétriquement, l'orifice du limbe blanc pur; toute la gorge est merveilleusement ouvrée d'un dessin rosé de toute beauté.

1032. ***Dante** („). Grande fleur bleu de ciel rayonné, nuagé blanc pur, veiné bleu de ciel.

1035 ***Franklin** („). Très-grande fleur érigée, gros bleu rubané pensée noir, tube orné.

1042. ***Gœthe** („). Fleur érigée, rose vermillonné à gorge noire, fond blanc.

1046. **Lamartine** („). Fleur presque érigée, brillantissime, nerveuse, ondulée; magnifique forme, parfaite, bords blanc vitré, limbe rose virant à la cochenille, nuagé de blanc, élégamment veiné de rose. Fleurs vigoureuses, de toute beauté.

1070. ***Milton** („). Fleur érigée, rose tendre étoilé carmin sur lequel se détachent des flammes blanches admirablement ouvrées.

1072. ***Schiller** („). Érigée, cerise feu étoilé violet, large fleur.

841. **Washington** („). Cochenille vermillonnée très-foncée.

CINQUIÈME CATÉGORIE.

DEUX GLOXINIAS A FLEUR DOUBLE.

(FLORE, XIX, 39.)

Prix, *les deux* . . . . 5 francs.

1093. **John Gray.**
1094. **Lady Cremorne.**

Ces deux Gloxinias, précurseurs d'un genre tout nouveau, d'une physionomie aussi originale que jolie, sont ornés, à leur base, l'un d'une collerette papillonnée rose et l'autre, bleue.

SIXIÈME CATÉGORIE.

GLOXINIAS NOUVEAUX DE 1872.

Les treize variétés : **30** francs.

1037. **C. A. Fassiaux** (*L. VH*). Blanc de lait à lave crême ceinte d'une marbrure bleu de ciel.
1039. **C. P. Mongenast** (»). Violet, un fer à cheval cramoisi sépare le limbe du blanc crême du tube.
1040. ***A. Haut** (»). Bleu de ciel, surface du limbe admirablement ouvrée d'un pointillé sur zone blanc pur.
1044. **Mrs William Bull** (»). Très-floribond; rose et rose cochenille à impériale blanche, bordée d'un ruban très-net blanc pur.
1051. ***Oswald de Kerchove** (»). Enorme bouquet de fleurs très-nombreuses, parfaites, de dimensions colossales, bleu à ceinture pensée riche, tube blanc constellé cramoisi comme une Digitale.
1067. ***Vicomte de Barral** (»). Amarante bordé violet, tube blanc tout rayé et marbré.
1071. ***De Bouchaud de Bussy** (»). Pensée nuancé rouge, bordé blanc pur; ensemble de coloris nouveau.
1124. ***Suavis** (»). Orifice de huit centimètres, fond blanc, myriades de points du plus beau rose tendre.
1130. **Mrs John Smith** (»). Immense fleur, fond blanc à mille points, limbe bien plan, lilas foncé enguirlandé d'un ruban amarante.
1131. ***Fritz Gebhard** (»). Blanc festonné écarlate vif.
1132. ***Alfred de Musset** (»). De la plus belle cochenille zébrée lilas.
1134. **Mad. Gustave Guilmot** (»). Pensée très-foncé tout rubanné et marbré blanc.
1137. ***Tricolore cochenille** (»). Très-grande fleur, suave cochenille rayée lavande, gorge tricolore.

GLOXINIAS.

SEPTIÈME CATÉGORIE.

Dernières Nouveautés de 1873.

PRIX, *au choix, pièce* . . . . . . fr. 5 »
La douzaine, au choix . . . . » 50 »
La série toute entière . . . . » 75 »

☞ **Les variétés à fleurs érigées sont désignées par une astérique(*).**

1034. ***Henri Conscience** (*L. VH.*). Fond blanc, un cordon cochenille vif enceint l'orifice du tube d'où rayonne une marbrure lilas de toute beauté.

1041. ***Léon Gozlan** (»). Gorge crême, limbe cochenille magnifique festonné de violet et flammé de blanc.

1069. ***Alb. Marousé** (»). Rose extrêmement délicat, admirablement ouvré et ponctué blanc pur.

1076. **Mammouth** (»). Fleur colossale, la plus grande du genre, de couleur sombre : gros violet contrastant avec les divisions inférieures richement couvertes de cramoisi clair marbré blanc.

1127. ***Général Damman** (»). Tout nouveau coloris dans la section des *erecta*. Bleu strié blanc.

1129. ***Aug. Siraux** (»). Beau rose, orifice cochenille, un ruban blanc marbré orne chacune des divisions du limbe.

1130. ***A. Maigret** (»). Immense fleur, fond blanc à mille points, limbe bien plan lilas foncé enguirlandé d'un ruban amarante.

1133. **George Sand** (»). Blanc délicatement pointillé rose très-vif.

1135. ***Prés. Grévy** (»). Très-grande fleur crême à large bordure pensée.

1136. ***Léontine Fay** (»). Suave rose tendre satiné, pointillé régulier des plus exquis sur fond blanc.

1138. ***Max. Nisson** (»). Rose nuagé noir, saupoudré blanc en panaches réguliers. Coloris tout nouveau des plus saillants, des plus frais, des plus étranges ; 1r ordre.

1139. ***Théophile Gautier** (»). Immense fleur blanche finement saupoudrée de rose, limbe très-étalé.

1142. ***G. Demoulin** (»). Cochenille bordé blanc, chacune des divisions du limbe ornée d'un ruban blanc marbré bleu de ciel.

1153. ***Dom. Scassi** (»). Cerise étoilé cramoisi vif sur lequel règne un ruban imitant un travail de tissus, sorte de cotonnette marbrée lilas, rayée marron noir; hors ligne.

1154. ***Ch. Flameng** (»). Cerise sang noir.

1155. ***Vicomte de Bousies** (»). Fond blanc enguirlandé rose cochenille, tout marbré blanc pur.

1158. *Dr **P. Decaisne** (*L. VH.*). Fleur énorme, de très-bonne forme, carmin velouté. Gorge rose glacé lilas, tout flagellé de myriades de points pourpres. Extra.

1159. ***Henri Murger*** („). Fleur de 1re grandeur, corolle bleu clair, gorge blanc pur pointillé pourpre à l'extrême centre.

1160. ***Emile Augier*** („). Blanc pur pointillé de myriades de petits points très-nettement dessinés, ruban bleu au pourtour de la corolle et chocolat vers le fond de la gorge, corolle finement liserée blanc.

1163. ***Delphine Gay*** („). Blanc pur, forme parfaite, centre de la gorge blanc crême tout pointillé amarante à reflet lilas. Extra.

1164. ***Alfred de Vigny*** („). Rouge amarante foncé pointillé bleu, reflet violet à l'orifice de la gorge.

1169. ***Méry*** („). Fleur de 1re grandeur, très-bien faite, gorge violet évêque pointillé et rubané blanc pur, corolle écarlate velouté flammé blanc. Extra.

1170. ***Sainte-Beuve*** („). Gorge blanc pur tout saupoudré marron foncé et flammé rouge sang, corolle bleu d'azur finement bordé blanc d'azur, pointillé bleu indigo. Extra-beau.

GLOXINIAS

EN MAGNIFIQUE MÉLANGE.

Les variétés à fleurs érigées y abondent.

Prix, *le cent* . . . . 25 *francs.*

Belle marchandise, beaux tubercules, tous de force à bien fleurir. Tous proviennent de fécondations croisées, opérées avec un soin extrême sur les meilleures variétés de notre riche collection. Jamais l'Établissement n'a été à même d'offrir à sa clientèle d'aussi riches produits à des conditions aussi avantageuses pour l'acquéreur.

☞ **GRAINES, le paquet . . . . . 3 francs.**

CALADIUM.

Les Caladium font partie de la famille des Aroïdées ; ce sont, à proprement parler, des plantes de serre chaude. Leurs tubercules, qui se mettent au repos en septembre-octobre, sont conservés à l'état sec (+ 6 + 8°) jusqu'en mars, moment où on les place à nu sur des scories pour provoquer leur rappel à la vie végétative et les préparer à être *empotés* dans des pots de petite dimension dans lesquels, sans arrosements, leurs racines commencent à poindre. Une fois en voie d'émettre les rudiments de leur feuillage, on les enterre dans une bâche exposée au soleil levant où le développement de leurs racines acquerra du volume et demandera des rempotements successifs. C'est à ce moment que leur utilité se signalera par la coloration de leur feuillage et qu'on les accueillera bien volontiers, avec empressement, dans les serres chaudes. Là, l'eau ne leur fera pas défaut, et même leurs bases y seront noyées tant que leur feuillage paiera de retour par la vivacité de ses brillantes couleurs, jusqu'en automne, moment où la verdure, saturée d'eau, signalera l'apogée de la vie active de ces plantes et le besoin qu'elles éprouveront d'être amenées au repos. A ce moment-là, privation complète d'eau, mise en plein soleil, jaunissement et dessèchement des tiges, et repos jusqu'au renouveau.

La Flore a publié les figures des *Caladium argyrites*, XIII, 101; *C. argyrospilum*, XIII, 103; *C. Baraquini*, XIII, 161 ; *C. Belleymei*, XIII, 161 ; *C. Brongniarti*, XIII, 105; *C. Chantini*, XIII, 111 ; *C. Neumanni*, XIII, 113; *C. picturatum Troubetskoyi*, XIII, 161 ; etc.

		Fr.	C.
168.	**Caladium** *Ad. Adam* (Bleu)	3	»
281.	— *Adolphe Andrieu* (Bleu)	4	»
190.	— album (*Alocasia*) .	5	»
169.	— *Alfred Bleu* (Bleu) .	3	»
154.	— *Alphand* (Bleu) .	3	»
343.	— *Alphonse Karr* (Bl.)	20	»
46.	— amabile (*A. Verschaffelt*) . . .	2	»
2.	— argyrites (*Humboldti*) (Flore, XIII, 101)	2	»
3.	— argyrospilum (Flore, XIII, 103) . .	2	»
171.	— *Auber* (Bleu) . .	4	»
155.	— *Auguste Rivière* (Bl.)	5	»
4.	— Baraquini (Flore, XIII, 161). . .	2	»
327.	**Caladium** Barillet (*Bleu*)	15	»
328.	— — extra (*Lemonnier*) . . .	15	»
137.	— *Baron de Rothschild* (Bleu)	2	»
138.	— *Barral* (Bleu) . .	2	»
172.	— *Beethoven* (Bleu) .	3	»
5.	— Belleymei (Flore, XIII, 161). . .	4	»
156.	— *Bellini* (Bleu) . .	3	»
6.	— bicolor	2	»
282.	— — fulgens (*Bleu*) .	6	»
7.	— — splendens . .	2	»
146.	— *Blancquaerti* (VH.)	2	»
105.	— bohemicum (*VH.*).	2	»
173.	— *Boïeldieu* (Bleu) .	4	»
8.	— Brongniarti (Flore, XIII, 105). . .	2	»

Fr. C.

57. **Caladium** cærulescens (*Col.*) . . . . 2 »
93. — Cannarti (*Linden*). 2 »
9. — Chantini (Flore, XIII, 101). . . 2 »
111. — — fulgens (*Bleu*) . 2 »
139. — *Ch. Verdier* (Bleu). 2 »
187. — Chelsoni (*Veitch*) . 3 »
117. — cinereum (*Linden*). 2 »
11. — cupreum (*Schœller*) 2 »
174. — *De Candolle* (Bleu). 4 »
175. — *Devinck* (Bleu) . . 4 »
47. — Devosianum (*Vsf.*) 2 »
345. — *Diane* (Bleu) . . 20 »
12. — discolor (*rubricaule*) 2 »
13. — divaricatum (*Col.*). 2 »
342. — *Donizetti* (Bleu) . 20 »
176. — *Dr Boisduval* (Bleu) 4 »
157. — *Dr Lindley* (Bleu) . 3 »
283. — *Duc de Cleveland* (Bleu) . . . . 5 »
112. — *Duc de Morny* (Bl.) 2 »
110. — *Duc de Nassau* . . 2 »
158. — *Duc de Ratibor* (Bleu) . . . . 4 »
159. — *Duchartre* (Bleu) . 3 »
177. — *Edouard André* (Bl.) 6 »
140. — *Ed. Moreau* (Bleu). 2 »
284. — *Ed. Rodrigues* (Bl.) 8 »
107. — Eeckhautei (*VH.*). 2 »
178. — *E. G. Henderson* (Bleu) . . . . 3 »
102. — Endlicherianum (*VH.*) . . . . 2 »
40. — Enkei (*Verschaffelt*) 2 »
14. — esculentum (*Col.*) . 2 »
109. — Fenzlianum (*VH.*). 2 »
346. — *Flore* (Bleu) . . 20 »
15. — Gaerti . . . . 2 »
285. — giganteum (*Bleu*) . 3 »
317. — *Golden Queen* (Veitch) 5 »
17. — hæmatostigma. . 2 »
179. — *Halevy* (Bleu) . . 3 »
16. — hastatum (*Schœller*) 2 »
125. — Herbyanum . . 10 »
329. — *Hérold* (Bleu) . . 15 »
106. — Hookerianum (*VH.*) 2 »

Fr. C.

18. **Caladium** Houlleti (*albo-punctatissimum*). 2 »
98. — Hrubyanum (*VH.*) 2 »
180. — *Impératrice Eugénie* (Bleu) . . . 10 »
185. — intermedium (*Aloc.*) 15 à 25 »
141. — *Isidore Leroy* (Bleu) 2 »
186. — Jenningsi (*Veitch*). 2 »
325. — *Jules Putzeys* (Bleu) 10 »
142. — Keteleeri (*Bleu*) . 2 »
339. — Laingi (*Bleu*) . . 20 »
113. — Lamartinei (*Bleu*). 2 »
43. — Laucheanum (*Lauche*) 2 »
40. — Lemaireanum (*Vsf.*) 2 »
153. — Leopoldi (*Vsf.*). . 3 »
341. — *Lepetschkine* (Bleu). 20 »
340. — *Leplay* (Bleu) . . 20 »
99. — Lindleyanum (*VH.*) 2 »
92. — longilobum (*VH.*) 15 »
181. — *Louis Poirier* (Bleu) 5 »
52. — Lowi (*Aloc.*). 10 à 20 »
182. — *Lucy* (Bleu). . . 4 »
97. — macrophyllum (*Vsf.*) 2 »
114. — *Mad. Andrieu* . . 2 »
160. — *Mad. Duteil* (Bleu) 6 »
115. — — *Houllet* (Bleu) . 2 »
19. — marmoratum (*thripedestum*) (*Chantin*) 2 »
161. — *Marquise de Cazaux* (Bleu) . . 4 »
162. — *Max Kolb* (Bleu) . 3 »
163. — *Maxime Duval* (Bleu) 3 »
164. — *Mercadante* (Bleu). 4 »
37. — metallicum Hooker. 5 à 25 »
20. — — Schott . . . 5 »
166. — *Meyerbeer* (Bleu) . 4 »
86. — mirabile (*Verschaff.*) 2 »
331. — mirabile (*Bleu*). . 15 »
101. — Mooreanum (*VH.*) 2 »
165. — *Mozart* (Bleu) . . 4 »
330. — *Mrs Dombrain* (Bleu) 15 »
332. — *Murillo* (Bleu) . . 20 »
286. — *Napoléon III* (Bleu) 5 »
21. — Neumanni (Flore, XIII, 113). . 2 »

No.	Variété	Fr.	C.
287.	**Caladium** *Onslow* (Bleu)	5	»
288.	— *Paillet* (Bleu) . .	8	»
104.	— Petschkaui (*VH.*).	2	»
289.	— *Philippe Hébert* (Bleu) . . .	8	»
26.	— pictum	2	»
27.	— picturatum. . .	2	»
28.	— — Troubetskoyi (FLORE, XIII, 161).	5	»
29.	— Poecile	2	»
321.	— *Prince Albert-Edward*	8	»
352.	— — *of Teck* . . .	15	»
318.	— — *of Wales*(Veitch)	5	»
378.	— *Princess Alexandra.*	10	»
315.	— — *Royal* (»). .	5	»
316.	— — *of Wales* (»).	5	»
333.	— quadricolor (*Bleu*).	12	»
143.	— Raulini (*Bleu*) . .	2	»
49.	— regale (*Vsf.*) . .	2	»
108.	— Reichenbachianum	2	»
184.	— *Reine Victoria* (Bleu)	4	»
334.	— *Ricci* (Bleu). . .	20	»
144.	— *Rossini* (Bleu) . .	2	50
350.	— *Rouillard* (Bleu) .	20	»
50.	— rubro-venosum(*Vsf.*)	2	»
354.	**Caladium** sanguinolentum	10	»
85.	— Schillerianum (*Schœller*).	2	»
34.	— Schmitzi (*Alocasia erythræa*) . . .	2	»
30.	— Schœlleri (*A. argyroneura*) . . .	2	»
103.	— Schottianum(*VH.*)	2	»
145.	— Sieboldi (*Bleu*). .	2	»
100.	— Skopetzianum (*VH.*)	2	»
51.	— splendidum (*Vsf.*).	3	»
335.	— — (*Bleu*) . . .	15	»
116.	— Thibauti (*Bleu*) .	2	»
167.	— *Triomphe de l'Exposition* (Bleu) .	6	»
64.	— Vanden Heckei (*Vsf.*)	2	»
53.	— Veitchi (*Aloc.*). .	15	»
336.	— *Velléda* (Bleu) . .	15	
31.	— Verschaffelti (*Chantin*) . . .	2	»
35.	— Wighti	2	»
66.	— zebrinum (*Aloc.*)	6 à 75	»

☞ JE LIVRE,

A MON CHOIX :

CALADIUM DE LA PREMIÈRE CATÉGORIE.

Parmi les Nos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 34, 35, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 64, 85, 86, 93, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 186.

Les douze variétés, **à mon choix**. . . . fr. 18 »
Les vingt-cinq variétés, **à mon choix** . . » 30 »

CALADIUM DE LA DEUXIÈME CATÉGORIE.

Parmi les Nos 5, 28, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 181, 182, 184, 187, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 315, 316, 317, 318.

Les douze variétés, **à mon choix**. . . . fr. 45 »
Les vingt-cinq variétés, **à mon choix**. . . » 80 »

CALADIUM DE LA TROISIÈME CATÉGORIE.

Parmi les Nos 180, 289, 321, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 340, 341, 343, 345, 346, 350.

Les six variétés, **à mon choix** . . . . fr. 60 „
Les douze variétés, **à mon choix**. . . . „ 125 „

☞ **Les Caladium non compris dans ces trois catégories sont livrés au prix du Catalogue.**

OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.

A la demande de nombreux clients, nous avons accepté l'agence de maisons des plus réputées et des plus recommandables dans ces spécialités, telles que Messrs SAYNOR et COOKE, pour les *Serpettes et les greffoirs anglais*; Messieurs COUVREUX FRÈRES, pour les *Sécateurs français*; M. WILHELM MAYER, pour le puissant *Sécateur coupe-églantier*; M. S. DEARD D'HARLOW, pour le *Thermosiphon à serpentin* que nous utilisons dans l'intérieur de nos serres, à nu, sans maçonnerie aucune, etc. etc., les *Appareils hydrauliques* tels que *Seringues anglaises*, etc. etc.

NOUS LIVRONS :

Serpettes anglaises : fr. 2-25, 2-50, 2-75 suivant dimensions.
Greffoirs, manche en ivoire : 3 francs.
Ciseaux à égréner les grappes de raisins : 3 francs.
Sécateur à pincer les arbres fruitiers : 3 francs.
Sécateur français, manche en buis : fr. 3-50.
— — — *en ébène* : fr. 3-75.
— — — *en buffle* : fr. 4-50.
— — — *en ivoire* : fr. 6 „.
Coupe-racines d'églantier, très-puissant : 60 francs.
Seringues anglaises : 20 francs et au-dessus.
Tonneau locomobile d'une contenance de 2 hectolitres et plus : 60 francs et au-dessus.
Thermomètre-avertisseur (FLORE, XVIII, page 134) et ses accessoires : 80 francs.
Thermosiphon à serpentin : 125 francs et au-delà, suivant dimensions.

Terre de bruyère (dite de Gand), l'hectolitre : 1 franc 50 cent. — mais 115 francs par wagon complet de 100 hectolitres.

LIBRAIRIE.


Abonnement à tous les ouvrages et journaux horticoles belges et étrangers.

TONNEAU LOCOMOBILE POUR LE CHARRIAGE DE L'EAU.

Le petit dessin ci-contre représente un appareil d'arrosage excessivement commode, dont le modèle a été pris dans l'Établissement Van Houtte. Depuis plusieurs années, un grand nombre de ces appareils y fonctionnent et facilitent la besogne des jardiniers.

Ce n'est donc pas une nouveauté que nous prônons ici, mais tout simplement une chose utile, indispensable dans un jardin de quelque importance.

Tout l'appareil est en fer; il se compose d'un tonneau de 0^{m},65 à 0^{m},70 de hauteur sur 0^{m},50 de diamètre environ et pouvant contenir



200 litres d'eau. Ce tonneau est monté sur deux roues assez élevées, en fonte, en sorte qu'un homme ou même un jeune garçon de 14 à 15 ans peut aisément le conduire dans les endroits éloignés du bassin ou de la pompe. Il est suspendu par deux courts axes, un peu plus haut qu'à mi-hauteur : de façon qu'en soulevant le timon dans une direction verticale, le fond du tonneau repose à terre.

NOUVEAUX ARRIVAGES DE BULBES.

Lilium auratum, Humboldti, Washingtonianum, etc., etc.;

Tropæolum albiflorum, azureum, brachyceras, polyphyllum, tricolorum grandiflorum, etc., etc.;

Amaryllis Josephinæ, falcata, ciliaris; Cyrtanthus coccineus et obliquus; Gladiolus hirsutus, tenellus, gracilis, viperatus; Hesperantha cinnamomea; Hæmanthus coccineus, tigrinus, puniceus; Hypoxis elegans et stellata; Moræa papilionacea; Nerine corusca; Ornithogalum aureum; Ovieda corymbosa; Satyrium carneum; Synnotia bicolor, etc., etc.

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE

ANNALES GÉNÉRALES D'HORTICULTURE,

COMPRENANT

TOUT CE QUI CONCERNE LE JARDINAGE D'UTILITÉ ET D'ORNEMENT; LA CULTURE DES PLANTES DE SERRES ET DE PLEIN AIR; CELLE DES PLANTES POTAGÈRES, DES ARBRES FRUITIERS, FORESTIERS ET D'ORNEMENT; LA DESCRIPTION DES PLANTES LE PLUS RÉCEMMENT INTRODUITES DANS LES JARDINS; L'ARCHITECTURE HORTICOLE, APPAREILS HYDRAULIQUES, CHAUFFAGES, INSTRUMENTS DE JARDINAGE, ETC.; L'EXAMEN DES QUESTIONS D'HISTOIRE NATURELLE, DE MÉTÉOROLOGIE, DE GÉOLOGIE ET DE PHYSIQUE GÉNÉRALE QUI INTÉRESSENT LE PLUS DIRECTEMENT LA GRANDE ET LA PETITE CULTURE; DES RELATIONS DE VOYAGES, ETC.

Ouvrage orné, jusqu'ici, de 1889 planches coloriées et d'un nombre infini de gravures, dessins, etc.

DIX-HUIT VOLUMES

DE LA

FLORE

DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE

ont paru; ils renferment 1889 planches supérieurement coloriées au pinceau, près de 2100 planches noires et 3971 articles horticoles : c'est l'ouvrage complet jusqu'au XIXe volume (*exclusivement*). Il n'en reste plus que quelques exemplaires disponibles (*pris à Gand*), au prix de 632 francs.

Le premier fascicule comprenant les trois premières livraisons du XIXe volume a paru; le suivant paraîtra très-prochainement.

☞ **Pour les termes de paiement, il est pris des arrangements avec les personnes qui désireraient acquérir l'ouvrage entier; mais le prix reste invariable.**

Les XVIII volumes sont IMMÉDIATEMENT expédiés, **à deux années de crédit,** *aux correspondants habituels de l'Établissement* qui désirent n'acquitter *annuellement* que le tiers du prix : soit 232 francs au moment de la demande, 200 francs un an plus tard et les 200 francs restant

à la fin de la deuxième année. — Peu d'exemplaires complets sont encore disponibles; l'on conçoit qu'il serait matériellement impossible de songer jamais à la réimpression de 2000 planches coloriées et de 2100 planches en noir : ce serait le travail d'un quart de siècle, et quel éditeur oserait entreprendre un travail aussi herculéen!

PRIX DE L'ABONNEMENT

PAR VOLUME DE DOUZE LIVRAISONS, OU LEUR ÉQUIVALENT,

expédiées FRANCO par la poste :

Belgique, 36 fr. — **Allemagne, France, Suisse, 38** francs. — **Espagne, Italie, 40** francs. — Tous les autres pays, **43** francs. — **De Nederlanden, 18** gulden.

Great-Britain, £ 1-10. — Colonies, £ 1-14. (*Post free*).

The United States of America, 8 dollars. (*Post free.*)

AVVISO.

I Signori Committenti, nell' affidarmi i loro comandi, sono pregati di notare con *chiarezza* e *precisione* la loro firma e direzione, e d'indicare il mezzo di trasporto che preferiscono; non ricevendo indicazioni a quest' oggetto, ci serviremo della via più celere e meno dispendiosa secondo il volume dei colli, ma sempre a spese, rischi e pericoli dei Committenti. Il costo dell' imballaggio è a loro carico.

Commandandosi pianti, etc., è sufficiente notare il nome del genere, il numero e la quantità di ciascuna specie.

I prezzi sono in franchi : 1 franco = I lira italiana.

Le lettere dovranno essere affrancate : 40 centesimi per 10 grammi.




TABLE ALPHABÉTIQUE.

DES GENRES COMPRIS DANS LE PRIX-COURANT No 147.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

DES PLANTES, PLANTS DE LÉGUMES, BULBES, OGNONS, RHIZOMES, ETC.,

compris dans le présent Prix-Courant n° 147.

TABLE DES OUTILS ET USTENSILES DE JARDINAGE.

Page 131.

TERRE DE BRUYÈRE, page 132.

NOUVEAUX ARRIVAGES DE BULBES, page 131.

Le Prix-Courant n° 142 *renferme les* **Plantes de serres ;**


Le Prix-Courant n° 143, *les* **Ognons à fleurs, Bulbes, Griffes et Tubercules à fleurs, Graines à semer en automne ;**

Le Prix-Courant n° 144, *les* **Azalées de l'Inde,** *les* **Azalées rustiques de Gand,** *les* **Azalea mollis** (*rustiques*), *les* **Camellias,** *les* **Rhododendrons d'orangerie et de plein air,** *etc.;*

Le Prix-Courant n° 145, *les* **Plantes vivaces de pleine terre et leurs spécialités,** *les* **Gladiolus, Lilium,** *etc.;*

Le Prix-Courant n° 146, *les* **Arbres et Arbustes d'ornement,** *les* **Conifères,** *les* **Rosiers** *et les* **Arbres fruitiers ;**

Le Catalogue N° 148 (*nouveau*), *comprenant les* **Plantes de Serres** *et leurs* **Spécialités,** *paraîtra en avril.*



European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
private
COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)